Veröffentlichungen des Staatlichen Observatoriums
Danzig.

Herausgegeben durch dessen Direktor
H.Koschmieder

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ergebnisse

der

METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN

in Danzig


im Jahre 1932

von

J.Staben

Danzig 1933

Inhaltsverzeichnis



Einleitung.

Die schwere Wirtschaftskrise und die hierdurch notwendig gewordenen Sparmaßnahmen wirkten sich auch im Haushalt des Observatoriums durch sehr merkliche Einschränkungen aus. An eine Drucklegung der Beobachtungs-Ergebnisse ist daher auch für die nächsten Jahre nicht zu denken. Um jedoch den zahlreichen Interessenten das Material zugänglich zu machen, wird die behelfsmäßige Form der Veröffentlichung beibehalten.

Die Beobachtungen und Registrierungen werden in dem bisherigen Umfange fortgeführt und ihre Auswertungen auf dem Laufenden gehalten.

Lage des Observatoriums.

Geographische Breite = 54°23.3' N
Länge = 18°36.9' O
Seehöhe= 12 m über N.N.

Die Höhe des Barometergefäßes über N.N. ist 17,65 m.

Die Lufttemperatur wird auf einem freien Platz in einer großen "Englischen Hütte" gemessen. Die Hütte steht auf vegetationsfreiem Sandboden.

Die Luftfeuchtigkeit wird mit Hilfe eines aspirierten Thermometers bestimmt.

Die Höhe der Quecksilbergefäße der Thermometer über dem Erdboden beträgt 2 m.

In der Hütte sind ferner die Extremthermometer und ein Thermohygrograph nach Fuess aufgestellt.

Das Windmeßgerät steht auf dem 33 m hohen Turm, der eine Plattform von 7,4 x 7,4 mit Brüstung trägt.
Ein Böenschreiber nach Steffens-Hedde steht in der W-Ecke - Staurohr 5 m oberhalb der Brüstung -, ein Schalenkreuzanemograph mit Kontakt nach 500 m Windweg an der N-Ecke des Turmes.
Auf der Turmbrüstung sind ferner ein Sonnenscheinautograph Campbell-Stokes und ein zweiter Stade-Becker aufgestellt.

Die Erdbodentemperaturen werden in Sandboden, dessen Oberfläche vegetationsfrei gehalten wird, gemessen.

Die Terminbeobachtungen werden zu mitteleuropäischer Zeit angestellt.
Der Luftdruck ist auf 0°C und Normalschwere reduziert.
Das Tagesmittel der Temperatur ist für Mai - August berechnet nach der Formel:

$$1/4\ (8a + 8p + Max. + Min.)$$

für die übrigen Monate nach der Formel:

$$1/2\ \left(\frac{8a + 8p}{2} + \frac{8a + 2p + 8p}{3}\right)$$

Die stündlichen Ablesungen des Thermohygrographen werden an die Terminbeobachtungen der Quecksilberinstrumente angeschlossen und ihre Korrektionen linear auf die Zwischenzeiten verteilt.
Die stündlichen Werte des Luftdruckes sind von einem Wagebarographen Sprung-Fuess aufgezeichnet; Korrektionen wurden nicht angebracht. Das Instrument steht im Uhrenraum des Observatoriums. Die Seehöhe beträgt 11 m.
Die Windstärke ist angegeben nach Beaufort-Skala 0 - 12.
Die Windgeschwindigkeiten des Anemographen nach m/s.
Die Auszählung der besonderen Tage - heitere, trübe, Frost-, Eis- und Sommertage - erfolgt nach der Instruktion des Preußischen Meteorologischen Institutes.

-.-.-.-.-.-.-

Abkürzungen:

Regen		Dunst	
Schnee		Sonnenhof	
Schneegestöber		Sonnenring	
Eisnadeln		Mondhof	
Hagel		Mondring	
Graupel		Vormittags...........	V
Tau		Nachmittags	N
Reif		Abends	A
Nebel		Nachts	Nts
Stürmischer Wind		Tagsüber	Tgs
Gewitter		zeitweise	ztw
Donner		anhaltend	anh
Wetterleuchten		einzelne	einz
Schneedecke		Schauer	Sch

Die Stärke der Phänomene ist durch Hinzufügen der Ziffern 0=schwach, 1=mässig und 2=stark bezeichnet. Die um 8 Uhr angegebene Niederschlagsmenge ist diejenige der vorhergegangenen 24 Stunden.

I. Terminbeobachtungen.

Januar 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h	Min.	Max.	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h
1.	63.0	64.0	64.4	-2.6	-2.1	-6.0	-6.3	-0.7	3.5	3.0	2.0	92	76	68
2.	56.2	52.7	50.9	-4.0	-1.4	1.8	-7.4	1.8	2.7	3.2	5.0	79	77	95
3.	51.3	53.2	55.9	-0.6	-0.8	-2.8	-3.1	3.1	3.8	2.8	2.6	87	65	69
4.	59.7	63.4	66.8	-2.4	-0.2	-3.1	-4.4	1.1	3.1	2.9	2.7	82	65	75
5.	60.2	55.5	55.2	-2.1	4.0	5.3	-4.2	5.6	3.7	5.5	5.4	94	91	82
6.	52.1	47.8	43.3	4.5	5.5	5.4	4.2	6.4	5.5	5.7	6.1	87	84	92
7.	30.9	35.3	39.9	9.8	6.5	5.0	4.8	10.7	7.1	5.7	4.9	79	78	74
8.	43.3	44.5	45.8	3.0	2.7	2.5	2.0	5.2	4.5	4.6	4.8	80	83	87
9.	51.9	55.2	59.2	1.3	2.5	0.4	0.0	3.8	4.2	4.0	4.1	83	73	86
10.	64.8	65.2	65.3	-3.2	0.9	-1.4	-4.5	2.2	3.1	3.9	3.7	86	79	88
11.	62.6	59.8	61.0	-2.1	0.2	-0.4	-3.3	-0.6	3.1	3.5	3.6	78	75	81
12.	61.9	62.5	63.3	-1.8	1.1	-1.2	-2.0	2.0	3.5	3.6	3.7	86	73	89
13.	66.1	66.8	65.4	1.6	2.0	1.0	-2.0	4.6	4.6	5.1	4.6	90	97	93
14.	63.5	65.8	70.5	1.9	3.9	4.4	-0.3	5.1	4.2	5.4	5.3	80	89	85
15.	73.1	71.5	69.0	-0.4	0.3	2.3	-0.6	4.4	4.0	4.3	4.7	91	91	87
16.	72.1	72.6	71.7	4.2	4.2	2.2	2.0	5.4	5.3	5.4	4.8	85	87	89
17.	68.4	66.1	65.4	1.9	1.8	3.1	1.1	3.6	4.6	4.7	4.7	87	90	81
18.	70.8	73.1	69.7	3.4	4.6	3.4	2.3	5.5	5.6	5.6	5.2	95	88	89
19.	77.0	76.8	77.1	3.9	7.8	4.8	2.1	8.8	5.5	6.1	5.6	91	77	87
20.	76.7	76.5	76.8	0.4	1.1	-0.7	-0.8	4.8	4.5	4.5	4.1	95	90	94
21.	76.5	75.1	74.2	-2.7	-1.8	-2.3	-3.2	-0.7	3.5	3.5	3.6	94	88	92
22.	72.6	73.3	74.4	-2.7	-1.2	1.2	-3.3	2.4	3.4	3.7	4.2	89	87	83
23.	78.4	79.1	80.9	0.1	2.5	2.8	-0.7	3.2	4.1	5.0	4.9	89	90	87
24.	82.6	82.4	82.2	2.6	4.2	2.9	2.1	4.3	5.0	5.2	4.9	90	84	87
25.	79.7	77.4	77.0	1.0	2.4	0.1	-0.2	3.3	4.6	4.2	3.9	93	78	84
26.	76.9	78.0	79.2	2.9	5.6	1.9	-1.0	5.9	5.3	4.9	4.7	94	72	90
27.	76.3	74.9	74.2	3.1	4.3	3.7	1.5	5.0	4.7	4.7	5.1	83	75	65
28.	70.5	71.0	71.6	2.7	4.7	1.6	1.4	5.0	4.6	4.7	4.5	83	73	87
29.	68.6	66.5	65.0	0.8	0.9	2.9	0.0	6.1	2.8	4.3	4.7	58	88	83
30.	59.5	59.6	63.3	5.4	6.0	3.2	2.6	6.8	5.1	4.8	3.5	76	69	60
31.	71.6	74.4	72.4	0.9	2.0	-0.1	-0.4	3.4	3.6	3.8	3.7	74	72	80
M	65.8	65.8	66.2	1.0	2.4	1.4	-0.7	4.1	4.3	4.5	4.4	85	81	84

Januar 1932.

D	Bewölkung 0 – 10 8^h	14^h	20^h	Windrichtung und Stärke 0 – 12 8^h	14^h	20^h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	7	1	0	SW 3	SW 3	Still	0.5	10 ✱^{n}
2.	9	8	10	SSO 4	SSW 4	WSW 4	0.0	13 u 18✱^{0}ztw;20⊙^{0}
3.	10	5	0	SSW 2	NW 3	W 3	0.0	7✱^{0}
4.	4	4	0	WNW 2	NNW 4	SW 2	–	
5.	10	10	5	SSW 4	SW 4	WSW 5	0.1	8✱^{0};13⊙^{n};N⊘^{n}ztw
6.	7	10	10	SSW 3	SSW 4	SSW 4	0.5	19⊙^{n};20⊙^{n}ztw
7.	7	4	4	SSW 6	WSW 5	WSW 5	1.3	Nts u V⊙^{n}ztw;Tgs u A⚑;19⊘^{0}ztw
8.	9	8	9	SSW 3	SSW 3	S 3	0.3	
9.	2	6	7	SW 3	WSW 3	W 2	–	14△^{1};N△ztw;18△^{0}
10.	1	2	6	SW 2	SSO 3	SSO 3	0.1	10-11 ≡^{0}
11.	3	8	4	SSO 4	SO 6	SSO 5	–	
12.	5	7	0	S 3	SSO 3	SSO 2	–	7 u 20 ∞^{0}
13.	10	9	10	Still	S 3	S 4	–	8∞^{2};Tgs∞änh;19∞^{1};20∞^{0}
14.	10	10	5	SSW 1	SW 4	WSW 3	0.0	8⊘^{0};Tgs⊘ztw;20⊘
15.	10	10	10	S 2	SSO 4	S 4	1.3	8∞^{2};14⊘^{n};Tgs≡^{n};N⊘^{0}ztw;18∞^{2}u⊘^{1}
16.	4	10	4	SW 3	S 3	S 3	0.6	Nts⊘;18⊙ztw
17.	4	6	10	S 3	S 4	SW 4	0.1	8∞^{1};V∞änh;21⊘^{0}
18.	8	10	10	Still	WSW 2	SSW 2	0.3	8∞^{1};12⊘^{0}
19.	10	9	9	SSO 3	S 2	S 2	0.1	8∞^{1}
20.	9	9	10	SSW 2	SSW 3	SSW 1	–	8∞^{1}
21.	10	10	10	Still	SSW 3	SSO 3	–	8∞^{1};14∞^{0};19∞^{1}
22.	10	10	10	SW 2	WNW 2	SSW 3	–	8∞^{1};14∞^{0}
23.	10	10	10	SSW 1	W 2	NW 3	0.0	8∞^{1}u⊘^{0};N∞^{1}u⊘^{0}
24.	10	3	10	WNW 3	WSW 2	WSW 1	0.0	7⊘^{0}
25.	10	2	10	SSW 1	SSW 1	SW 2	–	7∞^{0}
26.	10	0	8	WNW 4	W 5	WNW 4	0.0	8∞^{1}
27.	5	6	2	W 6	WNW 6	WSW 7	–	N⚑
28.	4	2	0	WSW 7	W 6	W 5	–	Nts,8 u Tgs⚑
29.	0	10	10	Still	WSW 4	W 6	–	N u A⚑
30.	9	7	0	WNW 7	WNW 7	WNW 4	0.0	Nts⊘^{0}ztw;8 u Tgs⚑
31.	4	5	0	NW 4	NNW 2	WSW 3	–	10-11✱^{0}
M	7.1	6.8	6.2	2.8	3.5	3.3	S 5.2	

Februar 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h	Min.	Max.	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h
1.	55.8	54.2	57.5	4.2	4.7	4.1	-0.2	7.2	5.9	5.6	3.0	96	87	49
2.	62.8	62.4	58.2	0.6	1.7	1.1	-0.2	4.3	3.1	2.9	3.6	66	56	73
3.	63.4	67.0	63.0	-0.3	-0.6	0.4	-1.7	1.7	2.1	2.5	3.5	57	57	74
4.	54.5	54.0	58.9	1.9	6.6	1.8	0.3	7.2	5.0	4.6	3.8	95	63	72
5.	67.1	72.6	75.1	-2.5	-3.5	-3.4	-5.0	3.2	2.5	1.8	2.6	66	50	73
6.	76.2	74.3	71.0	-4.3	-0.2	-2.3	-5.8	0.2	2.2	2.7	2.7	67	61	69
7.	66.2	64.4	62.9	-0.5	1.6	1.8	-2.4	2.0	3.7	4.6	4.8	84	90	92
8.	54.7	53.2	56.8	1.1	0.9	-3.3	-3.5	1.8	4.7	4.6	3.1	95	93	86
9.	63.2	65.7	67.9	-9.6	-8.9	-8.9	-10.4	-3.3	1.8	2.0	1.8	83	87	78
10.	72.2	73.0	72.8	-9.4	-8.8	-12.5	-12.6	-7.8	1.9	1.8	1.4	83	78	82
11.	66.7	63.7	61.8	-9.4	-5.6	-0.5	-13.9	-0.5	1.5	2.4	3.2	65	81	73
12.	62.3	62.1	61.7	-3.6	-3.1	-3.3	-4.1	-0.2	3.3	2.8	2.8	95	76	77
13.	57.7	57.6	60.0	-1.3	-0.1	-1.8	-5.0	2.0	3.8	3.7	3.1	91	81	78
14.	61.7	63.2	64.3	-4.1	1.3	-3.0	-5.8	2.2	3.2	3.6	3.1	93	72	85
15.	60.2	56.7	57.4	1.4	0.5	-0.5	-3.8	1.7	4.6	4.5	3.6	90	95	81
16.	62.6	65.6	68.7	0.2	1.6	-0.3	-1.2	2.2	3.7	3.3	4.2	80	64	94
17.	73.8	75.4	76.3	0.4	3.3	-1.0	-1.3	4.0	3.9	3.5	3.4	82	61	80
18.	77.9	77.5	76.9	-3.1	5.5	1.1	-6.1	6.0	3.5	3.9	3.8	95	58	76
19.	71.8	67.6	61.4	-0.8	2.2	2.7	-2.2	2.8	3.7	4.2	5.2	86	77	94
20.	59.9	63.3	66.9	0.6	-1.0	-2.2	-4.5	3.4	3.6	2.4	2.1	76	57	55
21.	66.5	58.2	53.5	-3.4	-0.8	3.0	-5.3	3.2	2.5	3.7	5.1	69	85	90
22.	52.6	54.7	55.5	2.4	4.1	2.3	1.9	5.3	4.7	4.0	3.9	87	65	71
23.	59.7	61.4	61.8	-1.9	-3.0	-2.7	-4.7	2.3	2.7	2.9	3.3	68	80	87
24.	63.7	63.5	63.9	-5.1	-3.1	-5.4	-5.4	-2.2	3.1	2.7	3.0	98	75	98
25.	66.6	66.9	66.3	-7.4	-3.6	-6.5	-10.2	-3.2	2.3	2.3	1.7	88	66	61
26.	60.5	59.2	59.9	-5.0	-1.4	-0.6	-6.8	1.0	2.7	3.7	4.2	84	89	96
27.	71.9	74.6	76.0	-11.4	-5.2	-5.6	-12.0	-0.2	1.3	1.5	1.6	70	48	54
28.	76.3	76.9	77.3	-5.1	-1.3	-2.1	-6.3	-0.8	2.6	2.3	2.5	84	54	64
29.	75.3	73.7	73.0	-6.7	0.9	-3.2	-8.6	2.0	2.6	3.5	3.1	94	71	85
M	65.0	64.9	65.1	-2.8	-0.5	-1.8	-5.1	1.6	3.2	3.2	3.2	82	72	77

Februar 1932.

D	Bewölkung 0 – 10 8h	14h	20h	Windrichtung und Stärke 0 – 12 8h	14h	20h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	10	10	0	WSW 5	NW 7	NW 7	0.1	8⊙° u∞'; V⊙ ztw; 14⊙°; Tgs u A ⚑; 21 ✱°
2.	9	6	10	WNW 4	W 4	WSW 3	0.5	Nts ✱°
3.	4	9	10	NNW 6	NNW 3	WSW 3	0.1	Nts ✱°; 4-V ⚑
4.	9	7	0	W 4	NNW 7	NNW 4	0.1	Nts ⊘°; V ⚑; 14 ⊘°
5.	9	7	10	NNO 7	N 6	NNO 4	0.1	Nts ⚑ u ✱°; 8 ✱°, ⚑ u ✢; N ✱° zt; 20 ✱'
6.	4	6	10	SW 1	W 4	WSW 5	0.1	
7.	9	10	10	WNW 4	W 4	NW 2	–	10 ✱°; 15 ⊘° anh; 19 ⊘°
8.	10	10	10	Still	WSW 1	NNO 5	0.8	Nts u 8 ✱°; V ✱ anh u∞; N ✱
9.	10	9	10	ONO 4	NNO 4	OSO 2	2.2	Nts u 8 ✱°; Tgs u A ✱° ztw; 20 ⊠ 1 cm
10.	8	7	3	ONO 3	NO 4	Still	1.0	Nts u 8 ✱°; Tgs ✱° ztw; 20 ∞ u ⊠ 1,5 cm
11.	10	10	7	WSW 3	SW 4	NNO 3	0.1	11 ✱° anh; 14 ∞°; N ✱° ztw; 19 ✱'; 20 ⊠ 1,6 cm
12.	10	8	9	NNO 5	N 3	N 2	3.8	Nts u 8 ✱'; V ✱ anh u∞; 20 ✱ u ⊠ 8 cm
13.	10	7	10	W 4	NW 4	NW 4	5.2	Nts ✱'; 14 ✱'; 20 ⊠ 10 cm
14.	9	9	4	S 2	NNW 3	W 1	0.2	8 ✱'; V ✱ ztw; 20 ⊠ 7 cm
15.	10	10	0	SSW 3	WSW 2	W 4	0.1	13 ✱; 20 ⊠ 8 cm
16.	8	10	9	N 3	NNW 4	NW 4	0.2	Nts u 8 ✱; 18 ✱; 20 ⊠ 8 cm
17.	9	1	0	NW 3	N 1	SW 2	1.2	Nts ✱; 20 ⊠ 7 cm
18.	2	1	0	SW 1	SW 1	SSW 3	–	8 ∞; 20 ⊠ 6,5 cm
19.	9	10	10	SW 3	SSW 4	W 5	–	20 ⊘ u ⊠ 4 cm
20.	9	8	5	NW 6	NNW 7	NNW 6	0.0	8 ✱; V ✱ m ⊘; 14 ✱; N ✢; Tgs u A ⚑
21.	6	3	10	WSW 4	WSW 6	WSW 5	0.3	11 ✱; V ∞; N ✱ ztw u∞; Tgs ⚑; 19 ⊘
22.	9	7	9	WNW 5	NW 5	W 3	1.3	Nts ⊘
23.	7	10	8	ONO 3	S 1	Still	0.9	V ✱ ztw; 14 ✱ ⊕, N ✱ ztw; 20 ⊠ 1 cm
24.	9	10	10	OSO 1	SO 2	OSO 2	0.1	Nts ✱; Tgs ✱ u∞; 19 ✱ u∞ anh; 20 ⊠ 8 cm
25.	7	1	6	Still	SSW 1	SSW 3	3.2	Nts ✱; 20 ⊠ 6 cm
26.	10	10	10	SSW 4	S 2	Still	0.4	Nts u 8 ✱; N ∞ anh u ✱; 20 ⊠ 7,5 cm
27.	0	0	0	SSO 3	NNO 1	NNO 4	3.6	8 ∞; 20 ⊠ 7 cm
28.	7	0	0	NNO 3	NO 4	NNO 2	–	20 ⊠ 7 cm
29.	7	4	0	Still	NNW 2	Still	–	8 ∞; 20 ⊠ 5 cm
M	7.9	6.9	6.2	3.2	3.5	3.0	S 25.6	

März 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	72.6	72.7	72.7	-0.5	0.9	-0.2	-5.0	1.3	3.9	4.3	4.2	88	38	92
2.	72.7	71.3	70.2	-3.3	-1.2	-3.3	-3.7	-0.2	2.9	2.8	2.7	80	68	76
3.	67.5	65.7	64.5	-8.9	-1.8	-3.9	-10.1	-1.0	2.0	2.7	2.6	84	68	77
4.	61.9	60.8	60.7	-9.0	-1.8	-4.9	-9.9	-0.8	2.0	2.7	2.6	86	68	82
5.	59.0	57.8	57.5	-7.5	-1.7	-0.6	-10.0	0.4	2.3	3.2	3.6	88	79	82
6.	57.2	56.2	56.0	-6.9	1.2	-0.2	-7.5	1.5	2.6	3.9	3.7	94	78	82
7.	55.0	54.5	54.2	-4.4	-2.2	-1.1	-4.8	-0.2	3.2	3.5	3.7	96	90	87
8.	50.3	46.2	44.6	-1.0	0.0	-1.9	-1.9	0.3	3.9	3.9	3.6	92	86	90
9.	44.8	47.2	50.4	-3.8	-4.5	-5.4	-5.9	-1.9	3.1	2.6	2.8	90	78	91
10.	54.5	56.0	57.4	-4.6	-4.3	-5.4	-6.4	-2.9	2.8	2.5	2.4	85	76	85
11.	59.4	60.4	62.8	-8.7	-2.9	-9.5	-11.7	-2.2	2.0	2.0	1.7	84	54	77
12.	63.9	63.2	61.5	-8.6	-3.0	-7.4	-10.6	-2.6	1.9	2.3	1.6	78	61	62
13.	55.6	58.4	59.5	-2.5	2.3	-1.0	-9.1	2.8	3.3	3.3	3.4	85	60	79
14.	53.8	50.2	48.3	1.7	3.6	2.5	-2.1	4.1	4.4	5.4	4.1	85	91	75
15.	58.5	60.7	61.5	-0.2	3.8	1.7	-1.3	4.3	2.8	3.7	4.4	63	62	85
16.	60.1	57.1	54.8	1.9	3.0	3.2	-0.1	3.7	4.4	4.3	4.7	84	75	81
17.	58.3	59.9	61.5	0.1	1.0	-1.8	-1.8	3.3	3.5	3.3	3.1	75	68	77
18.	61.7	61.1	60.7	-1.5	1.6	-0.4	-4.6	2.0	3.1	3.0	3.5	75	58	79
19.	59.1	61.2	64.4	0.4	1.0	-1.6	-1.6	2.0	4.1	3.3	3.1	88	68	77
20.	66.0	65.3	66.2	-2.0	4.5	-0.1	-5.6	5.3	3.0	3.3	3.7	76	53	82
21.	67.5	68.1	69.0	-0.2	1.7	-1.2	-3.0	3.2	3.9	3.4	4.0	86	66	96
22.	72.7	72.7	71.8	-1.4	-0.7	-3.6	-3.8	0.1	2.9	2.6	2.4	71	60	68
23.	69.2	67.3	66.2	-1.7	3.4	0.6	-5.4	3.9	2.9	3.5	4.2	71	59	88
24.	63.9	63.9	63.9	0.2	0.3	-1.1	-2.2	1.5	3.8	3.2	2.9	82	69	68
25.	63.7	63.4	61.7	-1.5	0.2	-0.5	-1.9	1.0	2.7	2.9	4.0	66	62	91
26.	59.9	62.5	64.6	-0.8	0.7	0.7	-1.0	1.5	3.9	4.0	3.8	90	83	79
27.	67.4	67.4	66.7	-0.1	3.0	0.8	-2.4	4.0	4.1	3.2	3.9	89	56	79
28.	65.1	62.8	60.9	0.1	5.8	1.2	-2.2	6.2	3.8	3.0	4.2	82	52	83
29.	56.6	56.0	56.8	0.9	7.2	4.4	-0.9	7.8	4.3	4.8	4.4	88	63	69
30.	57.4	57.2	57.5	1.5	6.4	5.0	0.7	7.5	4.8	5.7	5.8	93	80	88
31.	54.5	53.3	53.0	3.3	9.6	7.0	0.8	10.0	4.8	6.3	5.7	83	70	76
M	61.0	60.7	60.7	-2.2	1.2	-0.9	-4.4	2.1	3.3	3.5	3.6	83	69	81

März 1932.

D	Bewölkung 0 – 10			Windrichtung und Stärke 0 – 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	10	10	10	Still	N 1	O 1	0.0	7✱^{0};8✱^{0}u⊠ 5 cm
2.	10	1	0	SO 3	SO 3	SO 3	0.0	8∞^{0}
3.	0	0	0	S 3	SSO 3	OSO 3	–	
4.	0	0	0	SSO 2	SO 3	SO 3	–	8∞';v∞^{0}
5.	9	9	8	SSO 1	SO 1	SSO 2	–	8∞;14∞^{0};19∞^{2}
6.	3	8	7	SSO 1	SO 3	OSO 1	–	8∞;14∞^{0}
7.	9	10	10	OSO 2	OSO 2	Still	–	10✱^{0};Tgs∞^{0}
8.	10	10	10	Still	SSO 2	NNO 3	0.0	8∞';N△anh;19✱^{0}
9.	10	10	9	NNW 5	NNW 5	NNW 4	2.6	Nts✱';Tgs✱,✝u≡;19∞'u✱;20⊠ 9 cm
10.	9	7	4	WNW 3	NNW 3	WSW 2	2.8	Nts✱';8✱^{0}ztw;Tgs✱ztw;20⊠ 12 cm
11.	3	6	0	SW 2	NW 3	WSW 2	0.1	8∞^{0}u⊠ 12 cm;N✱^{0}ztw;20⊠ 10 cm
12.	3	6	3	SW 3	SW 4	SSW 2	0.0	8⊠ 10 cm;20⊠ 6 cm
13.	10	1	1	SW 3	W 4	SW 3	0.1	7✱^{0};8⊠ 6 cm
14.	9	10	6	S 4	SSW 5	W 6	0.0	8✱';12⊘^{0};N⊘'ztw
15.	0	3	0	W 6	WNW 6	WSW 4	2.1	Nts✱';N≡
16.	10	9	7	SSW 3	SW 3	WSW 5	–	19⊘'
17.	7	4	0	N 3	N 3	NNW 2	1.1	Nts✱^{0}ztw
18.	7	7	8	Still	SO 2	S 2	–	20◐
19.	9	7	2	W 3	WNW 4	W 3	0.2	Nts✱^{0};11✱$^{1-2}$
20.	1	7	1	SSW 3	SSW 3	W 1	0.0	
21.	0	8	6	NW 1	N 2	SSW 1	–	7∞;12 u N✱^{0}ztw;20✱^{0}
22.	6	3	3	ONO 3	NNO 3	Still	3.8	Nts✱';8⊠ 4,5 cm
23.	9	10	10	SW 1	N 2	WNW 3	–	
24.	9	10	6	O 3	NO 3	NNW 3	2.9	Nts✱';8⊠ 2,5 cm;13✱'ztw;N✱u⊘$^{0-1}$ztw
25.	5	8	10	NW 3	N 1	SSW 1	0.9	7✱^{0};14✱^{0}u∞';N u A✱^{0}u∞^{0}
26.	10	10	9	NNW 3	NO 3	OSO 1	0.3	Nts✱^{0}ztw
27.	9	7	0	Still	SSO 2	S 2	–	8∞^{0}
28.	0	0	0	SSO 3	SSO 5	SSO 3	–	7∞^{0}
29.	8	7	9	SSO 3	SSO 4	S 3	–	8 u 19∞^{0}
30.	10	7	10	SSO 2	S 3	SSO 3	0.7	Nts u 7✱u⊘^{0};8∞';N∞;20∞^{2}
31.	9	9	10	SSO 4	SSO 4	SSO 3	–	8 u 20∞^{1}
M	6.6	6.6	5.1	2.4	3.1	2.4	S 17.6	

April 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	50.7	48.8	48.4	6.0	13.8	8.6	3.5	14.8	5.8	6.6	6.6	83	56	79
2.	46.5	45.1	46.0	3.5	11.8	8.2	2.5	13.4	5.3	7.2	7.2	91	69	89
3.	49.2	49.6	50.5	6.4	14.8	12.1	5.0	16.0	5.6	6.4	7.3	78	50	69
4.	51.1	50.4	51.1	8.1	17.5	10.2	5.6	17.9	7.0	8.4	7.8	86	56	84
5.	50.7	48.2	44.9	10.4	17.9	7.0	6.2	18.7	7.6	8.8	7.0	80	57	93
6.	40.8	45.4	45.7	2.9	5.5	5.3	2.1	7.7	5.3	4.4	5.4	94	66	82
7.	41.2	40.2	37.3	7.6	8.8	6.3	4.5	10.0	6.8	6.8	6.1	87	80	85
8.	39.6	40.7	41.4	5.1	5.3	4.0	3.5	8.4	4.9	5.6	5.1	75	34	84
9.	49.3	54.7	57.2	2.1	6.2	3.4	1.1	6.6	4.7	3.4	4.2	89	47	73
10.	54.7	53.1	52.0	2.6	8.1	10.1	0.7	10.4	4.8	6.6	7.6	87	81	82
11.	48.8	49.4	54.1	10.5	15.8	8.2	7.7	18.7	7.0	6.3	5.8	74	47	71
12.	55.8	53.3	56.7	6.0	4.8	3.1	2.3	8.2	5.9	6.1	5.0	85	94	87
13.	60.4	62.9	66.2	2.8	7.7	4.7	0.8	8.6	4.8	4.8	5.5	86	61	85
14.	67.7	66.3	65.0	3.4	4.9	2.5	2.0	6.1	4.9	5.3	5.0	33	81	92
15.	60.6	58.6	58.2	4.1	4.7	4.1	0.0	5.3	5.1	6.0	5.8	84	94	94
16.	58.1	59.1	59.8	4.0	4.2	3.2	3.0	4.9	5.7	5.5	5.2	94	90	91
17.	59.6	58.8	58.1	2.7	2.9	0.8	0.5	3.6	4.3	4.1	3.9	78	73	81
18.	56.1	55.6	55.8	2.5	4.9	2.0	-1.2	5.8	4.8	4.7	4.1	87	73	77
19.	56.3	56.8	57.6	2.1	4.0	1.2	-1.6	4.8	4.3	4.1	4.3	81	67	86
20.	58.7	59.3	60.1	2.5	5.8	2.2	-0.7	6.5	4.9	3.4	4.7	89	49	87
21.	60.1	59.4	59.4	5.2	12.1	10.6	-0.9	12.8	4.9	5.0	5.6	73	47	59
22.	60.9	60.1	59.8	8.3	16.3	12.0	6.0	16.5	6.5	6.3	6.8	79	45	65
23.	59.2	57.4	57.6	11.0	19.1	8.6	7.2	19.6	6.9	5.9	6.8	70	36	81
24.	55.6	54.3	53.9	12.9	18.9	13.8	7.0	19.7	6.5	4.5	6.6	59	28	56
25.	53.2	53.7	55.1	13.6	12.0	7.0	5.5	17.2	7.0	7.4	5.5	60	71	74
26.	57.0	57.4	58.2	7.2	10.2	4.9	3.5	11.3	4.2	4.0	4.6	55	43	70
27.	58.1	56.1	56.5	5.6	14.6	9.6	2.4	14.8	4.6	5.6	7.1	67	45	80
28.	61.0	61.5	62.4	7.3	12.4	6.3	2.6	13.3	6.0	4.2	5.6	78	39	78
29.	63.2	62.7	62.7	10.4	13.8	9.0	2.0	15.4	5.8	5.6	5.5	61	47	64
30.	64.2	64.3	64.0	8.1	10.0	3.1	3.0	11.8	6.8	6.2	5.4	83	68	94
M	54.9	54.8	55.2	6.2	10.3	6.4	2.9	11.6	5.6	5.6	5.8	79	61	80

April 1932.

D	Bewölkung 0 – 10			Windrichtung und Stärke 0 – 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8	14h	20h	8h	14h	20h		
1.	6	4	10	Still	SW 4	SSW 2	3.3	Nts⊘;8 u 20 ∽°
2.	10	8	7	O 2	SSO 4	SSO 1	0.1	8⊙u⊘;18∞°
3.	9	8	7	SSW 3	SSW 3	SSO 2	1.2	Nts⊘°ztw;7∞°
4.	5	4	4	SSO 3	SSO 2	OSO 2	–	7 u 20∞°
5.	5	7	10	SO 1	SSO 3	OSO 2	–	7 u 19∞°;20∞'
6.	10	9	9	W 6	WSW 5	SSW 3	0.3	Nts u 3⊘°;14⊘°;16⊘°;Tgs⚐;20⊘°⁻¹
7.	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0.9	Nts⊘°:Tgs⊘ ztw;13⊘'anh
8.	6	7	4	SSW 5	WSW 4	SSW 5	3.9	Nts⊘'ztw;7⊘°;14⊘ ;N u 20⊘°
9.	10	2	1	NW 4	WSW 5	WSW 3	1.3	Nts⊘°;7∞°;8✱ u ⊘°
10.	10	7	9	SSO 3	S 4	S 3	0.4	8⊘°;V⊘°ztw
11.	3	8	1	S 5	SW 5	SSO 2	0.2	14⊘'
12.	10	10	7	Still	NW 5	WSW 2	0.7	8⊘'u∞':Tgs⊘⁰⁻¹
13.	3	7	10	SSO 3	SW 4	NW 3	9.3	Nts⊘°ztw;3∞';13⊘°
14.	9	9	2	Still	NNO 3	NO 1	1.3	
15.	10	10	10	NNO 3	NNO 2	N 3	0.1	Nts≡°;Tgs⊘°;20⊘°;21⊘'anh
16.	10	10	9	NNO 3	N 4	NNO 4	10.2	Nts⊘'
17.	5	2	4	NNO 4	NNO 5	NNO 2	–	
18.	3	3	0	N 1	NNW 3	N 2	–	
19.	3	3	4	NNW 2	NNO 3	N 2	–	
20.	6	1	1	N 2	N 3	N 1	–	
21.	7	7	9	S 2	S 4	SSO 2	–	19∞°
22.	9	9	4	SO 1	SSO 3	SO 2	–	8∞°;13⊘°
23.	2	2	5	SSO 3	SSO 4	N 2	0.0	15⌈ʓ°;16 u 18⊘°;19∞°
24.	2	3	3	S 2	S 2	SO 2	0.0	
25.	4	10	6	SO 2	WNW 4	W 3	–	12 u 14⊘';N⊘°ztw
26.	3	6	3	WNW 4	W 4	S 1	0.2	
27.	7	8	10	SSO 3	SSO 3	SW 4	–	15⊘°;18⊘°ztw;20⊘°
28.	2	7	1	SW 2	N 3	NNO 2	2.2	Nts⊘'
29.	1	1	0	S 1	ONO 4	N 1	–	
30.	1	0	8	NNO 2	NNO 4	NNW 3	–	
M	6.2	6.1	5.6	2.5	3.7	2.4	S 35.6	

Mai 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h	Min.	Max.	8^h	14^h	20^h	3^h	14^h	20^h
1.	63.0	62.1	60.9	7.2	9.0	6.9	1.9	9.9	6.0	6.1	6.2	79	71	83
2.	58.5	56.9	56.7	12.7	16.1	10.1	5.2	16.6	8.1	8.2	7.8	73	60	85
3.	54.6	53.8	53.9	11.6	10.9	8.3	7.9	12.4	7.7	8.1	7.8	76	83	94
4.	52.0	51.1	50.9	6.8	12.8	12.1	6.1	13.8	7.0	8.4	7.4	95	76	70
5.	50.9	51.4	52.4	7.3	7.9	6.7	6.3	12.1	7.0	7.1	7.1	91	88	96
6.	53.4	54.2	53.6	11.5	14.9	8.8	6.3	15.5	7.9	5.4	7.0	78	43	83
7.	48.7	49.4	51.2	10.4	11.0	6.8	6.4	13.4	8.3	7.5	6.5	88	76	88
8.	51.7	51.1	50.7	4.4	5.7	4.7	3.3	6.8	6.0	6.2	6.1	96	90	96
9.	48.8	48.6	48.0	3.4	5.1	4.4	2.8	5.6	5.0	5.5	5.7	86	83	91
10.	46.6	47.0	48.8	7.3	9.9	6.2	4.1	10.4	6.2	4.8	6.5	80	52	92
11.	51.5	54.2	56.9	6.7	10.6	7.9	4.1	11.3	6.4	5.1	5.2	87	53	65
12.	60.8	61.2	62.1	11.4	10.9	8.6	4.8	13.5	5.7	6.1	7.5	57	62	90
13.	63.6	63.1	62.9	11.6	16.2	15.4	4.7	17.5	7.7	8.4	9.9	76	61	75
14.	63.4	63.2	63.1	14.6	21.1	18.6	11.9	22.2	9.7	10.1	10.6	78	54	66
15.	64.1	64.0	63.9	13.1	15.7	10.3	10.3	18.5	10.2	10.5	8.5	90	79	91
16.	63.8	63.8	63.0	12.1	12.4	13.1	6.8	15.7	8.4	8.8	9.5	79	82	84
17.	64.1	64.7	64.8	14.7	20.6	18.0	11.9	21.9	10.5	12.2	11.3	84	67	73
18.	65.5	64.9	65.7	19.7	24.2	15.0	13.1	24.4	10.8	12.2	11.2	63	54	88
19.	66.0	65.2	63.6	14.4	21.1	19.4	12.2	21.6	9.4	8.2	9.3	77	44	55
20.	63.2	62.1	61.2	21.0	25.7	20.8	13.7	26.2	10.6	11.6	11.9	57	47	65
21.	59.2	57.7	56.7	22.8	22.7	19.6	11.4	29.0	11.9	12.4	12.7	57	60	74
22.	53.8	53.7	52.2	25.7	20.7	16.7	15.4	31.3	13.7	13.4	11.8	56	73	83
23.	55.6	56.5	55.9	16.3	15.2	14.5	14.4	19.0	10.5	10.4	10.5	75	80	85
24.	54.4	53.7	51.9	15.6	15.2	12.7	11.4	17.0	11.8	12.0	10.4	89	93	95
25.	51.7	51.9	51.3	14.4	18.3	14.8	11.2	19.1	11.5	13.7	12.1	94	87	96
26.	53.0	54.1	54.4	14.2	20.0	16.8	12.3	20.2	8.9	9.6	11.0	74	55	77
27.	52.4	52.8	55.6	13.3	16.3	15.0	13.1	19.0	10.7	11.5	10.6	94	83	83
28.	61.5	63.1	64.1	15.0	16.3	12.3	10.2	18.0	9.0	10.5	10.0	71	75	93
29.	64.3	61.9	59.7	10.0	10.6	11.0	9.6	12.4	8.9	9.0	9.0	96	94	92
30.	54.1	52.9	52.0	13.2	15.7	16.8	11.0	18.4	10.6	12.8	13.1	94	96	91
31.	51.6	51.2	50.9	15.2	16.8	15.6	12.9	18.0	12.3	13.0	11.6	95	90	87
M	57.0	56.8	56.7	12.8	15.1	12.5	8.9	17.1	9.0	9.3	9.2	80	71	83

Mai 1932.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	7	5	4	N 3	NNW 3	NNW 2	-	
2.	1	8	5	OSO 1	NO 4	N 3	-	7 ∞^{0}
3.	7	8	10	N 3	NNW 3	NW 2	-	V⊘ ztw;17⊘^{1};20⊘^{0}
4.	10	10	9	Still	SW 3	SSO 2	3.1	Nts⊘;7∞^{1};8∞u⊘;20∞^{0}
5.	10	10	10	N 2	NNO 2	Still	0.3	7≡^{1};14∞anh;N⊘ztw;19 [illegible] u⊘^{1};20⊘anh
6.	7	9	5	SW 4	SSO 3	NNO 2	10.1	Nts⊘^{1};13⊘
7.	9	9	10	NNO 1	NW 4	WNW 3	0.0	11⊘;N⊘ ztw
8.	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 4	0.3	7≡^{1};8∞;10⊘;N⊘^{0}ztw;20⊘^{1}anh
9.	10	10	10	NNW 6	NW 5	NW 5	4.6	N⊘;8∞u⊘;Tgs⊘^{1},▲ u [illegible];A∞,⊘ u [illegible]
10.	10	10	10	W 5	WNW 5	NW 2	26.8	Nts⊘^{0}ztw;8 u 13⊘^{0};18⊘anh
11.	10	7	1	WNW 4	WNW 6	SW 2	6.6	Nts⊘^{1};8⊘^{0}
12.	2	8	6	SW 3	ONO 3	OSO 1	0.0	11⊘^{0}ztw;16⊘^{1}u [illegible]
13.	3	10	10	SO 2	SSO 3	S 2	1.1	7 u 19 ∞^{0}
14.	9	8	9	S 3	SSO 4	SSO 3	-	19∞;20⊘^{0}
15.	9	6	3	Still	N 2	NNW 2	0.0	8 u 20∞^{0}
16.	6	5	2	N 2	NNW 2	NNW 1	-	
17.	4	4	4	N 1	NNO 2	Still	-	7 u 20∞^{0}
18.	1	6	8	O 2	O 4	W 3	-	7∞^{0};16 [illegible] u⊘;16-17⊘^{0};20∞^{0}
19.	2	4	10	W 4	W 3	SW 2	6.6	20∞^{0}
20.	4	8	3	SW 3	WNW 5	Still	-	12 [illegible];20∞;21 <^{1};22⊘$^{0-1}$
21.	6	6	6	SW 4	NNO 2	Still	0.1	20 ∞^{0}
22.	2	6	9	Still	NNW 3	WSW 2	-	12 [illegible] u⊘^{0};18-20 [illegible]^{1},⊘^{1}u ∞^{1}
23.	8	10	4	W 4	O 3	OSO 2	10.3	Nts⊘;10⊘^{0}ztw;20 ∞^{1}
24.	8	10	10	O 1	O 3	N 2	0.0	7∞^{0};Tgs⊘ u∞;A⊘ u∞anh
25.	10	6	10	SSO 1	ONO 3	NNW 1	26.7	Nts⊘;7∞^{1};20⊘u [illegible];21⊘^{0}
26.	7	7	6	S 4	SSO 3	SO 2	7.2	
27.	10	10	5	ONO 4	WSW 3	WSW 4	13.6	Nts⊘anh;8⊘^{0}ztw;Tgs⊘ztw;14 T^{0}
28.	7	8	7	SW 3	ONO 3	NO 1	4.3	
29.	10	10	7	NO 3	N 4	N 3	0.0	7≡$^{0-1}$;14≡^{0};Tgs bis 18 ≡$^{0-2}$
30.	10	10	9	NNO 2	O 4	SO 3	4.4	Nts⊘^{1};8⊘anh;14∞^{0};20⊘ u [illegible]^{0}
31.	8	7	7	ONO 2	NNO 2	NNW 1	2.2	16⊘ztw;19⊘^{0}
M	7.0	7.9	7.1	2.5	3.3	2.0	S 128.3	

Juni 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	51.0	52.1	54.3	13.4	13.2	9.8	9.8	15.8	10.8	10.5	7.9	94	92	87
2.	57.6	57.9	56.3	12.3	15.0	12.5	8.0	16.3	8.2	6.3	7.1	76	49	65
3.	52.1	51.2	52.6	18.4	22.9	11.8	9.9	23.7	8.0	7.9	9.2	51	38	89
4.	53.1	53.7	55.3	14.3	18.6	12.8	8.1	19.5	7.6	6.9	7.3	62	43	65
5.	57.4	57.1	57.3	14.9	17.6	12.3	7.0	18.3	7.7	6.7	7.8	60	44	73
6.	57.5	57.4	57.7	12.8	13.4	9.4	9.1	14.7	6.8	8.0	7.8	62	69	88
7.	61.2	61.2	61.1	11.8	15.2	11.8	6.4	16.0	7.1	6.4	6.0	68	49	58
8.	60.3	59.4	57.8	12.6	13.0	11.3	8.0	15.0	6.9	7.3	7.8	63	65	78
9.	59.0	59.7	60.9	11.5	16.5	11.9	8.2	16.9	7.2	5.7	6.3	71	41	60
10.	62.6	63.4	64.7	13.0	17.2	13.9	8.6	17.8	7.9	5.5	8.5	71	37	71
11.	66.4	66.4	66.5	15.0	16.7	13.7	8.2	18.2	8.9	9.1	9.1	70	64	77
12.	67.2	66.4	65.4	16.6	18.8	15.3	8.0	20.1	8.6	7.2	8.9	61	45	68
13.	64.2	63.8	63.8	17.3	19.3	14.7	9.8	19.7	9.2	8.3	9.4	62	50	75
14.	64.4	63.9	63.6	16.6	17.3	13.8	11.8	18.6	11.5	10.6	10.0	81	72	84
15.	64.7	64.7	64.9	14.6	14.4	12.2	12.2	15.5	8.4	7.5	7.8	67	61	73
16.	64.5	64.1	62.9	11.0	10.9	10.5	9.9	13.1	7.2	7.7	6.8	73	78	71
17.	59.5	59.5	58.8	10.0	10.5	9.8	7.5	11.7	6.9	7.2	7.8	75	76	86
18.	57.6	56.4	55.4	9.9	11.5	11.0	7.4	14.3	7.4	9.1	8.8	81	90	90
19.	57.0	57.6	57.0	12.6	14.9	12.9	6.9	17.5	7.6	7.9	8.8	69	62	79
20.	56.6	57.2	57.3	17.4	17.0	14.4	9.1	21.0	8.9	9.6	9.9	60	66	81
21.	57.9	58.9	58.8	16.4	15.4	12.8	11.3	19.9	9.5	10.0	10.4	68	76	93
22.	56.7	57.2	58.4	12.1	12.8	12.0	10.8	13.4	10.1	10.5	9.6	95	95	91
23.	57.8	58.8	59.0	12.8	12.5	12.0	10.8	13.4	10.2	10.3	9.9	92	94	94
24.	57.4	57.0	56.4	12.2	14.5	14.1	10.2	16.3	10.1	10.6	9.5	94	86	78
25.	54.5	54.4	54.3	15.4	18.5	14.8	11.3	19.2	10.5	9.4	9.6	80	59	76
26.	54.6	56.3	57.5	15.7	17.3	13.9	10.8	17.8	10.6	7.9	6.8	79	53	57
27.	59.6	59.7	59.9	16.9	19.6	17.8	9.4	20.8	9.0	9.2	9.3	63	54	61
28.	60.8	59.9	58.9	20.0	24.0	22.7	14.9	25.8	10.8	13.7	15.1	62	61	73
29.	57.8	57.3	59.1	22.8	29.1	19.3	17.4	29.3	13.4	10.7	15.3	64	35	91
30.	61.2	62.1	62.3	19.0	19.1	16.4	16.4	20.6	12.7	11.5	12.5	77	70	89
M	59.1	59.2	59.3	14.6	16.6	13.4	9.9	18.1	9.0	8.6	9.0	72	62	77

Juni 1932.

D	Bewölkung, 0 – 10 8h	14h	20h	Windrichtung und Stärke 0 – 12 8h	14h	20h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	7	10	9	NO 2	N 4	NNW 4	1.0	14 ∞^{0}
2.	0	0	1	N 4	N 3	NO 1	-	
3.	1	6	3	W 4	WSW 4	O 2	-	
4.	7	6	4	W 4	WSW 4	NW 3	-	
5.	3	7	10	WSW 3	SW 4	N 2	-	18⊘^{0}
6.	7	7	5	N 3	ONO 3	N 3	0.0	
7.	3	5	2	NNO 2	OSO 3	Stille	-	
8.	5	9	6	WSW 4	WNW 4	WSW 4	-	9,13 u.14 ⊘^{0}; 21⊘^{1}
9.	7	5	7	WSW 4	W 4	W 1	0.2	8⊘^{0}
10.	6	6	6	WNW 4	NW 4	SO 2	-	20∞^{0}
11.	0	3	2	SO 2	O 3	Stille	-	7 ∞^{0}
12.	0	1	1	SO 2	O 4	SO 2	-	
13.	3	3	2	NO 2	NNO 3	N 2	-	
14.	3	3	2	N 3	N 4	NNW 3	-	
15.	2	1	0	NO 4	N 6	N 4	-	Tgs. ≡
16.	8	10	3	NNW 5	N 5	NNW 5	-	14⊘^{0}; Tgs ≡
17.	10	9	7	NNW 3	NO 2	NO 2	1,1	Nts⊘' ztw; Tgs⊘$^{0-1}$ztw; 20⊘$^{0-1}$
18.	9	9	10	S 2	SSO 1	SW 2	2.8	Nts⊘^{0} ztw; 12 ⊘'anh; 12–13[К],⊘ u∞'; N⊘
19.	6	7	7	SW 3	N 3	Stille	8.6	17⊘^{1}
20.	3	7	7	WSW 3	NO 3	Stille	0.2	23⊘$^{0-1}$
21.	2	7	7	SW 2	NO 3	N 2	3.9	Nts⊘$^{0-1}$; V u 14⊘^{0}ztw
22.	10	10	10	N 3	NNW 5	N 4	12.4	Nts⊘^{0}anh; 8,Tgs u A⊘$^{0-2}$anh; N u A ≡
23.	10	10	10	N 5	N 4	N 4	23.0	Nts⊘^{0};8,Tgs u A⊘u ≡
24.	10	9	9	NNW 3	NW 2	NW 2	6.9	Nts⊘;8⊘^{0}anh; V⊘u∞$^{0-1}$
25.	10	7	4	NW 3	NNW 3	W 3	0.7	11⊘^{0}
26.	9	8	0	WSW 2	W 4	NW 3	0.0	10⊘$^{0-1}$
27.	5	8	0	W 3	NW 3	NW 1	0.5	
28.	7	1	0	Stille	O 3	SSO 2	-	A∞^{0}
29.	2	3	9	S 3	S 4	Stille	-	15[К]^{2}u⊘$^{0-1}$; 19⊘^{0};20∞^{0}
30.	3	9	3	NO 1	NO 2	Stille	0.7	8 u 20∞^{0}
M	5.3	6.2	4.9	2.9	3.5	2.1	S 62.0	

Juli 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	61.5	59.4	57.1	14.9	18.0	18.2	13.6	20.1	11.2	12.0	12.8	88	77	82
2.	54.3	53.6	55.1	23.0	28.2	22.5	16.2	28.5	14.0	15.7	16.8	67	55	82
3.	58.1	59.2	61.2	19.7	22.6	19.6	16.8	23.8	14.0	15.0	13.1	82	73	77
4.	54.3	65.6	65.4	19.0	19.1	17.8	16.1	20.7	12.5	11.3	11.0	76	68	72
5.	65.3	64.3	62.9	19.3	20.7	17.7	13.7	22.0	8.2	9.0	11.4	49	49	75
6.	60.3	58.3	56.8	21.0	25.8	25.5	14.8	28.9	13.1	16.3	15.9	70	65	55
7.	57.3	58.8	60.5	24.9	27.4	20.5	18.8	29.8	17.2	16.6	12.5	73	61	69
8.	60.7	61.0	62.0	22.1	21.1	18.0	16.5	24.7	13.6	15.1	12.8	68	81	83
9.	62.7	62.5	62.6	19.4	23.8	19.9	16.3	24.6	12.3	13.3	11.0	73	60	63
10.	61.9	61.3	61.1	21.9	25.4	20.2	15.6	25.9	13.4	13.0	11.9	58	53	67
11.	61.3	61.7	61.6	21.9	22.8	19.8	15.5	23.4	12.8	13.8	14.1	65	67	82
12.	61.8	61.4	59.7	22.0	24.6	21.8	16.3	25.1	14.8	13.5	15.4	75	58	79
13.	57.5	55.6	56.1	25.8	27.0	18.3	17.2	28.6	13.7	14.5	14.5	55	54	92
14.	52.4	50.9	49.8	21.9	23.2	20.9	17.4	23.8	14.7	15.3	17.2	75	72	93
15.	49.6	49.4	48.6	22.0	22.6	20.4	18.5	23.7	16.2	16.4	16.5	82	80	92
16.	46.2	45.6	45.5	21.4	24.3	20.0	19.3	25.6	15.4	15.2	15.4	81	67	88
17.	45.8	46.3	46.6	20.2	23.1	18.6	18.3	24.4	14.4	15.0	14.3	81	71	89
18.	50.0	52.1	53.2	19.2	20.6	18.0	17.3	22.4	13.9	12.3	12.2	83	68	79
19.	51.9	53.1	54.0	16.9	18.2	17.1	16.1	19.9	12.0	13.9	9.8	83	89	67
20.	54.3	56.4	56.6	17.7	20.7	16.8	15.5	21.3	11.0	8.4	10.5	73	46	73
21.	57.1	57.3	57.1	18.3	20.2	17.3	12.4	22.3	11.1	12.4	12.4	71	70	84
22.	56.5	55.9	55.4	19.2	20.9	18.2	14.0	21.3	12.0	12.4	13.9	72	67	89
23.	55.2	55.4	55.5	20.8	23.4	19.8	15.1	23.7	13.6	11.2	14.1	74	52	82
24.	56.6	57.1	57.6	20.4	22.2	19.2	16.6	23.0	13.1	11.5	12.9	73	57	77
25.	58.7	59.0	58.9	21.3	22.3	19.2	15.8	23.3	11.4	13.5	14.3	60	67	86
26.	57.6	56.7	55.7	17.8	23.9	21.2	14.1	24.5	13.7	14.2	15.1	90	64	80
27.	57.9	58.6	58.6	20.3	21.6	19.3	17.5	22.9	12.9	11.8	13.0	72	61	77
28.	58.2	58.5	59.1	18.0	22.1	18.1	16.8	22.7	11.3	9.4	10.8	73	47	70
29.	58.4	58.0	58.7	19.1	20.5	18.2	12.9	23.9	11.5	11.4	12.5	70	63	80
30.	58.8	60.1	61.0	18.5	19.1	18.4	15.8	23.0	13.9	14.9	13.8	87	90	87
31.	62.6	62.3	61.1	20.8	25.1	21.5	15.8	26.6	12.9	12.1	14.3	70	51	75
M	57.3	57.3	57.3	20.3	22.6	19.4	16.0	24.0	13.1	13.2	13.4	74	65	79

Juli 1952.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen.
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	10	2	0	Still	NNO 2	N 1	–	8∞; V u 14∞°
2.	5	4	6	SO 4	S 1	NW 2	10.8	Nts ⟦ u ⊘ m ▲; 15 ⟦ u ⊘
3.	9	4	8	W 2	NO 3	NW 3	2.1	8⊘'
4.	9	7	9	N 4	N 3	N 1	0.8	
5.	4	1	0	N 1	NO 3	Still	–	
6.	1	2	6	NO 2	ONO 1	SO 2	–	
7.	1	1	3	SSO 2	NW 3	NW 3	–	
8.	7	3	10	NNO 2	N 4	NNW 3	–	17, 18 u 19⊘° ztw.
9.	9	1	0	Still	N 4	NW 1	0.2	Nts ⊘°
10.	7	6	0	NW 3	WNW 4	NW 3	–	
11.	0	0	0	NO 1	NNO 2	NO 2	–	
12.	1	2	0	NO 2	NO 3	NO 1	–	5 ≡'
13.	3	3	10	S 2	O 4	NW 2	–	6∞; 15 T; 19⊘° u ⟦; 20 ⟦ u ⊘ anh.
14.	7	6	7	NO 2	NNO 3	NNW 3	24.1	Nts ⟦ u ⊘; 16 u 17 T; 19 T u ⊘°
15.	5	6	7	N 2	NO 3	NO 1	0.0	
16.	8	6	7	S 3	S 4	Still	9.5	Nts ⟦ u ⊘; 19⊘; 20 T
17.	9	7	8	S 3	S 3	SW 2	2.7	Nts ⊘; 15⊘; 17 ⟦; 18 ⟦ u ⊘; 19∞; 22 T
18.	9	9	6	SW 2	SW 4	SW 2	15.1	8 u V ⊘ ztw.
19.	9	10	2	SW 4	WSW 4	WSW 2	0.0	8, 13 u 14⊘° ztw.
20.	7	4	3	NW 3	N 3	WNW 1	0.0	
21.	5	6	2	SW 2	NNO 3	ONO 1	–	
22.	7	4	4	O 2	ONO 3	N 1	–	
23.	7	9	7	SW 1	ONO 3	O 1	–	
24.	2	4	2	NO 2	NNO 3	NNW 2	–	5 ≡'
25.	7	7	3	NW 3	N 3	N 2	–	21 ≡'
26.	9	5	6	SO 2	O 4	OSO 1	–	5≡; 8∞; 20 ⋜
27.	7	9	9	W 3	NO 3	O 1	–	9⊘'
28.	9	8	6	NW 1	NW 2	SO 1	0.2	
29.	8	10	7	S 2	SSW 4	WSW 3	–	6∞; 14⊘°; 19⊘'
30.	10	10	7	SW 3	NW 3	SW 1	0.2	7 u 8⊘; 13⊘ anh; N⊘° ztw; 16–17⊘; 20∞°
31.	9	7	8	SW 3	SW 2	SO 2	6.8	20 ∞°
M	6.5	5.3	4.9	2.2	3.0	1.6	S 72.5	

August 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h	Min.	Max.	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h
1.	59.4	58.0	57.1	23.0	29.0	20.1	16.0	29.7	14.3	14.0	15.0	68	47	85
2.	58.3	58.7	59.0	19.0	21.9	18.7	18.6	23.7	13.7	10.5	13.8	83	54	86
3.	58.7	57.4	55.4	17.9	19.8	17.5	14.9	20.7	13.7	13.8	14.7	89	80	98
4.	52.6	56.2	57.8	14.5	18.9	16.3	13.6	19.8	11.4	9.3	10.1	92	57	73
5.	58.5	59.0	59.5	16.3	20.1	17.5	11.4	20.6	10.1	10.8	12.7	73	61	85
6.	58.8	59.1	59.5	18.2	19.1	15.2	13.4	20.7	11.7	10.3	10.6	75	62	82
7.	58.0	57.5	57.6	18.5	19.4	15.0	13.6	20.6	10.5	11.7	10.6,	65	69	83
8.	55.1	53.8	54.4	18.5	17.5	17.2	13.1	21.1	12.7	13.6	13.7	79	91	93
9.	55.5	56.7	56.9	19.1	19.9	17.1	14.1	21.0	11.8	11.5	12.3	71	66	84
10.	56.7	58.0	59.3	18.4	20.7	17.5	16.3	21.4	11.9	10.3	11.9	75	57	80
11.	61.4	62.9	63.6	19.3	23.0	17.9	15.2	23.3	12.8	12.7	12.0	76	60	78
12.	64.2	63.7	63.6	18.5	22.2	18.2	12.5	23.0	12.5	11.9	13.1	78	60	84
13.	63.1	62.7	62.4	22.3	25.1	19.6	13.2	25.8	10.5	10.9	12.8	52	46	75
14.	62.4	62.3	62.1	23.0	29.1	22.2	14.3	29.5	12.0	10.2	15.3	57	34	77
15.	63.6	63.9	63.9	24.2	30.4	23.0	15.4	30.7	13.0	10.6	15.0	57	33	76
16.	63.2	61.6	61.3	21.6	30.9	21.7	17.9	31.0	13.1	13.2	14.8	68	39	76
17.	62.6	63.8	64.8	20.0	24.0	18.4	18.4	24.4	13.3	11.3	12.2	76	51	77
18.	64.9	64.9	65.3	19.2	22.2	19.2	14.5	24.0	12.7	14.0	13.0	76	70	78
19.	67.4	67.5	67.4	18.9	22.5	17.3	15.6	23.2	10.2	9.3	10.8	62	46	73
20.	65.5	60.1	60.8	17.6	30.6	23.9	12.4	31.9	11.6	15.5	16.4	77	47	74
21.	58.9	59.0	61.5	26.7	34.0	19.4	19.2	34.4	13.4	14.6	14.5	51	36	86
22.	60.7	61.4	60.9	21.3	23.5	19.1	18.1	25.9	14.9	15.2	16.0	78	70	96
23.	58.3	58.3	60.0	20.3	18.7	15.4	18.5	22.7	14.3	13.8	10.2	80	86	77
24.	63.9	65.0	66.2	17.4	20.4	15.9	12.3	20.6	9.9	7.7	10.1	67	43	75
25.	67.8	68.1	68.1	17.2	20.0	17.4	14.5	20.7	11.8	11.4	11.1	80	65	74
26.	68.3	68.4	67.5	18.0	21.8	16.9	12.8	23.0	11.8	13.1	11.3	76	67	78
27.	65.1	62.6	60.4	18.5	26.3	22.1	12.4	26.6	11.0	9.6	11.1	69	37	55
28.	57.1	58.6	59.2	19.8	21.3	17.3	17.2	22.5	13.8	11.7	11.4	80	52	77
29.	59.9	60.7	60.9	18.7	17.8	16.8	14.5	20.4	12.0	11.8	11.9	74	77	83
30.	60.8	61.0	60.9	17.6	18.3	14.9	14.8	19.5	9.9	9.8	9.3	66	62	73
31.	60.7	60.4	60.5	16.3	19.2	17.4	10.5	20.3	9.6	10.6	12.7	69	63	85
M	61.0	61.0	61.2	19.3	22.8	18.3	14.9	24.0	12.1	11.8	12.6	72	58	80

August 1932.

D	Bewölkung 0 – 10			Windrichtung und Stärke 0 – 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen.
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	7	6	10	SW 1	SW 4	NW 1	–	17⊤ u⊘'; 21R' u⊘$^{1-2}$; 23 <
2.	9	9	7	W 1	SW 3	N 3	5.6	
3.	6	10	10	NNW 2	NO 4	NO 5	–	6∞'; 18⊘$^{0-1}$; anh.; 19–20⊘$^{1-2}$ anh.
4.	10	7	3	NNW 6	NW 4	Still	66.2	Nts⊘^{2}; u V⊘" ztw.
5.	9	7	7	SW 1	NO 3	WNW 1	0.1	15 u 20⊘°
6.	3	8	8	NW 3	WNW 5	SW 3	0.1	20 ⊘°
7.	3	4	4	NW 3	N 5	NNW 3	0.2	
8.	9	10	10	NW 5	NW 5	NNW 4	–	13⊘$^{0-1}$ anh; N⊘° ztw; Tgs. ⚑
9.	4	7	3	NW 5	WNW 6	W 4	4.9	Nts⊘' Schauer
10.	7	7	3	NW 4	NW 4	WNW 4	0.6	5⊘'; 8⊘"; 9⊘'
11.	1	4	0	NW 3	NW 3	NW 2	0.2	
12.	3	3	1	WSW 1	O 2	Still	–	
13.	0	1	1	SW 1	NO 3	Still	––	
14.	2	3	3	SW 1	SW 2	Still	–	
15.	1	1	2	S 1	S 2	Still	–	7 u 20 ∞°
16.	5	7	10	SSO 2	SSW 4	SW 3	–	14 u 15⊘ u R; 20⊘ u <
17.	9	1	3	NW 4	NW 3	W 2	0.9	
18.	7	8	4	SW 1	WNW 3	W 1	–	20 ∞°
19.	4	1	6	NW 4	WNW 3	NW 1	–	
20.	9	0	0	O 3	SW 5	WNW 1	2.6	5<; 6–8 R$^{0-1}$ u⊘; 20 ∞°
21.	4	2	10	WSW 4	SW 4	NO 3	0.8	19∞°; 21<°
22.	1	6	10	SW 2	N 3	SO 1	–	Nts<; 15⊘°; 16⊘' anh; 17∞'; 20 ≡°
23.	7	10	10	W 3	WNW 3	NO 5	8.6	Nts⊘'; 8⊘; Tgs ⊘" ztw u ⚑; A ⚑
24.	4	6	4	NW 3	NW 4	WNW 3	4.6	Nts⊘°
25.	7	7	5	Still	NO 3	Still	–	
26.	0	4	0	W 3	NO 3	NO 1	–	
27.	3	3	9	S 2	S 4	SW 2	–	Nts ∞$^{1-2}$
28.	9	4	3	WNW 4	W 5	W 4	0.1	Nts⊘°; 21–24 <$^{1-2}$ u⊘$^{1-2}$; 22 R°
29.	3	9	9	W 2	NO 1	NO 2	–	11⊘"; 13⊘"; 16⊘'; 18⊘°
30.	3	6	1	NO 3	NO 3	NO 1	1.0	Nts⊘°
31.	9	9	10	S 1	OSO 3	SO 3	–	N⊘° ztw.
M	5.1	5.5	5.4	2.5	3.5	2.0	S 96.5	

September 1932

D	Luftdruck 700 mm + 8h	14h	20h	Lufttemperatur in C° 8h	14h	20h	Min.	Max.	Dampfdruck in mm 8h	14h	20h	Feuchtigkeit in % 8h	14h	20h
1.	61.5	61.8	62.3	15.0	18.4	16.9	13.5	19.7	12.1	11.6	12.5	95	73	87
2.	61.6	59.2	55.9	17.6	20.6	18.0	13.1	22.0	11.9	10.9	13.0	79	60	84
3.	50.9	50.5	49.5	17.3	20.2	18.2	15.6	21.3	13.3	14.8	14.8	90	84	94
4.	47.8	51.3	54.4	14.2	15.3	13.9	13.7	18.3	10.8	9.0	7.7	89	69	65
5.	58.7	60.3	60.9	14.6	15.3	12.9	10.5	18.1	8.7	8.0	8.2	70	62	74
6.	61.3	61.0	60.0	15.0	18.6	15.0	11.8	20.4	9.6	9.3	10.2	75	58	80
7.	57.4	55.0	54.0	15.0	21.9	19.1	10.8	23.7	9.7	9.9	10.7	76	50	65
8.	56.1	57.1	58.3	18.5	19.6	17.3	14.9	21.0	12.8	13.1	13.8	80	77	93
9.	60.2	60.0	59.7	18.7	22.9	18.4	14.9	23.4	14.3	14.1	14.7	88	67	93
10.	57.1	55.1	53.2	19.1	29.2	23.7	14.6	29.5	12.8	12.6	13.1	77	41	60
11.	49.4	49.0	43.9	17.1	18.6	12.7	12.7	23.7	10.4	10.2	10.4	71	64	95
12.	45.0	47.5	48.3	14.6	17.8	12.8	12.4	17.8	9.6	8.2	8.6	77	54	78
13.	51.5	55.1	58.1	12.6	15.5	11.6	9.7	15.9	8.2	6.5	7.5	75	49	73
14.	61.4	64.0	67.3	11.5	14.0	10.4	9.5	15.8	7.9	8.5	7.4	78	71	78
15.	72.2	72.1	72.0	13.4	17.5	12.7	7.5	18.4	8.6	5.8	8.3	75	39	75
16.	69.6	69.3	67.9	15.4	16.4	15.5	11.4	18.7	10.8	12.6	12.1	82	90	92
17.	64.1	61.0	59.2	15.5	21.6	14.9	14.6	22.1	11.6	12.2	12.3	88	63	97
18.	54.6	51.9	51.8	14.9	23.7	17.1	13.1	23.9	11.8	12.9	13.9	93	59	95
19.	53.2	53.2	53.8	16.3	20.7	16.5	13.4	21.1	12.5	13.0	12.8	90	71	91
20.	55.7	58.5	59.6	13.8	14.5	11.4	11.4	16.8	9.3	8.3	7.4	78	67	73
21.	57.1	56.7	57.0	11.1	11.2	7.7	7.7	13.0	7.8	7.3	6.5	78	73	82
22.	60.7	61.7	61.7	9.5	12.6	8.4	5.8	13.7	5.9	6.7	7.1	66	61	86
23.	56.0	50.8	49.4	5.4	11.7	13.6	3.0	13.8	5.7	7.5	10.2	85	73	87
24.	48.0	51.2	53.9	13.3	11.8	9.7	9.5	15.9	11.0	9.6	8.4	96	92	93
25.	51.6	49.6	54.2	9.2	16.0	14.5	6.0	17.1	8.3	12.8	10.4	95	94	84
26.	56.4	55.3	55.5	12.8	18.2	12.4	10.4	18.7	8.4	10.3	9.1	76	66	85
27.	54.9	57.0	59.7	16.6	18.0	14.0	11.1	22.3	11.5	11.6	11.0	81	75	92
28.	65.7	67.9	69.6	12.9	16.8	11.0	9.7	17.6	12.9	9.2	8.6	87	64	87
29.	69.9	68.5	67.5	10.7	16.4	11.2	7.0	16.9	7.5	8.1	8.5	78	58	85
30.	65.2	61.7	59.3	13.2	18.9	15.9	7.0	19.0	8.9	8.2	9.9	78	50	73
M	57.8	57.8	57.9	14.2	17.8	14.2	10.9	19.3	10.2	10.1	10.3	82	66	83

September 1932.

D	Bewölkung 0 - 10 8h	14h	20h	Windrichtung und Stärke 0 - 12 8h	14h	20h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	10	5	3	Still	NO 2	WSW 1	6.3	7≡; 8∞^{2}; 13⊘Schauer
2.	3	10	10	SW 3	SW 4	SSW 3	0.1	17⊘; 18∞; 19⊘ztw.
3.	10	10	10	SW 4	WSW 5	SW 3	0.3	Nts u 8⊘; Tgs⊘ztw; 20⊘^{1}anh
4.	10	7	1	W 4	WNW 6	WSW 4	4.9	Nts⊘anh; 8⊘^{0}; V⊘^{0}ztw; 14⊘^{1}
5.	3	9	3	SW 3	WNW 4	SW 2	0.2	9⊘^{0}
6.	9	9	0	SW 3	WSW 2	SSW 2	0.0	19∞^{0}
7.	7	7	7	S 3	S 4	S 3	-	Nts∞^{1}; 18∞^{0}
8.	7	7	6	NW 1	ONO 3	NO 1	0.0	Nts⊘^{0}; 15⊘^{0}; 16⊘^{1}
9.	7	1	1	Still	O 2	N 1	0.2	Nts∞; 8∞; A∞$^{0-1}$
10.	0	1	6	S 3	S 4	WNW 3	-	Nts∞; 19∞^{1}; 20⊼u⊘^{0}; 22⌐⊼u⊘^{1}
11.	9	10	10	WSW 4	SW 4	SW 3	1.3	3⌐⊼u⊘^{1}; 7⊘^{0}; 16⊘$^{0-2}$anh; Tgs⊨; A⊘$^{0-1}$u∞^{0}
12.	7	6	4	W 5	W 5	WSW 5	11.1	Nts u 7⊘^{0}; V⊘^{0}ztw; 16⊘$^{1-2}$
13.	3	5	1	W 5	WNW 6	W 3	6.9	Nts⊘^{0}; 16⊘^{0}
14.	9	8	0	NW 3	N 4	WNW 2	0.0	12⊘^{0}u⊨; 14⊙^{0}
15.	0	3	5	WSW 2	WSW 2	WSW 1	1.5	6∞^{2}
16.	6	10	10	W 3	WNW 4	WNW 3	-	14⊘^{0}; N⊘^{0}ztw
17.	10	4	10	W 2	W 3	Still	0.0	8⊘^{0}u∞^{0}; 18≡^{0}; 19∞^{2}anh
18.	3	8	10	SW 1	SW 4	Still	-	Nts≡^{1}; 8∞^{1}; V∞^{1}; A⊘^{0}u∞^{2}
19.	10	8	3	SSW 3	SW 4	SW 3	6.6	Nts∞^{1}; 8≡^{1}; 17⊘u⌐⊼; 19∞^{0}
20.	2	7	9	WSW 3	W 4	WSW 3	1.1	Nts u V⊘^{1}ztw; 14⊙^{0}
21.	9	8	4	SW 3	WSW 3	WNW 5	0.4	Tgs⊘^{0}ztw; 20⊘^{1}u⊨; 21⊙^{1}
22.	3	7	0	WNW 4	W 4	WSW 3	1.3	13 u 14⊘^{1}
23.	10	10	3	SSO 2	S 5	SSW 4	1.0	8∞^{0}; V⊘^{0}ztw; 18∞^{0}
24.	10	10	0	SW 1	NW 3	NNW 2	5.5	5⊘^{2}u⌐⊼; 8∞; Tgs⊘$^{0-1}$ztw
25.	10	10	10	SSO 2	SW 3	SW 3	0.7	Nts≡^{1}; 8≡u⊘; V∞u⊘anh; 14⊘^{0}ztw
26.	9	9	0	WSW 2	S 2	SW 2	0.7	19∞^{1}
27.	6	9	8	SW 3	NW 3	NW 1	-	14⊙^{0}
28.	3	5	0	Still	NO 2	W 1	0.2	
29.	1	4	0	WSW 3	WNW 4	W 2	-	
30.	4	3	10	SSW 2	SO 3	SSO 3	-	5≡^{1}; 19∞^{0}
	6.3	7.0	4.8	2.6	3.6	2.4	S 50.3	

Oktober 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in 0°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min	Max	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	60.4	59.2	56.1	14.7	19.4	14.3	13.0	20.3	9.4	7.9	8.4	75	47	69
2.	47.6	52.6	52.6	13.0	13.1	10.4	10.1	14.5	10.0	7.3	7.1	89	65	75
3.	47.8	48.7	54.2	9.2	11.5	6.4	6.0	12.5	7.0	7.4	6.5	81	72	90
4.	56.9	55.5	54.5	7.1	12.0	7.2	3.8	12.4	6.1	4.8	6.3	80	46	83
5.	54.4	56.1	59.6	5.3	8.1	5.2	4.1	9.1	5.9	6.5	5.1	88	80	77
6.	64.6	65.3	66.7	6.5	12.4	4.7	2.3	12.5	5.5	5.3	5.6	75	49	87
7.	68.6	68.1	67.7	5.6	12.1	8.2	1.3	12.6	5.5	4.8	5.5	80	45	68
8.	64.6	60.4	57.4	6.8	12.4	8.4	4.3	12.9	6.5	6.6	7.1	88	61	89
9.	52.7	52.2	51.1	7.3	8.6	9.1	6.9	9.3	7.4	7.6	8.2	96	91	95
10.	47.6	48.4	51.4	10.9	13.3	10.3	9.0	14.0	9.4	10.2	8.6	96	89	92
11.	52.4	52.1	53.2	8.9	12.5	8.5	6.7	13.3	7.6	8.5	7.8	89	78	94
12.	54.0	54.9	56.0	8.5	14.5	10.7	6.0	14.7	8.0	8.0	8.2	96	64	85
13.	59.3	58.9	56.5	9.6	11.4	8.0	7.7	12.0	7.7	7.4	7.5	85	73	95
14.	51.9	52.4	50.7	8.7	15.0	10.1	7.0	15.5	7.8	6.2	8.3	93	48	89
15.	49.6	51.8	53.6	11.2	12.6	9.2	9.1	14.3	8.7	7.1	6.9	87	65	79
16.	54.6	53.3	53.4	7.7	10.6	8.8	7.2	11.0	7.3	7.0	6.7	92	73	79
17.	50.4	49.3	50.2	7.0	11.9	9.5	5.1	12.3	6.8	7.2	7.7	91	68	87
18.	52.1	50.3	44.0	8.0	10.2	8.6	6.9	10.7	6.0	6.1	8.1	75	66	96
19.	43.5	51.0	53.1	9.0	8.0	5.8	5.5	9.3	7.5	6.0	5.5	88	75	79
20.	53.0	53.3	51.5	4.7	6.2	6.4	3.5	7.8	5.3	6.4	6.8	83	90	95
21.	49.3	49.6	51.3	10.3	10.4	10.4	6.1	10.8	8.2	8.3	8.6	87	88	91
22.	58.2	59.7	60.4	9.7	11.1	11.2	9.0	11.3	8.6	8.9	9.2	95	90	92
23.	59.0	58.7	58.5	11.2	14.3	11.0	10.1	14.5	7.8	9.4	8.5	79	77	86
24.	47.8	43.5	42.0	11.8	12.9	9.6	9.1	13.9	9.3	7.5	6.1	90	68	68
25.	50.0	51.5	52.7	5.2	9.6	5.3	4.5	10.2	6.0	4.7	5.4	90	53	80
26.	50.3	46.4	40.9	6.0	8.3	6.5	3.9	9.0	6.1	7.0	6.9	87	85	94
27.	40.6	42.9	45.1	8.9	9.3	7.7	6.5	9.5	6.7	6.4	6.6	78	72	83
28.	46.8	46.9	48.2	5.2	7.4	6.7	3.7	8.2	6.2	7.2	6.0	94	93	81
29.	49.2	49.1	50.3	5.2	8.3	6.7	2.7	8.7	6.2	6.8	6.4	93	82	87
30.	53.0	52.4	51.3	6.0	6.6	4.9	4.6	6.9	6.3	5.4	5.5	90	73	84
31.	47.4	47.5	49.3	5.1	6.8	6.1	4.3	7.8	6.4	6.5	6.2	97	88	88
M	52.8	53.0	53.0	8.2	11.0	8.3	6.1	11.7	7.2	7.0	7.0	87	71	85

Oktober 1932.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8^{h}	14^{h}	20^{h}	8^{h}	14^{h}	20^{h}		
1.	1	8	2	SW 3	SW 4	S 4	-	
2.	9	8	9	W 5	WNW 5	WSW 4	0.1	7 u 8⊘$^{0-1}$;N⊘^{0}ztw
3.	7	8	3	WSW 4	WSW 6	W 3	0.5	Tgs⊘^{0}ztw
4.	2	4	5	SW 3	SW 4	SW 4	1.1	20⊘^{1}
5.	8	7	3	W 4	NW 4	NW 2	0.5	Tgs⊘$^{0-1}$ztw
6.	4	6	0	WSW 2	SW 2	W 1	1.4	7⊔;A∞^{1}
7.	1	1	0	S 1	SO 3	SO 3	-	Nts≡^{1};7⊔; 8∞^{1}
8.	7	7	10	SO 4	SO 6	SO 5	-	Tgs⚑;A⊘^{0}anh.
9.	10	10	10	SO 3	SO 3	SO 2	13.2	Nts⊘^{2};8⊘^{0};Tgs u A⊘^{0}ztw
10.	10	9	5	OSO 1	WSW 3	SW 2	1.3	Nts∞^{2}u⊘^{0};8-11≡^{1};V⊘^{0}anh;12∞^{2}
11.	9	7	3	Still	NO 1	W 2	2.8	8∞^{0};19∞$^{1}_{2}$;21≡^{1}
12.	9	5	10	SW 1	SW 3	SW 1	1.0	Nts⊘^{0};8∞;18∞^{1};20⊘^{0}
13.	9	9	4	SW 3	SW 3	S 3	0.0	
14.	10	7	6	S 4	SW 4	S 3	1.1	7⊘^{1};8⊘^{0}
15.	9	7	10	S 3	NW 3	SW 3	0.0	7,16 u 19⊘^{0}Sch
16.	10	8	10	SSW 3	SW 2	WSW 3	0.1	7u V∞^{0}
17.	10	8	8	S 3	SW 4	SW 3	0.0	8⊘^{0}
18.	5	10	10	WSW 4	SW 4	S 4	0.0	8⊘^{0};N⊘^{0}ztw;A⊘$^{0-1}$anh
19.	6	10	2	NW 5	NW 6	WSW 4	3.2	Nts⊘^{0};8⊘^{1};V⊘^{0}anh
20.	9	10	10	WSW 5	W 2	SSW 3	5.0	Nts u 8⊘^{0};Tgs⊘^{1};A⊘$^{0-1}$anh
21.	10	10	10	SW 3	SW 3	Still	7.2	Nts⊘^{1};8⊘^{0}ztw; Tgs⊘^{0}ztw;A⊘$^{0-1}$anh
22.	10	10	2	Still	SO 3	SW 2	1.2	Nts⊘^{0}u∞^{1};7⊘u∞;14∞^{0};16≡^{0}u≡^{1}
23.	9	10	4	SW 3	W 2	WSW 3	0.4	7 u 11∞^{0}
24.	8	9	6	SW 4	WSW 5	WSW 7	1.2	Nts⊘^{1};N⚑;A⊘^{0}Sch
25.	3	3	0	NW 1	WNW 3	SW 3	0.2	19⊘^{0}Sch
26.	8	10	10	SW 3	S 4	S 4	0.0	V∞^{0}anh;N u A⊘^{1}anh
27.	9	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 2	7.8	Nts u 11⊘^{1}Sch; N u A⊘^{0}ztw
28.	9	10	7	SW 1	SO 2	Still	0.9	Nts⊘u∞^{1};6≡^{0};Tgs∞^{1}u⊘^{0}
29.	7	10	10	Still	SW 3	WSW 2	0.7	6≡^{0};8∞^{2}; 14⊘^{0};N⊘^{0}ztw
30.	9	9	10	SW 3	SW 1	SSO 1	0.7	8⊘^{0}Sch;V⊘^{0}ztw u∞^{0};20∞^{0}
31.	10	10	10	SSO 1	SSO 1	Still	3.7	Nts⊘$^{0-1}$;7∞^{2};V⊘;14∞^{1};N u A⊘^{0}ztw
M	7.6	8.1	6.4	2.7	3.3	2.7	S 55.3	

November 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h	Min.	Max.	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h
1.	53.7	56.0	59.0	5.8	6.6	4.1	3.0	7.8	6.1	5.5	5.5	89	76	90
2.	63.7	64.4	64.7	2.9	6.6	3.3	1.6	7.9	4.4	3.9	4.4	78	53	75
3.	57.3	56.6	59.1	6.7	11.1	9.8	2.2	11.5	7.0	8.2	7.6	95	83	83
4.	62.0	62.4	62.1	11.0	12.2	10.4	8.6	12.3	8.3	8.2	8.8	84	75	93
5.	61.2	59.6	60.3	7.1	13.0	9.0	6.5	13.4	7.0	7.8	6.6	92	70	77
6.	64.2	65.1	66.6	5.4	6.4	8.0	5.2	8.6	6.4	7.2	7.5	96	100	94
7.	69.7	69.2	68.7	6.0	7.9	7.5	5.0	9.0	6.6	6.7	7.6	94	83	97
8.	66.3	66.0	66.6	4.0	6.1	5.6	3.2	8.1	5.9	6.0	5.9	97	83	86
9.	66.8	66.0	66.0	5.8	6.6	6.0	5.1	7.1	6.4	7.0	6.6	93	96	94
10.	67.3	68.4	69.8	5.7	5.9	5.1	5.1	6.4	6.7	6.6	6.2	97	94	94
11.	71.5	71.9	73.8	3.7	5.4	7.1	3.5	7.2	5.8	6.2	6.5	97	93	85
12.	77.4	78.8	80.1	7.2	6.9	6.5	5.7	7.9	5.9	5.3	5.8	78	71	80
13.	84.0	84.6	84.6	3.2	3.4	1.1	1.1	6.5	3.0	3.9	3.8	68	67	76
14.	82.3	79.5	76.5	-2.0	3.0	-0.1	-2.8	3.6	3.8	3.6	4.1	96	63	89
15.	67.9	65.2	63.4	-2.4	2.0	-1.2	-3.0	4.0	3.6	4.5	4.0	94	85	96
16.	62.3	62.1	63.5	2.8	4.9	2.9	-1.3	5.7	4.8	4.6	4.8	86	70	86
17.	64.0	62.8	62.5	1.8	5.4	4.6	1.5	6.3	4.4	4.3	5.5	85	64	87
18.	67.8	70.4	71.2	4.6	1.6	-0.8	-0.8	5.7	3.9	3.4	2.9	61	65	67
19.	70.6	68.6	67.3	-3.7	-0.5	-1.9	-4.2	-0.1	2.8	2.7	2.7	81	60	67
20.	63.6	61.3	60.4	-3.6	1.2	2.1	-4.2	2.3	2.7	3.7	4.3	77	73	81
21.	58.1	57.5	58.0	0.9	3.7	3.6	0.6	4.4	4.4	5.0	5.3	90	83	89
22.	55.8	55.8	56.8	1.5	5.0	1.9	1.4	5.2	4.8	5.7	5.3	93	87	100
23.	50.9	48.0	47.4	3.2	5.5	5.3	-0.1	5.9	5.3	5.1	6.0	92	75	90
24.	45.5	46.3	46.8	4.2	4.9	3.7	3.7	6.3	5.6	5.2	5.0	91	80	83
25.	48.7	48.5	49.3	2.7	4.8	3.5	2.2	5.1	4.5	5.3	5.3	81	83	89
26.	55.1	57.2	57.3	3.6	5.2	3.4	2.6	6.7	5.0	4.7	4.9	85	71	85
27.	52.7	52.5	54.3	8.0	9.1	7.5	2.2	9.7	7.4	7.8	6.5	92	90	83
28.	57.4	59.0	62.0	1.8	6.0	6.3	1.5	7.5	5.0	5.4	5.5	95	77	77
29.	68.6	69.4	69.0	5.6	5.3	2.9	2.5	6.7	5.7	4.6	4.1	83	69	72
30.	67.8	66.6	65.4	-0.1	1.0	0.1	-0.7	2.9	4.4	4.4	4.5	96	90	98
M	63.5	63.3	63.8	3.4	5.5	4.2	1.9	6.7	5.3	5.4	5.4	88	78	85

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	8	7	7	NNW 4	NW 4	WNW 4	1.9	Nts ⊙$^{0-1}$ Sch; 10 ⊘^{1}; Tgs ⊘^{0} ztw; 20 ⊘^{0} Sch
2.	1	5	9	WNW 3	Still	SSW 3	1.9	24 ⊘^{0}
3.	10	9	4	SW 4	W 4	NW 4	1.2	5 ⊘^{0}; 8 ⊘^{0}; V ∞^{0}
4.	10	10	4	W 3	SW 3	SW 3	0.2	8 ∞^{1}
5.	7	10	7	S 2	WSW 5	W 3	–	8 ∞^{0}; 17 ⊙$^{0-1}$ Sch
6.	10	10	10	NNW 5	N 5	NO 4	0.9	6 ⊘^{1}; 12 ∞^{1}; Tgs ⊘$^{0-1}$ u ⊧ anh; A ⊘^{0} ztw
7.	7	10	10	SO 2	ONO 2	OSO 4	2.9	Nts ⊘$^{0-1}$
8.	10	10	10	SO 2	S 3	SO 2	–	Nts ≡^{1}; 8 ∞^{2} anh; 14 u N ∞^{0}
9.	10	10	10	SO 3	SO 2	S 3	–	8 ∞^{1}; Tgs ∞^{1} anh
10.	10	10	10	S 3	S 2	S 2	0.1	6 ≡^{0}; 8 ∞^{2} u ⊘^{0}; Tgs
11.	10	10	10	SO 1	O 2	NNO 3	0.1	Nts ⊘^{0} u ∞^{2}; 8 ⊘^{0} u ∞^{2}
12.	8	10	10	ONO 4	ONO 4	ONO 5	0.0	
13.	9	8	1	OSO 3	O 3	SO 2	–	
14.	1	3	1	S 2	S 3	S 2	–	8 ∞^{2} u ⊔^{1}; 19 ∞^{1}
15.	0	1	10	SW 1	NO 2	NW 1	–	8 ∞^{1} u ⊔^{1}; Tgs ∞^{0}; A ⊔
16.	8	7	6	NW 3	NNW 3	NW 3	–	7 ∞^{0}; 18 ⊘^{0} Sch; 20 ⊘$^{0-1}$
17.	4	7	10	W 3	NW 4	NW 3	0.0	
18.	9	8	0	NO 3	SW 2	S 2	0.9	Nts ⊘^{1}; 9 ✱^{0}
19.	7	6	0	SSO 3	S 4	S 4	0.7	8 ∞^{1}
20.	2	10	10	S 3	S 3	SSW 2	–	8 u V ∞^{0}; 19 ⊘^{0}
21.	8	10	10	S 2	S 3	SSW 1	0.0	8 ∞^{2}; V ⊘^{0} Sch; 14 ∞^{1} u ⊘^{0}
22.	8	10	0	S 1	WSW 3	SW 2	0.0	8 ∞^{1}; Tgs ∞^{0}; 19 ∞^{1}
23.	7	10	10	S 3	SSW 4	SW 3	0.2	Nts ⊘^{0} Sch; 8 ∞^{1}; 14 ⊘^{0}; 17 ⊘^{0}
24.	7	8	6	SW 2	SW 3	SW 4	1.5	Nts ⊘$^{0-1}$
25.	4	9	7	SW 4	SW 5	SW 4	0.0	10 u 14 ⊘^{0}; N ⊘$^{0-1}$ anh; 19 ⊘^{0} ztw; 20 ⊘^{1} anh
26.	1	6	10	W 3	WNW 2	WSW 3	1.9	Nts ⊘^{1}; 20 ⊘^{0}
27.	9	10	2	SW 2	SW 3	W 2	0.5	V ∞^{0}; Tgs ⊘^{0}; N ∞$^{0-1}$
28.	2	10	10	SSW 3	SW 4	WSW 4	0.2	
29.	9	2	0	NW 2	W 3	SW 3	0.0	8 ⊙^{0}
30.	8	1	0	S 2	S 3	SW 1	–	8 u 14 ∞^{1}; A ⊔
M	6.8	7.9	6.5	2.7	3.1	2.9	S 35.1	

Dezember 1932.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°					Dampfdruck in mm			Feuchtigkeit in %		
	8h	14h	20h	8h	14h	20h	Min.	Max.	8h	14h	20h	8h	14h	20h
1.	63,2	63.0	61.6	1.0	4.0	1.6	-1,4	4,6	4.4	4.7	4.8	90	78	93
2.	55,7	54,4	54.0	1.4	2.8	0.8	-0.2	3.3	4.9	5.2	4.7	97	92	96
3.	51.4	51.2	51.6	2.5	4.6	3.3	0.7	5.0	4.9	5.5	5.3	89	87	91
4.	51.8	51.9	52.0	3.6	6.2	6.0	2.7	6.5	5.4	6.2	6.4	91	88	92
5.	54.7	56.4	57.9	3.2	4.9	3.7	2.7	6.0	5.0	5.1	5.2	86	79	86
6.	58.7	58.4	59.2	2.2	3.0	1.4	1.3	3.7	4.5	4.8	4.7	84	84	93
7.	60.8	60.2	60.5	2.0	2.6	3.9	0.5	4.1	4.9	5.3	4.4	92	95	73
8.	61.3	62.2	63.5	3.5	3.1	0.8	0.5	4.2	4.0	4.2	3.4	68	74	71
9.	66.4	66.6	67.4	-1.0	1.1	0.0	-1.6	1.7	3.8	3.4	4.3	89	68	95
10.	68.1	67.7	67.4	0.8	0.6	-0.1	-1.6	1.6	4.5	3.7	3.7	93	77	82
11.	68.1	68.9	69.6	1.5	1.7	-0.6	-0.6	2.2	4.4	4.3	3.7	87	84	84
12.	71.4	72.4	73.4	1.2	2.0	1.0	-1.3	2.7	4.5	4.5	4.4	90	85	90
13.	73.0	71.6	70.5	0.5	0.3	-1.3	-2.2	1.2	4.1	3.6	3.5	86	77	85
14.	69.9	70.0	70.8	-3.3	0.0	-1.0	-3.6	0.4	3.3	3.6	3.7	91	79	87
15.	70.0	69.2	69.2	-1.2	3.0	2.0	-2.4	3.6	3.8	4.3	4.9	91	75	92
16.	68.1	68.9	70.0	4.1	4.7	4.5	1.2	5.3	5.7	5.6	5.2	92	87	83
17.	65.5	66.8	67.3	5.0	7.1	7.8	3.2	8.2	4.6	5.4	5.8	70	71	73
18.	66.6	67.1	68.1	5.8	10.1	6.0	3.6	11.0	4.6	5.7	5.4	66	61	77
19.	70.8	71.5	71.9	5.3	9.2	5.8	3.4	10.6	5.3	5.8	5.4	79	67	78
20.	69.4	68.4	68.4	2.1	3.1	0.4	0.2	5.8	4.2	4.4	4.1	79	77	88
21.	69.3	69.8	70.2	1.1	4.8	-0.2	-1.0	6.1	4.5	5.2	4.5	91	81	100
22.	69.7	69.4	68.7	-1.8	-0.4	-1.1	-2.6	0.2	3.9	4.3	3.8	98	96	91
23.	68.5	68.3	69.8	-0.7	5.4	4.6	-2.8	5.7	4.2	6.0	5.5	96	89	87
24.	71.0	70.8	71.1	3.0	2.4	0.4	0.0	4.6	4.9	4.9	4.6	86	90	98
25.	72.9	74.3	75.6	3.3	5.4	5.0	0.2	5.9	5.6	6.2	6.3	97	93	96
26.	76.9	76.4	75.7	3.4	4.0	2.8	2.6	5.3	4.9	4.8	4.2	85	79	75
27.	73.4	72.5	71.6	-0.3	2.5	0.3	-0.6	3.8	4.2	4.1	4.3	94	75	91
28.	70.9	70.4	70.6	0.5	1.5	1.2	0.1	1.6	4.2	3.6	3.7	88	70	73
29.	70.9	70.5	69.5	-0.5	-0.7	-1.5	-2.0	1.2	3.5	3.3	3.6	80	76	86
30.	67.3	66.5	66.6	-1.5	-0.6	-0.4	-1.7	0.3	3.9	4.0	3.6	94	91	80
31.	65.8	64.5	63.9	-3.3	0.0	-1.2	-4.1	0.4	3.5	4.2	3.9	97	91	93
M	66.5	66.5	66.7	1.4	3.2	1.8	-0.2	4.1	4.5	4.7	4.5	88	81	86

Dezember 1932.

D	Bewölkung 0 - 10			Windrichtung und Stärke 0 - 12			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	8^h	14^h	20^h	8^h	14^h	20^h		
1.	1	0	3	S 2	S 2	S 3	-	8∞^{1}u ⌴; 14 u 19 ∞^{0}
2.	10	9	10	S 3	S 1	SSO 1	0.1	Nts ≡^{1}; 7 ≡; 8 ∞^{1}; 14 u N ∞^{1}; 20 ∞^{2}
3.	10	6	9	SW 2	SSW 2	S 3	0.0	Nts ≡; 8 ∞^{1}; 11 ⊘; 14 ∞^{0}
4.	6	10	10	S 3	S 3	WSW 3	0.3	7 u 14 ∞; 19 ⊘
5.	9	9	8	WNW 1	WSW 3	SW 3	1.1	Nts ⊘^{0}; 14 ∞^{0}
6.	7	8	10	SW 3	SSW 2	Still	0.0	8 u 14 ∞^{0}
7.	10	10	10	NO 4	NNW 3	NO 5	2.9	Nts ⊘ m ✳; 8 ⊘^{0}; 14 △; Tgs ⊘^{1} m ✳ ztw; 20 ⊘^{0}
8.	7	6	4	NNO 5	N 5	NNW 3	9.6	Nts ▲ u ⊘ m ✳ Sch; N ▲ u ✳ ztw
9.	3	7	7	W 2	NW 4	NW 2	0.5	V △ Sch; N ✳ anh; 19 u 20 ✳^{0} ztw; 20 ⊠ 1cm
10.	9	7	10	W 2	Still	WSW 2	1.9	7 ∞^{0}; V ✳^{0} ztw; 20 ⊠ 1cm
11.	10	8	0	WNW 4	WNW 3	W 3	0.0	V ⊘^{0} m ✳ ztw; 12 ⊘^{0} ztw
12.	10	10	7	NW 2	Still	SW 1	0.3	16 ∞ über See
13.	10	8	9	SO 3	SO 4	SO 3	-	
14.	3	3	7	S 2	S 3	S 2	-	8 ∞^{1} u ⌴; 14 ∞^{0}; 19 ∞^{1}
15.	7	10	10	S 2	S 3	Still	-	8 ∞^{0}; Tgs ∞^{0}; A ∞^{0} u ⊘$^{0-1}$
16.	9	4	10	WSW 3	W 5	WSW 3	1,2	Nts ⊘^{0}; 7 u 19 ∞^{0}
17.	9	5	0	SW 4	W 3	WSW 3	-	8 ∞^{0}
18.	4	2	0	WSW 5	SW 3	SSO 2	-	
19.	6	10	0	S 2	Still	S 2	-	8 ≡^{0}; 14 ∞^{2} anh
20.	3	2	0	S 3	S 2	SW 1	-	8, 14 u 20 ∞^{0} anh
21.	2	8	0	W 1	Still	W 1	-	8 u 14 ≡^{0} anh; V ∞^{1} anh; A ∞^{2}
22.	10	10	10	S 2	SO 2	S 3	-	Nts ≡^{0}; 7 ⌴; 9 ≡ anh; Tgs ∞^{2}; A ⌴
23.	10	10	2	SSO 1	WNW 5	WNW 4	0.0	Nts ≡; 7 ⊘^{0} anh; Tgs ⊘^{0} ztw
24.	10	6	2	SW 2	SW 1	S 2	0.2	8 u 19 ∞^{1}
25.	10	9	10	WSW 2	WNW 2	NW 3	-	7 ∞^{0}; V ∞ u ⊘^{0} ztw; N u A ztw ⊘^{0}
26.	10	9	10	WNW 2	W 3	SW 2	0.0	Nts ⊘^{0} ztw; 8 ⊘^{0}
27.	2	1	10	SW 3	SW 2	SW 3	0.0	7 ∞^{0} u ⌴
28.	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 2	0.0	8 ∞ u ⊘^{0}
29.	10	10	10	SW 2	SW 2	S 3	0.0	8 u 14 ∞^{0}
30.	10	10	10	SO 3	S 4	S 2	-	8 u 14 ∞^{0}
31.	3	4	8	S 3	SSW 3	S 2	-	8 ∞^{1} u ⌴; Tgs ∞^{0}
M	7.4	7.1	6.6	2.6	2.5	2.3	S 18.1	

Monatswerte.

Monats- und Jahreswerte 1932.

Monat	Luftdruck auf 0°C und Normalschwere 700 mm + Mittel	Max.	Min.	8^h	14^h	20^h	Tages-Mittel	Lufttemperatur in C° Maximum mittl.	abs.	Datum	Minimum mittl.	abs.	Datum
Jan.	65.9	82.6	30.9	1.0	2.4	1.4	1.4	4.1	10.7	7.	-0.7	-7.4	2.
Febr.	65.0	77.9	52.6	-2.8	-0.5	-1.8	-2.0	1.6	7.2	1.4.	-5.1	-13.9	11.
März	60.8	72.7	44.6	-2.2	1.2	-0.9	-1.1	2.1	10.0	31.	-4.4	-11.7	11.
April	55.0	67.7	37.3	6.2	10.3	6.4	7.0	11.6	19.7	24.	2.9	-1.6	19.
Mai	56.8	66.0	46.6	12.8	15.1	12.5	12.8	17.1	31.3	22.	8.9	1.9	1.
Juni	59.2	67.2	51.0	14.6	16.6	13.4	14.0	18.1	29.3	29.	9.9	6.4	7.
Juli	57.3	65.6	45.5	20.3	22.6	19.4	19.9	24.0	29.8	7.	16.0	12.4	21.
Aug.	61.1	68.4	52.6	19.3	22.8	18.3	19.1	24.0	34.4	21.	14.9	10.5	31.
Sept.	57.8	72.2	43.9	14.2	17.8	14.2	14.8	19.3	22.5	10.	10.9	3.0.	23.
Okt.	52.9	68.6	40.6	8.2	11.0	8.3	8.7	11.7	20.3	1.	6.1	1.3	7.
Nov.	63.5	84.6	45.5	3.4	5.5	4.2	4.1	6.7	13.4	5.	1.9	-4.2	19.20.
Dez.	66.6	76.9	51.2	1.4	3.2	1.8	1.8	4.1	11.0	18.	-0.2	-4.1	31.
Jahr	60.2	84.6	30.9	8.0	10.7	8.1	8.4	12.0	34.4	21.8.	5.1	-13.9	11.2.

Monats- und Jahreswerte 1932.

Monat	Absolute Feuchtigkeit 8^h	14^h	20^h	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8^h	14^h	20^h	Mittel	Bewölkung 8^h	14^h	20^h	Mittel	Niederschlag Summe	Max.	Tag
Jan.	4.3	4.5	4.4	4.4	85	81	84	83	7.1	6.8	6.2	6.7	5.2	1.3	7.15.
Febr.	3.2	3.2	3.2	3.2	82	72	77	77	7.9	6.9	6.2	7.0	25.6	5.2	13.
März	3.3	3.5	3.6	3.5	83	69	81	78	6.6	6.5	5.1	6.1	17.6	3.8	22.
April	5.6	5.6	5.8	5.7	79	61	80	73	6.2	6.1	5.6	6.0	35.6	10.2	16.
Mai	9.0	9.3	9.2	9.2	80	71	83	78	7.0	7.9	7.1	7.3	128.3	26.8	10.
Juni	9.0	8.6	9.0	8.9	72	62	77	70	5.3	6.2	4.9	5.5	62.0	23.0	23.
Juli	13.1	13.2	13.4	13.2	74	65	79	73	6.5	5.3	4.9	5.6	72.5	24.1	14.
Aug.	12.1	11.8	12.6	12.2	72	58	80	70	5.1	5.5	5.4	5.3	96.5	66.2	4.
Sept.	10.2	10.1	10.3	10.2	82	66	83	77	6.3	7.0	4.8	6.0	50.3	11.1	12.
Okt.	7.2	7.0	7.0	7.1	87	71	85	81	7.6	8.1	6.4	7.4	55.3	13.2	9.
Nov.	5.3	5.4	5.4	5.4	88	78	85	84	6.8	7.9	6.5	7.1	15.1	2.9	7.
Dez.	4.5	4.7	4.5	4.6	88	81	86	85	7.4	7.1	6.6	7.0	13.1	9.6	8
Jahr	7.2	7.2	7.4	7.3	81	70	82	77	6.6	6.8	5.8	6.4	582.1	66.2	4.8.

Monats- und Jahreswerte 1932.

Monat	Zahl der Beobachtungen mit Winden aus									Windstärken			
	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW	Stille	8^h	14^h	20^h	Mittel
Jan.	1	–	–	6	26	27	19	9	5	2.8	3.5	3.3	3.2
Febr.	14	8	3	4	6	14	16	15	7	3.2	3.5	3.0	3.2
März	10	4	4	19	18	13	10	9	6	2.4	3.1	2.4	2.5
April	19	8	2	13	21	12	7	5	3	2.5	3.7	2.4	2.9
Mai	19	9	11	7	7	10	8	15	7	2.5	3.3	2.0	2.6
Juni	24	12	5	5	4	8	13	12	7	2.9	3.5	2.1	2.8
Juli	16	19	8	6	8	13	4	15	4	2.2	3.0	1.6	2.3
Aug.	6	14	2	3	6	15	15	25	7	2.5	3.5	2.0	2.7
Sept.	3	4	1	3	10	29	25	10	5	2.6	3.6	2.4	2.9
Okt.	–	1	–	13	12	38	16	7	6	2.7	3.3	2.7	2.9
Nov.	4	5	5	9	22	23	11	10	1	2.7	3.1	2.9	2.9
Dez.	3	2	–	6	28	23	17	8	6	2.4	2.5	2.3	2.5
Jahr	119	86	41	94	168	225	161	140	64	2.6	3.3	2.4	2.8

Monats- und Jahreswerte 1932.

Monat	≥0.1 ⊙✱⟁	≥1.0 ⊙✱⟁	≥10.0 ⊙✱⟁	≥0.1 ✱	△ ⟁	T ↯	≡	∞	heiter	trübe	(Sturm)	Frost	Eis	Sommer
	Niederschlag in mm				Zahl der Tage									
Jan.	18	2	-	1	1	-	1	12	-	13	6	18	3	-
Febr.	23	8	-	19	-	-	-	12	2	14	9	27	8	-
März	12	6	-	14	1	-	-	15	4	12	2	29	8	-
April	16	8	1	1	-	1	-	11	1	9	3	4	-	-
Mai	17	14	5	-	1	6	3	18	-	13	2	-	-	3
Juni	13	8	2	-	-	2	-	9	4	6	4	-	-	2
Juli	11	7	3	-	1	5	4	7	4	4	2	-	-	8
Aug.	15	7	1	-	-	4	-	7	4	5	6	-	-	9
Sept.	19	11	1	-	-	4	5	16	1	4	9	-	-	1
Okt.	23	14	1	-	-	-	4	13	1	14	6	-	-	-
Nov.	15	6	-	1	-	-	1	18	1	9	2	8	1	-
Dez.	10	5	-	4	3	-	4	23	2	16	3	16	-	-
Jahr	192	96	14	40	7	22	22	161	24	119	54	102	20	23

II. Registrierungen.

Luftdruck im Monat Januar 1932.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	62.0	62.2	62.4	62.5	62.8	63.1	63.3	63.8	63.8	64.2	64.3	64.4
2.	62.8	62.2	61.5	60.7	59.8	58.6	57.8	57.0	57.3	56.0	55.9	54.8
3.	52.9	53.2	53.2	53.0	52.7	52.6	52.9	52.7	53.2	53.8	54.0	54.0
4.	58.1	58.5	58.7	59.0	59.2	59.5	60.0	60.4	61.1	61.9	62.5	62.7
5.	67.0	66.8	66.2	65.6	64.4	63.3	62.2	61.1	60.6	59.9	58.6	57.1
6.	56.0	55.8	55.6	55.5	55.1	54.7	54.0	53.0	52.4	51.8	51.1	50.2
7.	37.9	36.8	35.5	34.4	32.9	32.4	31.9	31.2	31.6	32.3	32.9	33.7
8.	42.7	42.6	43.0	42.7	42.8	43.1	43.4	43.5	44.0	44.2	44.2	44.4
9.	48.1	48.6	49.2	49.7	50.3	51.0	51.6	52.2	53.0	53.9	54.5	54.9
10.	63.2	63.5	64.0	64.4	64.8	65.0	65.3	65.5	65.6	65.7	65.9	65.9
11.	65.1	65.1	64.5	64.3	64.0	63.8	63.6	63.4	63.3	62.9	63.0	62.3
12.	61.6	61.6	61.4	61.4	61.4	61.6	62.0	62.4	62.6	62.7	62.6	62.5
13.	64.6	64.9	64.8	65.1	65.6	65.9	66.4	66.5	67.0	67.3	67.3	67.2
14.	64.4	64.3	64.1	63.9	63.8	63.9	64.0	64.0	64.3	64.8	65.1	65.4
15.	72.5	72.9	73.2	73.1	73.0	73.2	73.3	73.3	73.3	73.2	72.7	72.5
16.	70.1	70.4	71.0	71.2	71.3	71.7	72.1	72.6	72.8	73.0	73.1	73.1
17.	71.2	70.9	70.9	70.4	69.8	69.5	69.4	68.9	68.7	68.2	68.0	67.6
18.	66.9	67.5	67.9	68.5	69.0	69.9	70.5	71.2	72.1	72.8	73.1	73.3
19.	76.3	76.5	76.9	77.0	77.1	77.1	77.2	77.3	77.6	77.8	77.8	77.5
20.	77.5	77.6	77.6	77.6	77.5	77.4	77.4	77.4	77.7	77.9	77.9	77.6
21.	77.6	77.2	77.3	77.0	77.3	76.7	76.4	77.0	76.9	76.9	75.8	75.6
22.	73.5	73.2	73.1	73.0	72.9	72.9	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5
23.	76.2	76.8	77.0	77.1	77.2	78.0	78.2	78.9	78.5	78.7	78.9	78.9
24.	82.6	82.8	82.4	82.4	82.8	83.1	83.0	83.1	83.3	83.5	83.6	83.3
25.	82.1	81.8	81.3	80.9	80.7	80.5	80.2	80.4	80.3	80.2	79.5	78.8
26.	77.2	77.0	76.8	76.7	76.7	77.0	77.1	77.4	77.8	78.3	78.7	78.5
27.	77.8	77.9	77.7	77.6	77.6	77.6	77.3	77.1	77.0	77.1	76.9	75.9
28.	74.1	73.8	73.0	72.4	71.6	71.6	71.2	71.1	71.1	71.2	71.1	71.1
29.	71.8	71.7	71.4	71.0	70.6	70.1	69.5	69.3	68.7	68.2	67.5	67.3
30.	63.3	63.2	63.0	62.5	61.5	61.0	60.8	60.3	60.4	50.3	60.2	59.8
31.	66.3	67.0	67.8	68.3	69.2	70.2	71.2	72.4	73.4	74.1	74.5	74.6
M	66.56	66.59	66.53	66.42	66.30	66.32	66.33	66.37	66.54	66.65	66.63	66.44

Luftdruck im Monat Januar 1932.

Nachmittag

700 mm +

Dt	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	64.4	64.4	64.7	64.9	65.0	65.0	65.0	64.9	64.7	64.6	64.3	63.7	63.93
2.	54.8	54.2	53.7	53.6	53.3	52.7	52.4	52.4	52.8	52.7	52.6	52.7	55.93
3.	54.6	55.1	55.5	55.9	56.4	56.7	57.0	57.2	57.4	57.5	57.7	57.9	54.88
4.	63.6	64.2	65.0	65.5	66.0	66.7	67.3	67.6	67.7	67.7	67.7	67.4	63.25
5.	56.6	56.3	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	56.1	55.1	56.0	56.0	59.42
6.	49.5	48.6	47.9	47.2	46.6	45.5	44.9	44.0	43.2	42.0	40.8	39.8	49.38
7.	34.4	35.7	36.8	37.6	38.2	39.2	39.9	40.5	41.3	41.7	41.9	42.4	36.38
8.	44.5	44.8	44.9	44.9	45.1	45.4	45.6	46.1	46.5	47.0	47.2	47.6	44.60
9.	55.4	55.9	56.9	57.4	58.0	58.6	59.4	60.1	60.9	61.3	61.8	62.4	55.21
10.	65.9	65.8	65.9	66.0	66.1	65.7	65.8	65.8	65.7	65.8	65.6	65.4	65.35
11.	61.8	60.5	60.9	61.3	61.4	61.6	61.4	61.6	61.5	61.5	61.5	61.6	62.58
12.	62.7	62.9	62.9	63.4	63.7	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	64.3	64.6	62.87
13.	67.3	67.3	67.3	67.2	67.2	66.9	66.7	66.3	66.1	65.4	64.9	64.6	66.24
14.	65.6	66.3	66.9	67.4	68.2	69.1	70.3	70.9	71.5	71.9	72.3	72.5	66.87
15.	72.3	72.0	71.6	71.1	70.4	70.0	69.6	69.6	69.6	69.6	69.6	69.8	71.72
16.	73.0	73.0	72.7	72.9	72.6	72.4	72.2	72.2	72.0	72.0	71.8	71.4	72.11
17.	67.0	66.6	66.3	66.0	65.9	65.7	65.7	65.9	66.2	66.2	66.5	66.8	67.85
18.	73.5	73.6	73.6	74.7	75.0	75.1	75.0	75.4	75.5	75.5	76.0	76.4	72.58
19.	77.4	77.4	77.4	77.5	77.5	77.6	77.7	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.36
20.	77.4	77.1	77.1	77.1	77.2	77.2	77.4	77.5	77.6	77.5	77.6	77.6	77.48
21.	76.1	75.7	75.7	75.5	75.5	75.4	75.1	74.8	74.6	74.4	74.1	73.8	76.02
22.	73.6	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.4	74.9	75.1	75.4	75.5	75.9	73.88
23.	79.1	79.3	79.7	80.1	80.4	80.9	80.9	81.3	81.6	81.5	82.2	82.5	79.33
24.	83.3	83.0	82.8	82.7	82.7	82.8	82.8	82.8	82.6	82.5	82.4	82.2	82.85
25.	78.3	78.2	77.9	77.9	77.9	77.9	77.9	78.0	77.9	77.7	77.6	77.4	79.22
26.	78.6	78.6	79.0	79.3	79.3	79.6	80.0	79.9	79.5	79.2	79.0	78.3	78.31
27.	75.4	75.6	74.5	74.2	75.2	74.6	74.5	74.8	75.0	74.8	75.0	74.6	76.07
28.	71.4	71.5	71.7	71.6	72.0	72.3	72.4	71.9	71.6	71.8	71.8	71.9	71.88
29.	67.6	67.0	66.6	66.8	66.3	65.7	65.6	65.8	65.2	64.9	64.4	64.0	67.79
30.	60.1	60.3	60.7	61.3	61.9	62.0	62.8	63.2	63.8	64.4	65.1	65.7	61.98
31.	74.7	74.7	74.6	74.6	74.5	74.0	73.3	72.2	71.2	70.4	68.8	67.0	71.62
M	66.45	66.43	66.49	66.64	66.76	66.79	66.87	66.94	66.97	66.93	66.89	66.82	66.61

Luftdruck in Monat Februar 1932.

700 mm + Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	64.7	63.1	62.1	60.9	59.6	58.0	57.2	56.7	56.0	55.5	54.7	54.1
2.	62.2	62.5	62.6	63.0	63.2	63.2	63.2	63.4	63.7	63.9	64.0	63.8
3.	58.0	58.5	59.2	59.9	60.9	61.9	63.1	64.0	65.0	65.8	66.1	66.4
4.	59.0	58.9	58.2	58.0	57.9	57.1	56.6	55.5	54.8	54.1	53.4	53.4
5.	60.4	61.1	61.9	62.9	64.1	65.4	66.6	67.4	68.7	69.7	70.6	71.5
6.	76.8	76.9	76.9	76.9	76.9	76.6	76.8	76.9	76.7	76.6	76.4	76.0
7.	69.7	68.8	68.5	67.8	67.2	66.4	66.6	66.6	66.2	66.2	66.1	65.8
8.	61.0	60.2	59.2	58.3	57.6	56.9	56.2	55.2	54.7	54.3	53.9	53.9
9.	60.4	60.7	61.1	61.3	61.7	62.0	62.8	63.7	64.5	65.1	65.5	65.6
10.	70.9	70.9	71.1	71.4	71.6	71.7	72.1	72.5	72.8	73.0	73.4	73.5
11.	71.3	70.9	70.1	69.5	68.7	68.3	67.6	67.0	66.7	66.0	65.4	65.1
12.	63.6	63.5	63.5	63.4	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.4	63.4	63.2
13.	62.1	61.7	61.3	60.8	60.3	59.5	59.1	58.4	58.4	58.5	58.4	58.2
14.	62.0	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.6	62.9	63.4	63.4
15.	64.2	64.0	63.2	62.8	62.4	61.9	61.5	61.2	60.4	59.9	59.3	58.8
16.	58.7	59.2	59.6	60.3	61.1	61.9	62.6	63.0	63.6	64.1	64.8	65.4
17.	71.4	71.9	72.0	72.6	73.0	73.3	74.0	74.2	74.7	75.0	75.4	75.4
18.	77.3	77.5	77.4	77.5	77.6	77.8	78.1	78.3	78.5	78.5	78.6	78.6
19.	76.2	75.8	75.3	74.8	74.1	73.6	73.2	72.5	72.2	71.6	71.1	70.3
20.	59.8	59.5	59.6	59.7	59.7	59.8	60.2	60.5	61.1	61.8	62.5	63.0
21.	69.2	69.3	69.1	68.9	68.8	68.6	68.2	67.4	66.2	64.9	63.2	61.7
22.	53.3	53.3	52.7	52.6	52.7	52.8	52.8	53.2	53.5	53.8	54.0	54.1
23.	56.2	57.0	57.5	58.0	58.6	59.1	59.7	60.3	60.7	61.2	61.6	61.7
24.	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.3	63.6	64.2	64.5	64.6	64.6	64.5
25.	65.3	65.6	65.8	65.8	65.9	66.2	66.5	67.0	67.1	67.4	67.5	67.5
26.	65.7	65.0	64.2	63.6	62.6	61.9	61.3	61.1	60.6	60.4	60.0	60.0
27.	63.5	64.3	65.4	66.9	68.1	69.4	70.9	72.1	73.6	74.3	75.2	75.2
28.	76.4	76.0	76.1	76.1	76.4	76.4	76.5	76.5	76.6	76.8	77.3	77.4
29.	77.0	76.8	76.6	76.3	76.1	76.1	76.1	75.8	75.7	75.5	75.4	75.2
M	65.50	65.46	65.37	65.36	65.36	65.33	65.47	65.52	65.62	65.68	65.70	65.61

Luftdruck im Monat Februar 1932.

700 mm + Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	54.0	54.9	55.4	55.7	56.2	56.8	57.4	58.3	60.0	60.7	61.4	62.0	58.14
2.	63.6	63.2	62.7	61.9	61.1	60.4	59.7	59.3	58.5	58.0	57.8	57.8	61.78
3.	66.6	67.4	67.3	67.3	66.7	66.2	64.7	63.5	61.7	60.4	59.7	59.5	63.32
4.	53.3	53.5	54.7	55.7	56.4	57.1	57.9	58.5	58.9	59.2	59.5	59.7	56.72
5.	72.2	72.8	73.3	73.9	74.5	75.1	75.4	75.6	75.8	76.2	76.6	76.6	70.35
6.	75.5	75.0	74.4	73.9	73.2	72.8	72.0	71.8	71.0	70.5	70.2	69.5	74.59
7.	65.2	65.1	64.9	64.9	64.5	64.4	63.7	63.4	63.0	62.4	61.9	61.4	65.45
8.	53.8	53.7	53.7	53.9	54.1	54.7	56.4	57.4	58.2	58.8	59.7	60.1	56.50
9.	66.1	66.3	66.6	67.1	67.7	67.7	68.3	68.6	69.1	69.6	70.3	70.7	55.52
10.	73.4	72.8	72.7	72.7	72.7	72.7	72.6	72.4	72.3	72.2	72.0	71.6	72.29
11.	64.5	63.6	63.0	62.6	62.7	62.7	62.7	62.9	63.0	63.3	63.5	63.5	65.61
12.	63.2	63.0	63.0	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	62.7	62.7	62.6	62.5	63.10
13.	58.3	58.5	58.7	59.0	59.4	59.9	60.2	60.7	61.1	61.4	61.9	62.1	59.91
14.	63.6	63.7	64.0	64.3	64.6	64.7	64.9	65.0	65.1	65.1	64.9	64.7	63.54
15.	58.0	57.8	57.8	58.0	58.1	58.4	58.4	58.3	58.2	58.3	58.3	58.5	59.90
16.	65.8	66.0	66.5	67.3	67.6	68.3	68.9	69.2	69.4	70.1	70.5	71.1	65.21
17.	75.5	75.8	75.7	75.7	76.0	76.3	76.7	76.9	77.2	77.3	77.3	77.2	75.02
18.	78.3	78.2	78.0	77.8	77.7	77.8	77.7	77.6	77.3	77.1	76.7	76.6	77.77
19.	69.2	68.1	67.2	66.1	65.0	63.6	62.7	62.0	61.3	60.7	60.2	59.7	68.60
20.	63.4	64.2	64.9	65.5	66.1	66.7	67.1	67.6	68.0	68.4	68.6	69.2	63.62
21.	60.0	58.7	57.3	56.4	55.6	55.1	54.8	54.2	53.9	53.6	53.4	53.2	61.32
22.	54.7	55.3	55.5	55.7	56.0	56.1	56.1	55.9	55.6	55.3	55.3	55.8	54.42
23.	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.9	62.0	62.4	62.5	62.7	62.8	63.0	60.76
24.	64.3	64.0	63.9	63.9	63.8	64.1	64.3	64.6	64.8	64.9	65.2	65.4	64.10
25.	67.3	67.2	67.3	67.0	67.0	66.8	66.9	66.8	66.6	66.5	66.5	65.8	66.64
26.	58.8	58.7	58.7	58.8	59.0	59.2	59.3	59.4	59.7	60.4	61.2	62.1	60.90
27.	75.2	75.2	75.3	75.3	75.5	75.8	76.0	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	72.88
28.	77.3	77.2	77.0	77.0	77.1	77.2	77.4	77.7	77.7	77.5	77.4	77.1	76.92
29.	74.6	74.2	74.1	73.6	73.5	73.4	73.4	73.4	73.1	73.0	73.0	73.2	74.80
M	65.43	65.38	65.36	65.38	65.40	65.48	65.53	65.61	65.59	65.61	65.68	65.72	65.51

Luftdruck im Monat März 1932.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	73.2	73.1	73.0	73.1	73.0	73.0	73.1	73.1	73.4	73.4	73.5	73.4
2.	73.0	73.0	73.0	73.1	73.1	73.1	73.2	73.2	73.2	73.1	73.0	72.6
3.	69.9	69.7	69.4	69.2	68.8	68.6	68.5	68.3	68.0	67.7	67.7	67.5
4.	64.2	63.9	63.5	63.2	63.2	63.0	62.9	62.7	62.8	62.7	62.7	62.4
5.	61.3	61.0	60.7	60.4	60.2	60.1	59.9	59.8	59.6	59.4	59.4	59.3
6.	58.5	58.4	58.3	58.2	58.3	58.1	58.1	57.8	57.8	57.7	57.7	57.4
7.	56.3	56.3	55.9	55.7	55.7	55.6	55.4	55.7	55.8	55.8	55.8	55.7
8.	53.8	53.4	53.0	52.7	52.2	51.8	51.4	50.8	50.3	49.5	48.9	48.3
9.	44.7	44.7	44.6	44.5	44.6	44.8	44.9	45.0	45.3	45.6	46.1	46.4
10.	53.3	53.5	53.6	53.8	53.9	54.1	54.5	55.1	55.4	55.6	56.0	56.3
11.	59.2	59.2	59.2	59.2	59.4	59.6	59.7	60.0	60.2	60.7	60.6	60.9
12.	63.9	64.1	64.2	64.3	64.4	64.3	64.4	64.5	64.6	64.5	64.6	64.4
13.	59.1	58.4	57.9	57.2	56.7	56.2	56.4	56.5	56.6	56.9	57.6	58.2
14.	59.1	58.8	58.1	57.2	56.5	55.8	55.1	54.5	54.4	53.7	52.8	52.3
15.	53.9	54.6	55.3	55.6	56.6	57.6	58.5	59.2	59.6	60.2	60.4	60.2
16.	61.9	61.9	61.7	61.4	61.2	61.2	61.0	60.9	60.6	59.9	59.3	58.8
17.	55.2	55.9	56.1	56.4	56.9	57.6	58.3	59.1	59.6	60.2	60.5	60.7
18.	62.4	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.3	62.3	62.4	62.5	62.3	62.1
19.	60.9	60.5	60.1	59.7	59.3	59.4	59.6	59.6	59.7	60.0	60.6	60.9
20.	65.8	65.8	65.7	65.6	65.7	66.1	66.2	66.2	66.5	66.5	66.5	66.4
21.	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.5	67.9	68.1	68.2	68.4	68.4	68.4
22.	70.8	71.1	71.3	71.6	71.9	72.4	72.8	73.2	73.5	73.7	73.7	73.7
23.	71.9	71.5	70.9	70.5	70.2	70.0	69.9	69.9	69.8	69.7	69.2	68.7
24.	65.6	65.2	64.8	64.4	64.4	64.4	64.3	64.5	64.7	64.8	64.8	64.7
25.	64.1	64.0	63.9	63.8	63.9	63.9	64.1	64.2	64.3	64.3	64.2	64.2
26.	60.3	60.1	60.0	59.9	60.0	60.1	60.4	60.5	60.8	61.4	61.9	62.3
27.	66.6	66.9	66.9	67.0	67.1	67.5	67.7	67.9	68.0	68.0	68.1	68.1
28.	66.9	66.8	66.6	66.6	66.5	66.3	66.1	65.9	65.8	65.4	65.1	64.6
29.	60.3	59.8	59.6	58.9	58.6	58.2	58.3	57.6	57.7	57.7	57.6	57.5
30.	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1
31.	57.6	57.3	57.0	56.8	56.4	56.1	56.1	55.7	55.7	55.5	55.2	55.0
M	61.90	61.81	61.66	61.52	61.48	61.50	61.58	61.61	61.69	61.69	61.69	61.60

Luftdruck im Monat März 1932.

700 mm + Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	73.3	73.1	73.1	73.0	73.0	73.1	73.2	73.2	73.2	73.0	73.0	73.0	73.15
2.	72.3	71.9	71.6	71.3	71.1	71.0	70.9	70.8	70.7	70.7	70.4	70.1	72.06
3.	67.1	66.7	66.3	65.8	65.7	65.6	65.5	65.4	65.1	64.8	64.7	64.4	67.10
4.	62.0	61.7	61.6	61.3	61.4	61.4	61.5	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	62.32
5.	59.0	58.7	58.4	58.3	58.2	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.4	58.3	59.25
6.	57.0	56.8	56.7	56.4	56.3	56.5	56.6	56.5	56.5	56.5	56.1	56.3	57.27
7.	55.5	55.2	55.1	55.1	54.9	55.0	55.1	54.9	54.7	54.6	54.5	54.1	55.35
8.	47.3	46.5	46.0	45.3	45.0	44.9	44.9	44.9	44.6	44.7	44.6	44.6	48.31
9.	46.9	47.3	47.7	48.1	48.9	49.6	50.3	50.9	51.4	52.0	52.3	52.8	47.48
10.	56.5	56.6	57.0	57.2	57.4	57.8	58.0	58.3	58.7	59.0	59.0	59.1	56.24
11.	60.9	61.1	61.4	61.8	62.2	62.8	63.1	63.4	63.4	63.4	63.6	63.7	61.18
12.	64.0	63.9	63.7	63.6	63.2	63.2	63.0	62.6	62.1	61.5	60.7	59.7	63.48
13.	58.4	58.8	59.3	59.5	59.8	60.0	60.0	59.9	59.7	59.6	59.4	59.3	58.39
14.	51.5	50.8	50.1	48.8	48.2	47.7	47.9	49.1	49.7	50.1	51.1	52.6	52.74
15.	60.7	61.0	61.0	61.0	61.1	61.3	61.6	61.6	61.8	61.9	61.9	62.0	52.74
16.	58.4	57.8	57.4	57.1	56.6	56.2	55.9	55.6	55.4	55.2	55.2	55.2	58.58
17.	60.7	60.7	60.9	60.9	61.1	61.6	62.1	62.2	62.3	62.3	62.3	62.3	59.83
18.	62.1	61.9	61.7	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.4	61.1	61.93
19.	61.3	61.7	62.1	62.6	63.1	63.7	64.3	64.8	65.1	65.5	65.7	65.8	61.92
20.	66.2	65.9	65.7	65.7	65.9	66.1	66.4	66.9	67.1	67.1	67.1	67.4	66.27
21.	68.4	68.5	68.5	68.4	68.5	68.8	69.2	69.4	69.8	70.1	70.3	70.5	68.50
22.	73.5	73.3	73.1	72.9	72.8	72.7	72.7	72.7	72.5	72.4	72.3	72.0	72.61
23.	68.5	67.9	67.6	67.3	67.1	67.0	66.9	67.0	66.8	66.6	66.4	66.0	68.64
24.	64.6	64.4	64.4	64.3	64.3	64.2	64.4	64.5	64.4	64.3	64.3	64.2	64.54
25.	64.0	63.9	63.8	63.4	63.0	62.6	62.4	62.1	62.1	61.9	61.4	61.0	63.35
26.	62.6	62.9	63.3	63.4	63.9	64.3	64.7	65.1	65.4	65.7	66.1	66.3	62.56
27.	68.1	67.8	67.6	67.4	67.3	67.2	67.3	67.3	67.4	67.3	67.2	67.0	67.45
28.	64.0	63.6	63.0	62.3	62.0	61.9	62.0	61.9	61.8	61.4	61.1	60.7	64.10
29.	57.3	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.6	57.7	57.8	57.9	57.9	57.8	57.99
30.	58.0	58.0	58.1	58.1	58.0	58.0	58.2	58.2	58.1	58.0	58.0	57.8	57.99
31.	55.0	54.6	54.5	54.5	54.3	54.3	54.3	54.2	54.1	53.9	53.8	53.5	55.22
M	61.45	61.29	61.22	61.08	61.07	61.15	61.29	61.38	61.40	61.39	61.35	61.29	61.46

Luftdruck im Monat April 1932.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	53.1	52.9	52.6	52.3	52.2	52.0	52.0	51.5	51.4	51.3	50.9	50.5
2.	48.5	48.4	48.4	48.0	48.0	47.8	47.6	47.1	46.8	46.7	46.6	46.3
3.	48.6	48.9	49.0	49.3	49.4	49.8	50.1	50.1	50.0	50.1	50.2	50.2
4.	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.6	51.6	51.5	51.5	51.4
5.	52.2	52.0	52.0	51.6	51.7	51.7	51.8	51.4	51.3	50.5	50.0	49.9
6.	41.7	41.0	40.2	40.0	40.1	40.2	40.6	41.0	42.2	43.3	44.0	44.6
7.	43.2	42.6	42.2	41.9	41.8	41.7	41.7	41.6	41.5	41.5	41.3	41.2
8.	39.4	39.7	39.9	40.0	40.0	40.0	40.1	40.0	40.1	40.2	40.3	40.5
9.	42.0	42.4	43.2	44.2	45.4	47.0	48.5	49.9	50.9	52.0	52.7	53.7
10.	57.9	57.8	57.5	56.9	56.6	56.2	55.9	55.4	55.2	54.9	54.6	54.1
11.	51.4	51.0	50.9	50.5	50.3	50.1	50.0	49.3	49.0	48.7	48.8	48.7
12.	55.9	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	56.1	56.0	55.7	55.0	55.0
13.	58.6	58.6	59.1	59.8	60.1	60.4	60.4	60.8	61.2	61.8	62.3	62.6
14.	67.4	67.4	67.4	67.6	67.7	67.7	67.8	68.1	68.2	68.1	67.9	67.6
15.	64.6	63.9	63.4	63.1	62.7	62.2	61.7	61.4	61.2	61.0	60.6	60.1
16.	58.6	58.5	58.4	58.4	58.5	58.6	58.7	58.5	58.7	58.9	59.0	59.2
17.	59.9	59.7	59.7	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	60.0	59.8	59.7
18.	57.5	57.3	57.1	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	56.9	56.8	56.7	56.7
19.	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	56.8	57.0	57.1	57.1	57.3	57.3
20.	58.5	58.6	58.5	58.5	58.6	58.7	59.0	59.3	59.5	59.6	59.8	59.8
21.	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4
22.	60.7	60.6	60.6	60.7	60.8	61.0	61.2	61.4	61.4	61.3	61.3	61.0
23.	60.4	60.4	60.3	60.2	60.3	60.2	60.2	59.9	59.8	59.6	59.3	59.0
24.	57.7	57.5	57.3	57.1	57.0	56.8	56.6	56.3	56.3	56.2	56.0	55.6
25.	54.6	54.5	54.3	54.1	54.0	54.1	54.0	53.9	53.9	53.8	53.8	54.0
26.	56.0	56.1	56.1	56.3	56.8	57.0	57.3	57.7	57.7	57.9	57.9	58.1
27.	59.1	59.0	59.0	58.8	58.9	58.8	58.8	58.8	58.7	58.6	58.3	58.0
28.	59.0	59.5	59.9	60.3	60.5	60.9	61.2	61.5	61.8	62.1	62.1	62.0
29.	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	63.9	64.0	64.0	63.8	63.6
30.	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.4	64.7	64.7	64.9	64.9	64.8	64.8
M	55.41	55.34	55.30	55.26	55.33	55.40	55.50	55.52	55.60	55.62	55.57	55.52

Luftdruck im Monat April 1932.

700 mm + Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	50.0	49.6	49.1	48.9	48.8	48.9	49.0	49.2	49.2	49.1	49.0	48.6	50.09
2.	46.0	45.8	45.6	45.6	45.7	45.9	46.1	46.8	47.2	47.7	48.3	48.5	47.06
3.	50.0	50.1	50.1	50.1	50.2	50.3	50.8	51.0	51.1	51.3	51.4	51.3	50.14
4.	51.3	51.0	51.1	51.1	51.2	51.4	51.6	51.7	51.8	51.9	52.2	52.2	51.49
5.	49.6	48.7	48.0	47.2	47.3	46.7	46.0	45.3	44.3	43.5	43.1	42.6	48.68
6.	45.2	45.7	45.7	46.1	46.1	46.1	46.0	46.0	45.5	44.8	44.1	43.7	43.50
7.	41.0	40.6	40.2	39.4	38.7	38.0	37.0	37.8	38.2	38.5	38.9	39.0	40.40
8.	40.6	40.8	40.9	41.1	41.1	41.2	41.6	41.9	41.7	41.8	41.9	41.8	40.69
9.	54.6	55.5	56.2	56.7	57.1	57.2	57.6	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	52.35
10.	53.9	54.0	53.5	53.1	52.9	52.9	52.8	52.7	52.5	52.2	52.0	51.6	54.46
11.	48.9	49.6	50.8	51.4	52.3	53.2	53.6	54.5	55.0	55.3	55.8	55.7	51.45
12.	54.7	53.8	53.7	53.8	54.5	55.5	56.4	57.3	57.6	58.0	58.5	58.7	55.91
13.	62.9	63.4	63.6	64.3	64.8	65.2	66.1	66.6	67.0	67.1	67.7	67.7	63.00
14.	67.3	67.0	66.8	66.5	66.4	66.1	66.0	65.8	65.4	65.3	65.3	65.1	66.91
15.	59.8	59.5	59.3	58.8	59.0	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	60.63
16.	59.4	59.5	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.2	60.0	60.0	60.0	59.26
17.	59.6	59.4	59.2	59.1	58.9	58.7	58.7	58.7	58.6	58.3	58.2	58.0	59.30
18.	56.6	56.4	56.4	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.71
19.	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.5	57.7	58.0	58.0	58.2	58.3	58.4	57.30
20.	59.8	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	60.3	60.5	60.5	60.7	60.7	60.7	59.63
21.	60.4	60.2	60.2	60.2	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.44
22.	60.9	60.7	60.6	60.4	60.3	60.2	60.4	60.5	60.6	60.6	60.6	60.5	60.76
23.	58.6	58.2	57.7	57.6	58.2	58.3	58.1	58.3	58.2	58.1	58.1	57.9	59.04
24.	55.4	55.2	54.9	54.6	54.5	54.6	54.6	54.8	54.8	54.8	54.8	54.7	55.75
25.	54.1	54.2	54.5	54.9	55.0	55.1	55.5	55.6	55.6	55.7	56.0	56.0	54.63
26.	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.2	58.5	58.9	59.1	59.1	59.0	59.0	57.80
27.	57.6	57.2	57.1	56.8	56.6	56.7	57.1	57.3	57.3	57.5	58.0	58.4	58.02
28.	62.0	61.9	61.9	62.3	62.5	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	63.1	63.2	61.75
29.	63.6	63.4	63.3	63.3	63.2	63.3	63.4	63.6	63.7	63.9	63.9	64.1	63.57
30.	64.8	64.7	64.7	64.7	64.5	64.5	64.5	64.7	64.6	64.4	64.3	64.2	64.52
M	55.47	55.38	55.33	55.31	55.37	55.46	55.60	55.82	55.82	55.83	55.91	55.86	55.52

Luftdruck im Monat Mai 1932.

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	64.1	64.1	64.0	63.8	63.7	63.7	63.8	63.6	63.7	63.6	63.3	63.3
2.	60.6	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9	59.7	59.3	59.2	59.1	59.0	58.6
3.	56.4	56.2	56.0	55.6	55.4	55.3	55.5	55.3	55.1	54.9	55.0	54.9
4.	53.7	53.6	53.5	53.2	53.1	53.0	52.7	52.7	52.7	52.6	52.5	52.3
5.	51.2	51.1	50.9	50.7	50.8	51.1	51.3	51.7	52.0	52.2	52.2	52.4
6.	53.7	53.7	53.5	53.5	53.6	53.7	53.9	54.0	54.3	54.4	54.7	54.8
7.	51.1	50.7	50.1	50.0	49.9	49.8	49.8	49.0	49.4	49.4	49.5	49.6
8.	52.6	52.4	52.3	52.6	52.6	52.4	52.2	52.3	52.4	52.6	52.5	52.1
9.	50.8	50.7	50.4	50.2	50.1	49.8	49.8	49.5	49.2	49.2	49.2	49.0
10.	47.7	47.6	47.6	47.4	47.5	47.4	47.4	47.1	47.2	47.1	47.1	47.1
11.	48.7	49.4	50.0	50.6	51.1	51.6	51.7	51.8	52.2	52.5	53.1	53.6
12.	58.9	59.4	59.6	59.9	60.5	60.7	60.7	61.3	61.4	61.5	61.5	61.4
13.	63.3	63.2	63.3	63.3	63.6	63.7	63.8	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9
14.	63.8	63.8	63.6	63.8	64.0	63.9	64.0	63.8	63.7	63.9	63.9	63.7
15.	64.0	63.8	63.8	64.0	64.0	64.4	64.6	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8
16.	64.9	64.7	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.5	64.4	64.5	64.4	64.3
17.	64.0	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.5	64.7	64.8	65.0	65.2	65.3
18.	65.7	65.9	65.9	65.9	66.1	66.1	66.0	65.9	66.0	66.0	65.9	65.7
19.	66.2	66.1	65.8	65.8	65.9	66.0	66.0	66.5	66.6	66.6	66.6	66.5
20.	64.5	64.5	64.4	64.2	64.2	64.2	64.2	63.9	63.8	63.5	63.3	63.0
21.	61.2	61.0	60.8	60.8	60.7	60.3	60.3	60.0	59.8	59.6	59.4	59.4
22.	56.2	55.8	55.5	55.4	55.1	54.8	54.7	54.6	54.3	54.2	54.0	53.8
23.	54.5	54.1	54.2	54.6	55.1	55.7	56.0	56.5	56.5	56.8	57.1	57.1
24.	56.3	56.2	56.2	56.2	55.8	55.8	55.7	55.7	55.7	55.8	55.7	55.7
25.	52.6	52.6	52.7	52.8	52.8	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.2	53.3
26.	52.3	52.1	52.1	52.4	52.6	52.9	53.2	53.4	53.8	54.4	54.5	54.6
27.	54.2	54.2	53.8	53.7	53.5	53.3	53.3	53.2	53.1	53.1	53.1	53.2
28.	58.7	59.1	59.9	60.4	60.9	61.4	61.9	62.4	62.5	62.9	63.4	63.5
29.	65.1	65.2	65.0	65.1	65.1	65.1	64.9	64.8	64.8	64.5	64.2	64.1
30.	58.2	57.6	57.0	56.5	56.3	55.8	55.6	55.0	55.0	54.8	54.5	54.1
31.	53.2	53.0	52.9	52.8	52.6	52.7	52.8	52.4	52.5	52.3	52.1	51.8
M	57.69	57.63	57.54	57.55	57.59	57.63	57.67	57.64	57.67	57.71	57.71	57.64

Luftdruck im Monat Mai 1932.

Nachmittag

700 mm

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	63.3	63.0	62.8	62.3	61.9	61.9	61.7	61.7	61.4	61.3	51.2	51.0	62.84
2.	58.3	57.8	57.6	57.5	57.4	57.4	57.5	57.5	57.3	57.1	57.1	56.8	58.58
3.	54.7	54.5	54.4	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	54.1	54.1	54.1	54.0	54.86
4.	52.2	51.8	51.8	51.6	51.5	51.6	51.5	51.5	51.3	51.2	51.3	51.3	52.26
5.	52.4	52.3	52.3	52.5	52.7	53.4	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.8	52.29
6.	54.8	54.8	54.8	55.3	55.1	55.1	54.7	54.5	53.9	53.0	52.6	51.7	54.09
7.	49.8	50.1	50.3	50.7	50.8	51.1	51.5	51.8	52.1	52.3	52.6	52.7	50.59
8.	51.9	51.9	51.9	51.9	51.5	51.6	51.4	51.5	51.7	51.4	51.1	50.8	51.98
9.	48.9	49.3	49.1	49.1	49.1	49.1	48.8	48.7	48.5	48.1	47.9	47.7	49.26
10.	47.1	47.4	47.8	48.1	48.4	48.5	48.8	49.1	49.1	48.9	48.9	48.7	47.88
11.	54.1	54.5	55.1	55.6	55.8	56.3	56.7	57.2	57.6	58.0	58.4	58.7	53.93
12.	61.6	61.6	61.8	62.1	62.2	62.2	62.2	62.5	62.9	63.0	63.2	53.2	61.47
13.	63.9	63.7	63.4	63.6	63.7	63.7	63.7	63.9	63.9	63.9	62.8	63.7	63.67
14.	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5	63.8	63.8	63.9	64.0	54.0	63.77
15.	64.7	64.7	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.7	64.7	54.8	64.55
16.	64.4	64.3	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	64.31
17.	65.3	65.2	65.1	64.9	65.0	65.0	65.2	65.3	65.5	65.7	65.8	55.8	64.92
18.	65.5	65.3	65.2	65.7	65.4	65.3	65.7	66.0	66.1	66.1	66.2	66.4	65.83
19.	66.3	66.1	66.0	65.6	65.0	64.9	64.7	64.6	64.7	64.5	64.4	64.3	55.65
20.	63.0	62.9	62.9	62.6	62.4	62.2	62.2	62.1	62.0	61.9	61.5	61.4	63.12
21.	59.1	58.8	58.5	58.5	58.2	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.0	56.5	59.10
22.	54.3	54.1	54.0	53.8	53.9	55.3	56.0	53.0	53.8	54.1	54.9	54.3	54.50
23.	57.1	57.3	57.2	57.2	57.0	56.9	56.9	56.7	56.6	56.8	56.8	55.6	56.30
24.	55.5	55.2	54.8	54.3	54.0	53.5	53.3	53.4	53.2	53.1	53.0	52.5	54.86
25.	53.1	52.9	52.7	52.8	52.7	52.8	52.5	52.3	52.4	52.6	52.6	52.5	52.79
26.	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.6	54.5	54.9	54.9	54.8	54.7	54.5	53.90
27.	53.2	53.7	53.9	54.1	54.3	55.0	55.7	56.3	57.0	57.7	58.3	58.5	54.56
28.	63.7	63.9	64.0	64.1	64.3	64.4	64.6	64.9	65.3	65.3	65.3	65.2	63.80
29.	63.4	62.9	62.6	62.0	61.7	61.1	60.9	60.7	60.7	60.7	59.7	58.9	63.05
30.	53.8	53.8	53.4	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.3	53.4	53.5	53.4	54.59
31.	51.8	51.9	51.8	51.8	51.6	51.5	51.5	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	52.11
M	57.59	57.54	57.49	57.48	57.40	57.47	57.52	57.51	57.56	57.55	57.51	57.39	57.57

Luftdruck im Monat Juni 1932.

700 mm Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	51.3	51.3	51.2	51.2	51.2	51.2	51.4	51.6	51.7	52.0	52.2	52.4
2.	56.1	56.3	56.5	57.0	57.3	57.8	58.1	58.2	58.6	58.7	58.9	58.9
3.	55.3	54.8	54.3	53.9	53.5	53.0	52.8	52.8	52.8	52.7	52.4	52.3
4.	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.8	54.0	54.3	54.3	54.3
5.	57.3	57.2	57.2	57.3	57.4	57.5	57.8	58.1	58.2	58.2	58.1	58.1
6.	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1
7.	59.7	59.9	59.9	60.1	60.5	60.8	61.3	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9
8.	61.6	61.4	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	61.0	60.8	60.7	60.7
9.	58.8	58.8	58.8	58.9	59.0	59.3	59.4	59.8	59.8,	60.1	60.2	60.2
10.	61.7	61.7	61.7	61.7	62.0	62.3	62.7	63.0	63.2	63.4	63.5	63.5
11.	65.9	65.9	65.9	66.1	66.2	66.4	66.5	66.8	66.9	66.3	66.8	66.8
12.	67.1	67.1	67.2	67.1	67.1	67.3	67.5	67.6	67.6	67.5	67.4	67.4
13.	65.5	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	64.8	64.9	64.9	64.9	64.9	64.6
14.	64.6	64.5	64.4	64.5	64.4	64.6	65.0	64.8	64.7	64.7	64.7	64.7
15.	63.8	64.1	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	65.0	65.3	65.2	65.3	65.2
16.	65.2	65.0	64.7	64.7	64.7	64.7	64.8	65.3	65.3	65.4	65.3	65.3
17.	62.4	62.1	61.2	61.1	60.9	60.9	60.7	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5
18.	59.3	59.3	59.3	59.2	59.2	59.1	58.9	58.5	58.4	58.1	58.0	57.6
19.	56.9	57.0	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.7	57.9	57.9
20.	57.4	57.4	57.4	57.4	57.2	57.1	57.3	57.2	57.1	57.1	57.2	57.3
21.	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.2	58.3	58.5	58.6	58.7	58.7	59.0
22.	59.0	58.7	58.5	58.3	58.2	58.1	57.9	57.5	57.5	57.7	57.5	57.8
23.	59.2	59.1	59.0	58.9	58.9	58.7	58.7	58.7	58.7	58.8	58.9	59.1
24.	59.2	59.1	58.9	58.7	58.5	58.3	58.3	58.3	58.4	58.3	58.2	58.2
25.	57.0	56.6	56.4	56.2	56.0	55.9	55.8	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5
26.	55.2	55.0	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.2	55.3	55.6	56.3	56.3
27.	59.2	59.2	59.3	59.5	59.7	59.9	60.2	60.2	60.4	60.5	60.4	60.4
28.	60.7	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9
29.	59.7	59.4	59.4	59.2	59.2	59.2	59.1	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3
30.	60.5	60.6	60.8	60.9	61.2	61.4	61.5	61.6	61.8	62.2	62.3	62.4
M	59.65	59.56	59.49	59.50	59.52	59.57	59.66	59.72	59.78	59.84	59.85	59.85

Luftdruck im Monat Juni 1932.

700 mm — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	52.4	52.8	53.3	53.8	54.1	54.2	54.5	55.1	55.3	55.6	55.8	56.0	52.98
2.	58.7	58.6	58.4	58.3	58.0	57.7	57.5	57.2	56.8	56.5	56.2	55.8	57.59
3.	52.1	51.9	52.4	52.2	52.3	52.4	52.7	53.0	53.3	53.5	53.5	53.5	53.05
4.	54.3	54.3	54.3	54.6	55.1	55.2	55.5	56.1	56.5	56.8	57.1	57.2	54.68
5.	57.9	57.9	57.9	57.9	57.7	57.8	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.2	57.84
6.	58.1	58.0	57.9	57.9	58.0	58.2	58.2	58.2	58.7	58.7	59.2	59.3	58.22
7.	61.8	61.6	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.5	61.6	61.6	61.25
8.	60.6	60.4	59.9	59.9	59.4	59.2	59.1	58.7	58.8	58.7	58.7	58.7	60.05
9.	60.2	60.3	60.3	60.3	60.7	61.0	61.2	61.3	61.5	61.5	61.5	61.7	60.19
10.	63.6	63.8	63.9	64.0	64.2	64.4	64.8	65.0	65.3	65.6	65.8	65.8	63.61
11.	66.8	66.7	66.8	66.7	66.6	66.7	66.7	66.9	67.0	67.0	67.1	67.1	66.63
12.	67.3	66.9	66.7	66.6	66.3	66.1	65.9	66.0	66.0	66.0	65.9	65.8	66.81
13.	64.6	64.5	64.4	64.3	64.3	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.7	64.73
14.	64.6	64.5	64.5	64.1	63.9	64.0	64.1	64.1	63.9	63.7	63.3	63.5	64.32
15.	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	65.1	65.3	65.3	65.4	65.5	65.4	64.88
16.	65.2	65.0	64.8	64.7	64.5	64.2	64.0	63.8	63.6	63.4	63.1	62.3	64.57
17.	60.4	60.4	60.5	60.3	60.3	60.1	60.0	59.9	59.7	59.7	59.7	59.5	60.50
18.	57.7	57.5	57.2	57.1	56.6	56.6	56.5	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8	57.81
19.	57.8	58.0	57.9	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.8	57.8	57.7	57.6	57.62
20.	57.3	57.7	57.8	57.9	57.8	57.8	57.7	57.8	57.9	58.1	58.2	58.4	57.56
21.	59.5	59.4	59.7	59.8	59.7	59.6	59.5	59.4	59.6	59.5	59.4	59.2	58.94
22.	57.9	57.9	58.2	58.5	58.8	58.9	59.1	59.2	59.7	59.5	59.5	59.5	58.48
23.	59.3	59.3	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.5	59.4	59.18
24.	58.1	58.0	57.8	57.6	57.4	57.3	57.4	57.5	57.4	57.5	57.4	57.3	58.05
25.	55.4	55.4	55.5	55.3	55.3	55.2	55.0	55.1	55.4	55.7	55.7	55.4	55.66
26.	56.5	56.9	57.2	57.4	57.7	57.7	58.0	58.1	58.4	58.5	58.6	59.0	56.62
27.	60.4	60.4	60.3	60.2	60.4	60.5	60.5	60.6	60.8	60.8	60.7	60.7	60.22
28.	60.8	60.7	60.6	60.4	60.1	59.9	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.53
29.	58.3	58.3	58.2	58.8	59.1	59.1	59.5	59.8	59.7	59.7	60.2	60.3	59.12
30.	62.5	62.6	62.6	62.5	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	62.8	62.9	62.8	62.03
M	59.84	59.83	59.83	59.83	59.82	59.82	59.87	59.94	60.05	60.08	60.11	60.10	59.80

Luftdruck im Monat Juli 1932.

700 mm + Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	62.6	62.5	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	62.1	62.0	61.8	61.2
2.	56.8	56.5	56.7	56.3	56.1	55.7	55.5	55.2	55.1	54.9	54.8	54.8
3.	56.9	57.0	57.0	57.2	57.7	58.1	58.3	58.6	58.7	58.8	59.0	59.3
4.	62.5	62.5	62.9	63.3	63.6	64.0	64.3	64.7	65.1	65.4	65.7	65.7
5.	65.7	65.7	65.5	65.7	65.6	65.7	65.6	65.8	65.7	65.7	65.7	65.5
6.	63.0	62.7	62.5	62.2	62.0	61.7	61.4	61.4	61.3	61.2	60.7	60.5
7.	58.3	58.4	58.5	58.5	58.4	58.5	58.7	58.6	58.7	59.0	59.4	59.6
8.	61.5	61.6	61.6	61.6	61.6	61.9	61.7	61.5	61.8	61.8	61.7	61.7
9.	62.8	62.9	62.8	63.0	63.2	63.3	63.3	63.3	63.4	63.3	63.3	63.3
10.	62.8	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.6	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3
11.	62.1	62.0	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.2	62.3	62.4	62.4
12.	62.3	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5
13.	60.1	59.9	59.6	59.4	59.3	59.0	58.7	58.3	58.2	58.1	57.9	57.7
14.	54.3	54.2	54.0	54.0	54.0	53.8	53.6	53.3	53.0	53.1	52.9	52.8
15.	51.2	51.1	50.8	50.8	50.6	50.6	50.7	50.2	50.3	50.3	50.3	50.3
16.	48.1	47.9	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	46.8	46.8	46.9	47.0	46.8
17.	45.8	46.0	46.2	46.1	46.2	46.4	46.4	46.3	46.6	46.5	46.8	46.7
18.	48.2	48.5	48.6	49.0	49.2	49.6	50.2	50.5	51.0	51.2	51.5	52.0
19.	53.6	53.3	53.1	53.1	53.0	53.0	52.8	52.5	52.6	52.6	52.6	52.9
20.	54.3	54.2	54.2	54.1	54.1	54.2	54.5	55.2	55.4	55.8	56.4	56.8
21.	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8
22.	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.6	57.5	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1
23.	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.3
24.	56.5	56.4	56.5	56.4	56.6	56.9	57.0	57.3	57.4	57.5	57.5	57.7
25.	58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.6
26.	59.1	59.1	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7	58.4	58.3	58.2	57.9	57.7
27.	56.6	56.7	56.6	56.7	57.2	57.8	58.0	58.4	58.8	59.1	59.2	59.2
28.	58.6	58.4	58.3	58.4	58.6	58.5	58.7	58.8	59.0	58.9	58.9	59.0
29.	59.7	59.5	59.4	59.3	59.2	59.1	59.1	59.2	59.1	58.9	58.8	58.6
30.	59.7	59.6	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.3	59.5	59.7	59.9	60.1
31.	62.1	62.1	62.2	62.3	62.5	62.7	62.8	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
M	57.93	57.87	57.81	57.81	57.84	57.92	57.95	57.95	58.03	58.06	58.09	58.10

Luftdruck im Monat Juli 1932.

700 mm + Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	60.8	60.3	59.9	59.5	59.1	58.6	58.2	58.0	58.0	57.8	57.6	57.2	60.45
2.	54.6	54.3	54.8	54.8	54.6	54.8	55.4	55.7	55.6	56.2	56.9	56.9	55.54
3.	59.6	59.8	59.9	60.4	60.8	61.1	61.4	61.6	62.0	62.3	62.3	62.5	59.60
4.	65.8	65.8	65.6	65.5	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.7	65.8	64.89
5.	65.4	65.1	64.9	64.6	64.3	64.1	63.9	63.8	63.7	63.6	63.6	63.4	64.93
6.	60.1	59.7	59.2	58.8	58.5	58.3	58.3	58.4	58.4	58.5	58.4	58.4	60.23
7.	59.8	60.0	60.1	60.2	60.3	60.5	60.9	61.5	61.6	61.5	61.6	61.6	59.76
8.	61.8	61.6	61.8	61.9	61.9	62.4	62.7	62.8	63.0	63.1	63.0	63.0	62.04
9.	63.3	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.1	63.0	63.0	62.9	62.9	63.07
10.	62.1	62.1	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	62.0	62.1	62.0	62.1	62.28
11.	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.4	62.4	62.21
12.	62.2	62.1	61.9	61.4	61.3	60.9	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.2	61.76
13.	57.4	56.6	56.2	55.9	55.7	55.1	55.5	57.1	56.2	55.5	55.8	55.6	57.45
14.	52.6	51.7	51.6	51.4	51.5	51.3	51.5	50.8	51.1	51.3	51.2	51.2	52.51
15.	50.1	50.0	49.8	49.5	49.5	49.3	49.2	49.2	49.1	49.0	48.8	48.5	49.98
16.	46.7	46.3	46.3	45.6	45.7	45.7	46.0	46.0	46.2	46.0	46.3	46.1	46.60
17.	46.8	46.7	46.7	46.5	46.4	46.8	46.9	46.9	47.5	47.7	47.9	48.0	46.70
18.	52.4	52.5	52.6	52.9	53.2	53.3	53.5	53.6	53.7	53.9	54.0	53.8	51.62
19.	53.1	53.6	53.7	53.8	53.8	53.7	54.0	54.4	54.4	54.3	54.3	54.1	53.43
20.	56.9	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	58.0	56.18
21.	57.9	58.0	57.9	57.8	57.6	57.6	57.7	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	57.86
22.	56.9	56.8	56.6	56.5	56.3	56.2	56.1	56.2	56.3	56.4	56.2	56.1	56.92
23.	56.3	56.2	56.3	56.1	56.0	55.9	56.0	56.2	56.3	56.3	56.4	56.4	56.12
24.	57.7	57.7	57.6	57.4	57.4	57.5	57.9	58.3	58.3	58.4	58.4	58.6	57.45
25.	59.5	59.4	59.3	59.3	59.2	59.2	59.3	59.3	59.4	59.5	59.4	59.3	59.21
26.	57.5	57.4	57.1	56.8	56.4	56.3	56.3	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6	57.64
27.	59.1	59.0	59.0	58.8	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.8	58.7	58.36
28.	58.9	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	59.2	59.4	59.6	59.7	59.8	59.7	58.98
29.	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	59.1	59.5	59.9	60.0	60.1	59.9	59.19
30.	60.3	60.5	60.6	60.7	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.6	61.6	62.1	60.36
31.	63.0	62.8	62.6	62.4	62.1	61.8	61.8	61.8	61.7	61.5	61.5	61.4	62.36
M	58.05	57.94	57.88	57.77	57.71	57,67	57.79	57.93	58.00	58.04	58.06	58.02	57.93

Luftdruck im Monat August 1932.

700 mm +

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	61.2	61.0	60.6	60.0	59.6	59.5	59.6	59.9	59.8	59.6	59.6	59.4
2.	58.1	58.0	58.2	58.1	58.1	58.3	58.5	58.6	59.0	59.1	59.2	59.3
3.	59.4	59.4	59.3	59.0	59.0	59.1	58.9	59.4	59.2	59.2	59.1	59.1
4.	53.7	53.2	52.8	52.6	52.4	52.7	53.0	53.0	53.4	54.0	[illegible]	[illegible]
5.	58.5	58.3	58.4	58.5	58.7	58.6	58.9	59.0	59.2	59.3	59.3	[illegible]
6.	60.2	60.0	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	59.5
7.	59.7	59.6	59.5	59.5	59.4	59.1	59.0	58.7	58.6	58.4	58.4	58.5
8.	58.1	57.8	57.5	57.4	57.0	56.7	56.5	56.4	56.0	56.0	55.6	55.5
9.	56.3	56.5	56.7	57.0	57.0	56.9	56.9	57.1	57.4	57.4	57.5	57.6
10.	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.2	58.3	58.3	58.6	58.6	58.8	59.0
11.	61.1	61.3	61.4	61.6	61.9	62.2	62.5	62.5	62.8	63.2	63.4	63.6
12.	64.7	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	64.9	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6
13.	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8
14.	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	63.1	63.2	63.1	63.2	63.3	63.3	63.2
15.	63.7	63.6	63.7	63.8	63.9	63.9	64.3	64.4	64.5	64.7	64.6	64.5
16.	64.6	64.6	64.5	64.3	64.3	[illegible]	64.2	63.9	63.7	63.6	63.4	63.1
17.	62.1	62.0	62.2	62.1	62.2	62.2	62.5	63.2	63.4	63.5	63.8	64.1
18.	65.2	65.2	65.2	65.2	65.3	65.2	65.2	65.4	65.5	65.4	65.4	65.3
19.	66.1	66.3	66.6	67.0	67.2	67.4	67.6	67.9	68.0	68.2	68.1	68.1
20.	67.2	67.1	66.8	66.4	66.2	66.4	64.5	66.1	64.9	63.8	62.8	61.8
21.	61.1	60.9	60.5	60.2	59.9	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6
22.	62.0	61.1	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5
23.	60.7	59.9	59.6	59.3	59.1	59.1	59.1	59.0	59.1	59.1	58.9	58.9
24.	62.7	63.0	63.3	63.4	63.7	64.0	64.3	64.4	64.6	64.9	65.0	65.2
25.	67.3	67.2	67.3	67.3	67.3	67.5	[illegible]	68.1	68.3	68.4	68.4	68.4
26.	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	68.6	68.6	68.9	68.9	69.0	69.1	69.0
27.	67.9	67.7	67.4	67.1	66.9	66.6	66.3	65.8	65.7	65.5	65.0	64.3
28.	58.6	58.0	57.6	57.6	57.5	57.7	57.8	57.9	57.8	58.2	58.4	58.4
29.	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.8	60.0	60.1	60.3	60.3	60.5	60.7
30.	61.0	61.0	60.9	60.8	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1
31.	60.9	60.8	60.8	60.7	60.7	60.8	60.8	61.1	61.2	61.3	61.2	61.2
M	61.81	61.68	61.64	61.56	61.54	61.57	61.57	61.70	61.73	61.76	61.74	61.71

Luftdruck im Monat August 1932.

700 mm

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	59.1	58.7	58.4	57.8	58.1	58.2	57.9	57.7	57.8	59.0	58.4	58.3	59.13
2.	59.1	59.2	59.2	59.0	58.8	58.8	58.8	59.2	59.1	59.4	59.5	59.5	58.84
3.	58.9	58.4	58.4	58.1	57.4	57.2	57.0	56.6	55.9	55.3	55.1	54.4	58.03
4.	56.1	56.4	56.9	57.0	57.2	57.2	57.4	58.0	58.5	58.6	58.6	58.6	55.48
5.	59.3	59.2	59.3	59.4	59.6	59.6	59.9	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	59.27
6.	59.6	59.7	59.7	59.6	59.9	60.1	60.1	60.2	60.1	59.8	59.9	59.8	59.77
7.	58.4	58.4	58.2	58.2	58.2	58.5	58.6	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2	58.70
8.	55.2	55.1	55.1	55.2	55.3	55.1	55.5	55.8	56.1	56.2	56.1	56.2	56.14
9.	57.9	58.2	58.5	58.8	58.8	58.7	58.6	58.4	58.4	58.2	58.1	58.1	57.71
10.	59.1	59.5	59.7	59.8	59.8	59.9	60.3	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	59.23
11.	63.7	63.8	64.0	64.1	64.1	64.2	64.4	64.8	64.8	64.9	64.9	64.7	63.33
12.	64.6	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.63
13.	63.7	63.5	63.5	63.4	63.3	63.2	63.2	63.3	63.3	63.5	63.4	63.3	63.75
14.	63.1	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.4	63.5	63.6	63.17
15.	64.5	64.5	64.4	64.3	64.4	64.4	64.4	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.33
16.	62.7	61.9	62.6	62.2	61.7	61.7	61.7	61.9	62.2	62.2	62.1	62.1	63.07
17.	64.1	64.2	64.1	64.2	64.5	64.7	64.9	65.3	65.3	65.4	65.4	65.2	63.78
18.	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.3	65.5	65.6	65.8	65.9	65.9	65.9	65.43
19.	68.0	67.9	67.8	67.5	67.5	67.4	67.7	67.9	67.6	67.3	67.1	67.3	67.48
20.	61.3	60.7	60.5	60.5	60.5	60.6	61.0	61.2	61.5	61.6	61.5	61.3	63.18
21.	59.6	59.7	59.7	60.0	60.5	61.4	62.0	62.0	61.9	61.7	63.0	62.5	60.58
22.	61.7	61.9	62.1	61.9	62.0	61.8	61.5	61.5	61.5	61.5	61.2	61.1	61.56
23.	59.0	59.0	59.0	59.0	59.2	59.5	60.1	60.7	61.0	61.7	62.0	62.3	59.76
24.	65.3	65.3	65.5	65.7	65.7	65.8	66.1	65.4	66.6	66.8	67.0	67.1	65.08
25.	68.4	68.3	68.3	68.3	68.2	68.2	68.3	68.5	68.5	68.7	68.8	68.8	68.10
26.	68.9	69.0	68.8	68.7	68.5	68.3	68.1	68.2	68.1	68.1	68.1	68.0	68.59
27.	64.0	63.5	62.9	62.5	62.1	61.5	61.1	61.2	59.6	59.6	59.1	59.3	63.86
28.	58.4	58.8	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.4	59.7	59.8	59.7	59.7	58.58
29.	60.8	60.7	60.8	60.8	60.8	60.7	60.8	61.0	61.0	61.1	61.1	61.0	60.44
30.	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	60.8	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	61.00
31.	61.0	60.8	60.9	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8	61.0	61.0	61.0	60.9	60.90
M	61.64	61.63	61.64	61.60	61.59	61.61	61.71	61.87	61.87	61.90	61.94	61.89	61.70

Luftdruck im Monat September 1932.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	60.9	60.8	60.8	60.8	61.0	61.2	61.6	61.9	62.1	62.3	62.4	62.4
2.	62.8	62.8	62.7	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	62.2	61.9	61.6	61.0
3.	55.2	54.9	54.4	53.6	52.8	52.4	52.3	51.7	51.5	51.4	51.3	51.2
4.	48.3	48.3	48.0	48.0	48.1	48.0	48.4	48.3	49.0	49.0	49.6	50.2
5.	57.1	57.3	57.5	57.7	58.0	58.4	58.8	59.2	59.4	59.7	59.9	60.0
6.	61.4	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.5	61.9	61.9	61.8	61.8	61.6
7.	59.7	59.2	59.0	58.7	58.4	58.3	58.3	58.3	58.0	57.7	57.2	56.8
8.	55.0	55.1	55.2	55.5	55.8	56.2	56.4	56.7	57.0	57.3	57.4	57.4
9.	59.7	59.6	59.7	59.8	60.0	60.2	60.5	60.7	60.9	60.9	60.9	60.8
10.	59.5	59.3	59.0	58.8	58.4	58.3	58.1	58.1	58.1	57.7	57.3	56.8
11.	52.9	52.2	51.5	50.9	50.1	49.9	50.2	50.1	50.1	50.2	50.1	50.3
12.	40.0	40.3	41.3	42.0	42.9	43.7	44.5	45.3	46.0	46.6	47.1	47.4
13.	49.1	49.4	49.5	49.9	50.4	50.9	51.4	52.1	52.8	53.5	54.3	54.7
14.	60.6	60.6	60.8	60.9	60.9	61.4	61.7	61.8	62.4	62.6	63.0	63.2
15.	70.1	70.5	70.9	71.3	71.5	71.8	72.3	72.7	73.0	73.3	73.2	73.0
16.	71.9	71.5	71.2	71.2	71.1	71.1	71.0	70.3	70.1	70.0	70.1	70.1
17.	67.3	67.1	66.8	66.1	65.5	65.4	65.4	64.8	64.6	64.3	63.8	63.2
18.	57.5	57.1	56.6	56.5	56.2	55.6	55.5	55.3	55.1	54.8	54.1	53.4
19.	52.9	53.0	53.2	53.5	53.8	53.8	53.8	53.7	53.9	53.9	53.6	53.8
20.	54.8	54.8	54.5	54.4	54.6	55.2	55.7	56.2	56.9	57.2	57.6	58.4
21.	59.3	58.9	58.9	58.7	58.3	58.3	58.0	58.0	57.9	57.9	57.7	57.7
22.	58.7	58.9	59.3	59.7	60.0	60.5	61.1	61.3	61.7	62.1	62.1	62.0
23.	61.3	60.8	60.4	59.6	59.0	58.2	57.8	56.9	55.4	54.8	53.6	52.9
24.	49.0	49.1	49.0	48.6	48.3	48.4	48.5	48.1	48.6	48.9	49.5	50.3
25.	54.7	54.5	54.3	54.0	53.7	53.3	52.8	52.3	51.9	51.5	51.1	50.7
26.	56.4	56.4	56.4	56.6	56.6	56.8	56.9	56.6	56.7	56.6	56.4	56.2
27.	55.6	55.4	55.3	55.2	54.9	54.9	55.1	55.4	55.5	55.6	55.7	56.5
28.	62.6	63.4	63.5	63.9	64.4	64.9	65.4	66.0	66.5	66.9	67.2	67.6
29.	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.1	70.0	69.8
30.	67.3	67.2	66.9	66.4	65.8	65.9	65.9	65.5	65.2	64.9	64.3	63.9
M	58.39	58.33	58.27	58.21	58.15	58.23	58.38	58.39	58.49	58.51	58.46	58.44

Luftdruck im Monat September 1932.

700 mm + Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.8	62.9	62.9	63.0	62.8	62.05
2.	60.5	60.0	59.7	58.9	58.4	58.3	57.3	57.1	56.7	56.4	56.1	55.6	60.10
3.	51.3	51.2	51.2	50.9	50.7	50.5	50.4	50.2	49.6	49.4	49.1	48.7	51.50
4.	50.9	51.9	52.3	52.8	53.4	54.1	54.8	55.2	55.8	56.2	56.5	57.0	51.42
5.	60.2	60.4	60.5	60.6	60.6	60.7	61.0	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5	59.75
6.	61.5	61.5	61.2	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.5	60.2	60.1	61.18
7.	56.2	55.7	55.5	54.9	54.8	54.6	54.6	54.7	54.6	54.5	54.5	54.8	56.62
8.	57.6	57.7	57.9	58.0	58.1	58.1	58.4	58.8	59.0	59.1	59.3	59.6	57.36
9.	60.7	60.6	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	60.31
10.	56.6	56.0	55.3	54.8	54.3	53.9	53.8	53.7	53.7	53.6	53.3	53.2	56.32
11.	50.2	49.6	49.1	48.1	47.2	46.9	46.0	44.6	42.7	41.0	40.3	39.8	48.08
12.	47.7	47.9	48.1	48.5	48.5	48.4	48.5	48.8	48.9	48.7	48.7	48.8	46.19
13.	55.6	56.0	56.4	56.9	57.3	57.8	58.7	59.1	59.4	59.9	60.1	60.4	54.82
14.	63.8	64.4	64.8	65.4	65.9	66.4	67.1	67.8	68.3	68.9	69.2	69.6	64.23
15.	72.9	72.6	72.6	72.5	72.4	72.2	72.3	72.5	72.5	72.3	72.2	72.0	72.19
16.	70.2	70.0	69.6	69.4	69.3	69.1	69.0	68.7	68.5	68.3	68.0	67.6	69.89
17.	62.4	61.6	61.2	61.0	60.5	60.3	60.2	59.9	59.6	59.1	58.6	58.1	62.78
18.	53.1	52.6	52.5	52.6	52.6	52.5	52.6	52.5	52.4	52.6	52.8	53.0	54.15
19.	53.6	53.6	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	54.2	54.1	54.4	54.9	54.9	53.78
20.	59.0	59.3	59.4	59.7	59.8	59.9	60.1	60.2	60.0	60.0	59.8	59.6	57.80
21.	57.8	57.5	57.7	57.5	57.1	57.3	57.2	57.7	57.4	57.6	57.8	58.2	57.93
22.	62.3	62.2	62.4	62.2	62.1	62.2	62.3	62.3	62.1	62.1	61.8	61.7	61.38
23.	52.1	51.5	51.2	50.6	50.5	50.4	50.4	50.2	50.1	49.7	49.4	49.0	53.99
24.	50.7	51.3	52.0	52.4	52.9	53.4	54.3	54.5	54.5	54.7	54.8	54.9	51.11
25.	50.3	50.4	50.8	51.6	52.6	53.6	54.4	54.9	55.3	55.7	56.0	56.1	53.19
26.	56.0	55.8	55.7	55.7	55.6	55.8	55.8	56.0	56.0	55.9	55.7	55.7	56.18
27.	56.8	57.3	57.9	58.1	58.8	59.4	59.6	60.2	60.8	61.4	61.8	62.1	57.47
28.	67.9	68.0	68.1	68.3	68.6	69.2	69.3	69.8	70.1	70.1	70.2	70.4	67.18
29.	69.4	69.1	69.0	68.6	68.3	68.3	68.0	68.0	67.9	67.8	67.7	67.7	69.22
30.	63.2	62.2	61.8	61.2	60.6	60.3	60.2	59.9	59.5	59.0	58.8	58.6	63.10
M	58.43	58.34	58.33	58.28	58.27	58.36	58.46	58.55	58.64	58.45	58.40	58.38	58.38

Luftdruck im Monat Oktober 1932.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	59.0	59.3	59.5	59.9	60.1	60.3	60.6	60.8	60.9	60.7	60.5	60.3
2.	52.9	52.0	50.9	49.9	48.9	48.5	48.3	47.7	49.1	50.3	51.2	51.8
3.	50.9	50.1	49.6	49.0	48.4	48.1	48.1	48.1	48.3	48.4	48.5	48.7
4.	56.4	56.5	56.7	56.8	56.9	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.7	56.8
5.	54.7	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	55.0	55.3	55.5	55.4	55.7	56.1
6.	62.6	63.0	63.3	63.5	63.9	64.4	64.9	65.1	65.4	65.7	65.8	65.9
7.	67.8	67.8	68.0	68.1	68.1	68.3	68.6	69.0	69.2	69.2	69.3	69.1
8.	67.4	67.2	67.0	66.6	66.2	65.7	65.9	65.3	64.8	64.5	63.5	62.7
9.	55.4	55.0	54.4	54.0	53.6	53.6	53.5	53.3	53.3	53.2	53.2	53.0
10.	50.4	49.9	49.7	49.1	49.0	48.7	48.3	48.1	48.0	48.0	48.1	48.0
11.	53.1	53.0	53.1	53.0	53.0	52.8	52.9	53.0	53.1	53.0	52.7	52.8
12.	54.5	54.6	54.5	54.4	54.2	54.2	54.4	54.6	55.1	55.2	55.3	55.3
13.	57.8	58.3	58.4	58.8	59.1	59.3	59.6	59.7	59.9	60.0	60.0	59.9
14.	54.8	54.1	53.5	53.2	53.2	52.8	52.8	52.8	53.1	53.3	53.5	53.3
15.	49.2	49.0	49.0	49.0	49.0	49.1	49.8	50.1	50.5	50.8	51.5	51.9
16.	54.6	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.2	55.2	55.2	55.0	54.9	54.6
17.	53.6	53.2	52.7	52.4	52.0	51.6	51.3	51.1	51.0	50.5	50.2	50.0
18.	51.2	51.4	51.4	51.8	51.8	52.2	52.6	52.6	52.7	52.5	52.2	51.8
19.	41.7	41.6	41.5	41.7	42.0	42.3	43.0	43.7	44.9	46.7	48.2	49.4
20.	53.5	53.2	53.1	53.0	53.1	53.3	53.5	53.8	54.1	54.3	54.4	54.3
21.	49.9	49.9	49.8	50.0	50.3	50.1	50.1	49.9	49.9	49.9	49.6	49.8
22.	55.4	56.2	56.6	57.2	57.7	58.0	58.7	58.8	59.2	59.7	60.1	60.1
23.	60.9	60.6	60.2	60.0	60.0	59.9	59.7	59.6	59.6	59.5	59.4	59.3
24.	55.9	55.1	54.2	53.2	51.8	50.7	49.4	48.4	47.4	46.6	45.9	45.3
25.	44.5	45.4	46.2	47.0	47.8	48.7	49.5	50.3	50.5	50.8	51.2	51.5
26.	52.5	52.1	52.0	51.9	51.8	51.5	51.2	51.0	50.7	50.3	49.5	48.4
27.	40.1	40.0	40.1	40.2	40.0	40.1	40.5	40.8	41.3	41.8	42.3	42.6
28.	46.0	46.2	46.2	46.3	46.4	46.4	46.9	47.2	47.4	47.5	47.5	47.4
29.	49.1	49.3	49.2	49.2	49.0	49.0	49.1	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8
30.	52.4	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.3	53.6	53.7	53.8	53.7	53.5
31.	49.9	49.5	48.6	48.3	47.7	47.5	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6
M	53.49	53.36	53.27	53.22	53.14	53.13	53.27	53.34	53.50	53.59	53.63	53.61

Luftdruck im Monat Oktober 1932.

Nachmittag

700 mm +

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	60.0	59.8	59.4	59.2	58.7	58.3	57.8	57.1	56.4	55.7	55.0	54.0	58.89
2.	52.1	52.9	53.1	53.3	53.2	53.3	53.1	52.9	52.9	52.6	52.3	51.9	51.46
3.	48.7	49.0	49.2	49.9	52.1	53.3	54.2	54.7	55.2	55.6	56.0	56.0	50.84
4.	56.5	56.2	55.7	55.6	55.6	55.5	55.5	55.3	55.0	55.0	54.8	54.6	56.20
5.	56.3	56.9	57.2	57.7	58.4	59.2	59.5	60.6	60.9	61.1	61.6	62.1	57.18
6.	65.9	65.8	65.9	66.0	66.2	66.5	66.8	67.0	67.1	67.4	67.5	67.6	65.55
7.	68.8	68.6	68.3	68.1	68.1	68.1	68.2	68.1	68.0	67.9	67.8	67.7	68.34
8.	62.0	61.2	60.9	60.2	60.0	59.7	58.8	58.2	57.5	56.9	56.5	55.9	62.28
9.	53.0	53.0	52.7	52.3	52.1	52.0	51.8	51.8	51.7	51.2	50.9	50.7	52.86
10.	48.6	48.8	49.1	49.8	50.2	50.9	51.8	52.2	52.3	52.4	52.9	53.0	49.89
11.	52.8	52.7	52.7	52.9	53.1	53.3	53.6	53.9	54.2	54.4	54.4	54.3	53.24
12.	55.4	55.5	55.6	55.9	56.1	56.3	56.5	56.7	57.0	57.3	57.5	57.5	55.57
13.	59.7	59.4	59.2	58.9	58.7	58.5	58.1	57.5	57.0	56.6	55.9	55.3	58.57
14.	53.1	53.3	53.2	53.1	52.8	52.4	51.8	51.4	50.7	50.5	50.0	49.3	52.58
15.	51.9	52.1	52.4	52.8	53.0	53.8	54.1	54.1	54.3	54.5	54.6	54.7	51.72
16.	54.3	54.2	54.3	54.3	54.3	54.4	54.3	54.3	54.2	54.2	54.1	53.8	54.56
17.	49.8	49.8	49.8	50.0	50.2	50.5	50.7	50.6	50.8	50.8	50.8	51.0	51.02
18.	51.1	50.7	49.7	48.6	47.5	46.4	45.2	44.4	43.8	43.4	42.9	42.2	49.17
19.	50.4	51.9	52.7	53.2	53.8	54.0	54.2	54.2	54.3	54.1	53.9	53.5	48.62
20.	54.3	54.0	53.8	53.7	53.5	53.3	53.1	52.2	51.6	50.7	50.2	50.0	53.08
21.	49.7	49.9	51.1	51.3	51.6	52.1	52.7	52.8	53.2	53.6	54.0	54.6	51.08
22.	60.3	60.2	60.3	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	61.2	61.1	61.0	60.9	59.44
23.	59.3	59.1	59.2	59.3	59.3	59.3	59.3	59.2	58.9	58.3	57.5	56.8	59.34
24.	44.5	44.1	43.8	43.4	42.9	42.4	42.6	42.5	42.7	42.8	43.4	44.0	46.71
25.	51.7	51.7	51.9	52.2	52.6	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8	52.8	52.7	50.55
26.	47.6	46.7	45.9	44.7	44.2	43.1	42.0	41.0	40.5	40.1	39.9	39.9	47.02
27.	42.9	43.2	43.6	44.0	44.2	44.7	45.1	45.3	45.7	45.8	45.8	45.8	42.75
28.	47.2	47.2	47.2	47.3	47.5	47.8	48.1	48.5	48.7	48.8	48.8	48.9	47.39
29.	49.8	49.7	49.8	49.8	50.1	50.5	50.7	51.0	51.4	51.6	51.9	52.2	50.06
30.	53.2	53.1	53.0	53.0	52.7	52.6	52.4	52.2	51.8	51.5	51.1	50.7	52.72
31.	47.7	47.9	48.2	48.3	48.6	49.2	49.4	49.7	50.1	50.4	50.8	51.0	48.68
M	53.50	53.50	53.51	53.53	53.61	53.71	53.72	53.64	53.61	53.52	53.44	53.31	53.46

Luftdruck im Monat November 1932.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	51.2	51.2	51.4	51.8	52.5	53.0	53.7	54.2	54.7	55.3	55.7	55.8
2.	61.5	62.0	62.4	62.9	63.1	63.4	63.9	64.1	64.4	64.4	64.8	65.0
3.	62.8	62.1	61.4	60.7	60.0	58.7	58.4	58.1	57.9	57.7	57.3	57.2
4.	61.6	61.9	61.8	61.6	61.7	61.8	62.1	62.5	62.7	63.0	63.0	63.0
5.	62.3	62.3	62.0	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	61.7	61.7	61.4	60.9
6.	61.4	61.6	61.7	62.3	62.9	63.6	64.2	65.0	65.2	65.5	65.6	65.6
7.	67.3	67.7	67.8	68.1	68.2	68.4	69.2	70.0	70.2	70.2	70.1	69.9
8.	67.4	67.0	66.6	66.5	66.3	66.1	66.5	66.8	66.8	66.7	66.8	66.7
9.	67.1	67.1	66.9	66.9	66.8	66.8	66.9	67.2	67.3	67.2	67.2	67.2
10.	66.7	66.8	66.9	66.9	67.1	67.1	67.4	67.5	67.8	68.0	68.3	68.4
11.	70.7	71.0	71.0	71.1	71.2	71.4	71.4	71.9	71.9	72.1	72.1	72.2
12.	75.5	76.0	76.3	76.7	77.0	77.2	77.6	78.0	78.3	78.7	78.8	79.0
13.	82.6	82.8	82.9	83.1	83.2	83.5	84.1	84.5	84.9	85.1	85.1	85.1
14.	84.5	84.5	84.2	83.9	83.5	83.3	83.0	82.9	82.7	82.4	81.5	81.0
15.	73.5	72.4	71.6	71.2	70.5	69.6	69.0	68.6	68.1	67.8	67.2	66.6
16.	63.0	63.0	62.9	62.8	62.8	62.7	62.8	63.0	63.1	63.1	63.1	62.9
17.	64.7	64.8	64.7	64.8	64.7	64.6	64.7	64.5	64.7	64.5	64.3	64.1
18.	64.2	64.6	65.0	65.5	66.2	67.1	67.7	68.7	69.4	70.2	70.7	70.8
19.	72.7	72.5	72.4	72.2	72.2	71.9	71.8	71.4	71.1	70.8	70.4	70.2
20.	66.5	65.9	65.3	65.0	64.6	64.5	64.3	63.9	64.1	63.9	63.4	62.9
21.	59.9	59.8	59.3	59.2	59.1	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	58.8	58.6
22.	58.0	57.8	57.7	57.6	57.2	56.8	56.8	56.6	56.6	56.8	56.7	56.6
23.	55.6	55.0	54.8	54.1	53.4	52.7	52.1	51.7	51.4	50.6	50.3	49.5
24.	46.8	46.6	46.3	46.1	45.8	45.9	45.8	45.7	46.0	46.2	46.1	46.1
25.	47.6	47.9	48.2	48.2	48.4	48.6	48.8	49.1	49.2	49.2	49.0	48.8
26.	51.7	52.3	52.8	53.3	53.8	54.3	55.0	55.6	56.3	56.8	57.1	57.3
27.	55.7	55.1	54.7	54.4	53.8	53.9	53.8	53.6	53.7	53.5	53.3	53.3
28.	56.4	56.5	56.6	56.7	57.0	57.3	57.7	58.0	58.4	58.7	58.9	58.9
29.	65.7	66.2	66.8	67.0	67.8	68.5	69.0	69.2	69.5	69.7	69.8	69.9
30.	69.1	69.3	69.1	69.1	69.0	69.0	68.8	68.4	68.5	68.5	68.2	67.9
M	63.79	63.79	63.72	63.72	63.72	63.75	63.90	64.05	64.18	64.24	64.17	64.05

Luftdruck im November 1932.

Nachmittag

700 mm +

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	56.0	56.6	57.1	57.7	58.4	59.1	59.4	59.7	60.1	60.4	60.7	61.1	56.12
2.	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	65.0	64.8	64.7	64.2	63.6	64.16
3.	57.3	57.4	57.5	57.7	58.0	58.9	59.1	59.8	60.4	60.7	61.1	61.3	59.23
4.	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.8	62.7	62.6	62.6	62.6	62.5	62.4	62.50
5.	60.5	60.4	60.6	60.7	60.8	60.9	60.9	61.1	61.3	61.2	61.3	61.3	61.35
6.	65.5	65.5	65.6	65.7	66.0	66.2	66.3	66.4	66.6	66.9	66.8	67.0	64.96
7.	69.7	69.6	69.4	69.0	69.0	69.0	69.0	68.9	68.7	68.4	68.2	67.9	68.91
8.	66.7	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3	67.2	67.1	66.83
9.	67.0	66.8	67.0	66.8	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	66.7	66.94
10.	68.5	68.6	68.9	69.2	69.5	69.7	69.9	70.1	70.4	70.5	70.7	70.7	68.57
11.	72.1	72.2	72.5	73.0	73.3	73.8	74.1	74.3	74.6	74.8	74.9	75.2	72.62
12.	79.0	79.3	79.5	79.6	79.8	80.0	80.3	80.6	81.0	81.5	81.9	82.3	78.91
13.	85.1	85.0	85.0	85.0	85.0	85.1	85.0	85.1	85.1	84.9	84.9	84.7	84.45
14.	80.5	79.9	79.5	79.0	78.5	77.8	77.6	77.1	76.5	75.9	75.0	74.3	80.38
15.	66.7	66.2	65.6	65.2	65.2	65.1	64.7	64.6	64.2	63.9	63.6	63.3	67.27
16.	62.9	62.9	63.0	63.3	63.4	63.7	63.8	64.0	64.2	64.4	64.5	64.7	63.33
17.	63.6	63.5	63.3	62.9	62.8	63.0	63.1	63.2	63.4	63.7	63.8	64.1	63.98
18.	71.1	71.2	71.4	71.5	71.8	71.8	72.0	72.1	72.4	72.5	72.7	72.7	69.72
19.	69.7	69.1	69.0	68.7	68.5	68.2	68.1	67.8	67.6	67.4	67.2	66.9	69.91
20.	62.4	62.1	61.9	61.9	61.9	61.6	61.3	61.1	61.1	60.8	60.7	50.3	62.98
21.	58.4	58.5	58.5	58.5	58.6	58.7	58.9	58.7	58.7	58.6	58.5	58.3	58.83
22.	56.5	56.7	56.7	56.9	57.1	57.3	57.4	57.3	57.3	57.1	57.0	56.6	57.05
23.	48.9	48.6	48.4	48.2	48.2	47.7	47.8	47.8	47.7	47.7	47.3	47.3	50.28
24.	46.3	46.4	46.5	46.6	46.6	46.7	46.8	46.8	47.0	47.0	47.1	47.3	46.44
25.	48.8	48.8	48.8	49.0	49.2	49.5	49.7	49.8	49.8	50.2	50.5	51.1	49.09
26.	57.4	57.6	57.8	58.0	58.1	57.9	57.9	57.8	57.6	57 2	56.7	56.2	56.10
27.	53.3	53.3	53.5	53.8	53.8	54.2	54.4	54.9	55.2	55.5	55.9	56.1	54.28
28.	59.2	59.7	60.4	60.8	61.3	61.6	62.2	62.7	63.4	64.1	64.7	65.2	59.85
29.	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	69.7	69.5	69.6	69.5	69.4	69.3	69.4	68.97
30.	67.6	67.4	67.1	67.0	66.8	66.8	66.5	66.3	65.7	65.6	65.7	65.6	67.72
M	63.96	63.93	63.98	64.02	64.11	64.20	64.25	64.31	64.36	64.39	64.38	64.36	64.06

Luftdruck im Monat Dezember 1932.

700 mm +

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	65.3	65.0	64.7	64.4	64.3	64.1	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	64.0
2.	59.9	59.3	58.7	58.2	57.8	57.8	57.4	56.6	56.7	56.7	56.5	56.1
3.	53.6	53.0	52.9	52.4	52.3	52.2	52.2	51.9	52.0	52.1	52.0	52.1
4.	52.1	52.1	52.0	51.9	51.8	51.9	52.2	52.3	52.6	52.7	52.6	52.4
5.	53.2	53.3	53.5	53.7	53.9	54.3	54.9	55.3	56.0	56.4	56.6	56.6
6.	59.1	59.2	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.3	59.5	59.6	59.6	59.3
7.	60.3	60.4	60.4	60.5	60.7	60.9	61.0	61.4	61.6	61.8	61.6	61.3
8.	61.1	61.2	61.2	61.3	61.3	61.5	61.7	62.0	62.2	62.7	62.6	62.7
9.	65.1	65.4	65.4	65.7	65.9	66.2	66.7	66.9	67.1	67.3	67.3	67.3
10.	68.3	68.4	68.4	68.3	68.4	68.4	68.4	68.5	68.7	68.7	68.7	68.5
11.	68.2	68.2	68.2	68.2	68.3	68.2	68.4	68.6	68.9	69.3	69.2	69.3
12.	70.2	70.1	70.1	70.3	70.8	71.2	71.5	71.7	72.0	72.5	72.6	72.6
13.	74.2	74.2	74.1	74.1	74.9	74.0	73.9	73.8	73.9	73.9	73.7	73.4
14.	71.0	70.8	70.8	70.7	70.7	70.7	70.8	70.6	70.8	70.9	70.9	70.9
15.	71.4	71.4	71.5	71.5	71.6	71.2	70.9	70.6	70.5	71.1	70.8	70.6
16.	69.0	68.9	68.5	68.2	68.0	68.3	68.3	68.6	69.1	69.3	69.6	69.3
17.	67.5	66.3	67.3	66.3	66.1	66.3	66.0	66.0	66.7	66.7	66.9	67.2
18.	67.7	68.2	68.3	67.9	68.1	67.4	67.4	67.3	67.5	67.6	67.4	67.7
19.	69.9	70.1	70.4	70.4	70.6	70.7	70.8	71.2	71.4	71.6	71.8	71.8
20.	71.9	71.5	71.5	71.1	70.7	70.4	70.3	69.9	69.8	69.5	69.5	69.1
21.	69.3	69.5	69.5	69.4	69.5	69.4	69.4	69.8	70.2	70.2	70.2	70.1
22.	70.8	70.7	70.6	70.6	70.5	70.5	70.4	70.3	70.4	70.6	70.4	70.2
23.	69.4	69.5	69.6	69.6	69.6	69.5	69.5	69.2	69.2	69.1	68.9	68.8
24.	71.0	71.1	71.2	71.1	71.1	71.3	71.4	71.6	71.6	71.6	71.5	71.4
25.	72.7	72.9	73.0	73.1	73.1	73.3	73.5	73.9	74.3	74.6	74.6	74.6
26.	77.6	77.9	77.7	77.7	77.7	77.7	77.6	77.8	78.1	78.1	77.8	77.5
27.	76.3	76.2	75.9	75.7	75.3	74.9	74.8	74.5	74.5	74.6	74.3	73.8
28.	71.9	71.7	71.7	71.5	71.2	71.1	71.2	71.4	71.4	71.5	71.5	71.2
29.	71.2	71.2	71.1	71.1	71.1	71.1	71.2	71.2	71.3	71.5	71.4	71.4
30.	69.1	69.0	68.7	68.6	68.3	68.0	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	67.3
31.	67.3	67.3	67.3	66.9	67.0	66.9	66.7	66.5	66.7	66.6	66.3	65.9
M	67.28	67.23	67.21	67.09	67.10	67.10	67.10	67.12	67.31	67.44	67.37	67.24

Luftdruck im Monat Dezember 1932.

Nachmittag

700 mm +

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	63.8	63.7	63.7	63.4	63.1	63.0	62.8	62.3	62.1	62.0	61.4	60.7	63.92
2.	55.3	55.3	55.2	55.3	55.3	55.2	54.9	54.9	54.7	54.2	54.3	53.9	56.01
3.	51.9	51.8	52.0	52.0	52.1	52.0	52.1	52.1	52.2	52.2	52.2	52.1	52.22
4.	52.4	52.4	52.4	52.5	52.7	52.6	52.7	52.7	52.8	52.9	52.9	52.3	52.44
5.	56.7	57.2	57.3	57.7	58.1	58.4	58.5	58.6	58.9	59.1	59.1	59.1	56.52
6.	59.2	59.2	59.2	59.3	59.5	59.5	59.7	59.8	59.9	59.9	60.1	60.2	59.52
7.	61.2	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.04
8.	62.[illegible]	62.8	63.0	63.6	63.9	63.9	64.0	64.2	64.3	64.8	64.9	64.9	62.86
9.	67.3	67.2	67.3	67.5	67.5	67.5	67.8	67.9	67.9	67.9	68.1	68.3	67.02
10.	68.3	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1	68.0	68.0	67.9	68.0	68.1	68.1	68.30
11.	69.2	69.2	69.4	69.6	69.7	69.8	69.9	70.1	70.2	70.3	70.3	70.3	69.23
12.	72.8	72.8	73.1	73.4	73.7	74.1	74.3	74.4	74.5	74.5	74.4	74.3	72.58
13.	73.0	72.6	72.5	72.2	72.1	71.8	71.8	71.5	71.3	71.2	71.2	71.0	72.93
14.	70.7	70.6	70.8	71.0	71.0	71.3	71.4	71.4	71.6	71.6	71.7	71.6	71.01
15.	70.3	70.0	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	69.9	69.9	69.9	69.5	69.2	70.52
16.	69.2	69.3	69.6	70.1	70.2	70.4	70.4	70.3	70.0	70.0	69.7	68.9	69.30
17.	67.1	67.1	67.1	67.8	67.9	68.1	68.1	67.8	67.6	67.6	67.7	67.7	67.12
18.	67.8	67.7	67.8	67.8	68.0	68.1	68.3	68.6	69.1	69.8	70.0	69.9	68.14
19.	71.8	71.9	71.9	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.3	72.2	72.0	71.8	71.48
20.	68.9	69.1	69.0	69.0	69.1	69.2	69.2	69.0	68.9	69.1	69.2	69.1	69.75
21.	70.1	70.3	70.4	70.5	70.5	70.5	70.6	70.6	70.6	70.7	70.7	70.8	70.12
22.	70.2	70.2	69.9	69.9	69.7	69.5	69.7	69.8	69.7	69.7	69.6	69.6	70.15
23.	68.9	69.2	69.3	69.5	69.8	69.9	70.4	70.4	70.6	70.6	70.8	71.0	69.68
24.	71.4	71.5	71.7	71.6	71.7	71.7	71.8	71.8	72.0	72.3	72.3	72.5	71.59
25.	74.7	75.0	75.4	75.8	76.1	76.2	76.3	76.6	77.0	77.0	77.2	77.3	74.92
26.	77.5	77.4	77.4	77.3	77.3	77.2	77.0	76.8	76.8	76.8	76.7	76.6	77.42
27.	73.4	73.1	73.2	72.9	72.9	72.9	72.4	72.2	72.3	72.3	72.2	72.1	73.86
28.	71.1	71.0	70.9	71.0	71.1	71.0	70.9	71.1	71.0	71.1	71.2	71.2	71.25
29.	71.1	71.0	70.8	70.7	70.6	70.5	70.3	70.1	70.0	69.7	69.5	69.2	70.76
30.	67.2	67.0	67.1	67.1	67.3	67.2	67.3	67.3	67.4	67.5	67.4	67.3	67.72
31.	65.6	65.3	65.1	65.2	65.1	65.0	64.8	64.7	64.7	64.8	65.0	65.0	65.90
M	67.13	67.10	67.15	67.27	67.34	67.37	67.38	67.36	67.40	67.45	67.44	67.34	67.27

Lufttemperatur im Monat Januar 1932.

in C°

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-2.9	-2.6	-3.2	-3.2	-3.3	-3.4	-2.9	-2.6	-1.5	-0.9	-1.4	-1.9
2.	-4.4	-5.1	-4.8	-4.6	-4.3	-4.3	-3.9	-4.0	-2.7	-1.5	-1.3	-1.5
3.	2.5	2.1	1.3	0.9	0.4	0.2	0.1	-0.6	-0.3	0.0	0.4	0.4
4.	-3.6	-3.8	-3.8	-3.7	-3.3	-2.4	-1.9	-2.4	-2.5	-1.6	-0.4	0.1
5.	-2.1	-2.1	-2.3	-2.2	-2.3	-2.6	-2.8	-2.1	-1.5	-1.1	0.7	2.1
6.	5.5	5.4	5.2	4.9	4.9	5.0	4.7	4.5	5.0	5.5	5.0	4.8
7.	6.6	6.3	6.8	7.0	8.6	9.1	10.0	9.8	9.7	8.8	8.8	7.7
8.	4.2	3.3	2.9	3.6	3.6	3.4	3.0	3.0	2.6	2.9	3.2	2.7
9.	2.9	2.3	2.5	2.3	1.8	1.7	1.5	1.3	1.3	1.9	2.1	2.3
10.	-1.2	-1.4	-1.9	-2.1	-2.4	-2.5	-2.8	-3.2	-4.3	-3.3	1.8	1.7
11.	-2.9	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.1	-1.6	-1.0	-0.5	-0.5
12.	-0.8	-0.8	-1.2	-1.1	-1.3	-1.5	-2.0	-1.8	-1.5	-0.9	-0.1	1.0
13.	-1.1	-1.0	-1.2	-1.2	-1.0	1.1	1.1	1.6	2.6	3.1	3.4	3.3
14.	0.3	0.1	0.5	1.0	1.1	1.1	1.6	1.9	1.8	2.1	2.4	3.2
15.	2.3	1.7	0.8	0.2	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	0.3	0.6
16.	4.1	4.5	4.5	4.6	4.6	4.3	4.4	4.2	4.6	4.8	4.8	4.9
17.	3.0	3.0	2.9	2.3	2.3	1.9	1.8	1.9	2.0	1.6	1.5	1.7
18.	3.9	3.9	3.5	2.9	2.8	3.0	3.6	3.4	2.9	3.9	4.8	4.8
19.	2.4	2.4	2.6	3.0	3.3	3.3	3.5	3.9	4.2	4.7	5.7	6.7
20.	3.3	3.3	3.1	2.9	2.6	2.1	1.2	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0
21.	-1.8	-1.9	-2.2	-2.7	-2.3	-2.7	-2.7	-2.7	-3.0	-2.9	-2.6	-2.6
22.	-2.2	-2.3	-2.4	-2.6	-2.8	-2.8	-2.8	-2.7	-2.8	-2.7	-2.5	-2.3
23.	1.2	0.8	0.6	0.1	0.0	-0.3	-0.4	0.1	0.6	1.1	1.4	1.8
24.	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	3.3	3.4
25.	3.0	3.1	2.7	1.7	1.8	1.3	0.9	1.0	1.5	1.5	1.6	1.6
26.	0.2	1.1	1.5	1.9	2.4	2.6	2.8	2.9	3.3	4.0	4.6	5.1
27.	3.3	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2	3.0	3.1	3.1	3.4	3.9	4.6
28.	4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	2.8	2.7	2.7	2.8	3.3	4.0	4.6
29.	1.5	1.2	0.7	0.3	0.3	1.2	1.9	0.8	2.4	3.6	5.0	5.9
30.	3.4	3.2	3.8	4.2	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.3	5.8	6.1
31.	2.0	1.9	1.2	1.1	1.5	1.2	1.0	0.9	1.3	2.0	2.9	2.2
M	1.26	1.18	1.03	0.93	0.98	1.00	1.03	0.99	1.24	1.64	2.24	2.44

Lufttemperatur im Monat Januar 1932.

in C° Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	-1.6	-2.1	-2.7	-2.9	-3.2	-4.5	-5.5	-6.0	-6.6	-6.9	-6.9	-6.7	-3.56
2.	-1.3	-1.4	-1.3	-0.7	0.0	0.7	1.1	1.8	2.3	2.5	2.5	2.5	-1.40
3.	-0.3	-0.8	-1.0	-1.6	-2.0	-2.3	-2.7	-2.8	-2.9	-3.0	-4.0	-3.9	-0.83
4.	0.0	-0.2	-0.9	-1.9	-2.3	-2.3	-2.6	-3.1	-3.5	-3.5	-2.8	-2.5	-2.29
5.	3.4	4.0	4.6	5.1	5.2	5.3	5.5	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	1.76
6.	5.3	5.5	5.6	5.6	5.5	5.8	5.9	5.4	5.6	5.9	6.5	6.5	5.40
7.	8.1	6.5	6.1	6.1	5.9	5.3	5.2	5.0	5.0	4.9	4.8	4.4	6.94
8.	2.9	2.7	3.2	2.6	2.6	2.3	2.8	2.5	2.8	2.7	3.1	3.3	3.00
9.	2.8	2.5	1.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	-0.9	-1.0	1.33
10.	1.6	0.9	0.3	-1.2	-0.8	-1.0	-1.2	-1.4	-1.5	-1.9	-2.5	-2.7	-1.38
11.	-0.1	0.2	0.2	0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-1.00
12.	1.4	1.1	0.7	0.0	-0.2	-0.4	-1.2	-1.2	-1.3	-1.1	-1.8	-0.2	-0.68
13.	2.5	2.0	1.7	1.5	1.6	1.5	1.2	1.0	0.4	0.3	0.2	0.4	1.04
14.	3.6	3.9	4.3	4.7	5.0	5.0	4.6	4.4	4.1	3.7	3.0	2.8	2.76
15.	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	1.1	1.8	2.3	3.0	3.6	3.7	3.9	1.05
16.	4.4	4.2	4.3	4.0	3.3	2.9	2.2	2.2	2.8	3.5	3.1	3.5	3.95
17.	2.0	1.8	1.9	1.8	1.8	2.2	2.8	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	2.35
18.	4.8	4.5	4.3	4.1	4.0	4.0	3.5	3.4	3.3	3.1	2.8	2.4	3.65
19.	7.7	7.8	6.8	6.4	5.9	5.3	5.1	4.8	4.5	4.3	3.9	3.5	4.65
20.	1.1	1.1	0.6	0.0	-0.2	-0.4	-0.5	-0.7	-1.0	-1.2	-1.4	-1.5	0.74
21.	-2.2	-1.8	-1.7	-1.7	-1.7	-1.9	-2.1	-2.3	-2.1	-2.1	-2.2	-2.3	-2.20
22.	-2.2	-1.2	-0.6	-0.1	0.4	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	-1.07
23.	2.3	2.5	2.6	2.4	2.2	2.3	2.8	2.8	2.7	2.5	2.5	2.5	1.55
24.	3.9	4.2	4.0	3.4	2.8	2.6	2.9	2.9	2.9	3.0	3.1	3.0	2.99
25.	1.8	2.4	2.0	1.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.7	-0.4	1.79
26.	5.5	5.6	4.9	4.1	3.1	3.0	2.2	1.9	1.8	1.8	2.0	2.8	2.96
27.	4.5	4.3	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.7	4.0	4.0	4.1	4.1	3.66
28.	4.6	4.7	3.5	2.8	2.1	1.9	1.7	1.6	1.8	2.0	1.9	1.8	2.98
29.	1.1	0.9	2.1	2.2	2.3	2.5	2.8	2.9	3.1	3.2	3.1	3.0	2.25
30.	6.4	6.0	5.8	5.1	3.9	3.7	3.2	3.2	2.9	2.7	1.8	1.7	4.35
31.	2.6	2.0	1.8	1.7	1.0	0.3	0.0	-0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	1.24
M	2.49	2.39	2.20	1.91	1.71	1.61	1.50	1.42	1.44	1.43	1.26	1.33	1.53

Lufttemperatur im Monat Februar 1932.

in C°   Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	0.6	1.7	2.3	2.8	3.0	3.7	4.1	4.2	5.0	5.7	6.0	6.6
2.	1.7	1.8	1.7	1.7	0.5	0.4	0.2	0.6	1.1	1.2	1.7	1.7
3.	0.9	1.1	1.2	1.2	-0.6	0.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.9	-0.2	-0.1
4.	2.9	3.0	2.9	2.7	2.6	2.2	2.0	1.9	2.0	3.1	4.3	6.0
5.	1.3	1.7	1.4	-0.1	-1.2	-1.9	-2.3	-2.5	-3.6	-3.4	-3.5	-3.3
6.	-5.3	-5.1	-4.9	-4.7	-3.3	-3.2	-4.1	-4.3	-3.0	-2.7	-1.0	-1.0
7.	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.6	-0.8	-0.5	-0.1	0.0	0.0	0.9
8.	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.1	1.5	1.1	1.2	0.8
9.	-6.0	-6.5	-7.7	-7.9	-9.0	-8.9	-9.6	-9.6	-10.0	-9.9	-9.9	-9.6
10.	-8.8	-8.8	-9.2	-11.4	-11.6	-12.2	-12.3	-9.4	-8.9	-8.6	-8.5	-8.4
11.	-13.5	-13.0	-12.5	-12.3	-10.7	-11.5	-10.6	-9.4	-9.0	-8.6	-7.4	-6.8
12.	-1.6	-2.3	-2.8	-3.2	-2.8	-2.9	-3.3	-3.6	-3.0	-3.0	-3.7	-3.3
13.	-3.8	-4.2	-4.6	-4.5	-3.9	-3.6	-2.2	-1.3	-0.4	0.3	1.3	1.3
14.	-3.9	-5.5	-5.1	-5.1	-5.1	-4.9	-4.5	-4.1	-2.5	0.9	1.6	2.0
15.	-1.3	-0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	1.1	1.4	0.5	0.9	1.2	1.1
16.	-0.4	1.0	0.9	0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.2	1.0	1.3	1.5	1.8
17.	0.7	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.9	1.2	2.1	2.2
18.	-4.9	-4.8	-3.2	-4.4	-4.8	-2.2	-5.1	-3.1	-3.6	2.1	3.3	2.7
19.	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-1.5	-1.5	-0.8	-0.2	1.1	1.2	1.2
20.	3.0	2.5	2.1	2.1	1.0	0.5	1.0	0.6	0.0	0.3	-0.5	-0.5
21.	-2.9	-3.0	-3.3	-3.2	-4.0	-4.0	-4.8	-3.4	-1.3	-0.5	-0.1	-0.9
22.	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.9	3.8	4.6	4.9
23.	0.7	0.7	-0.1	-0.1	-0.9	-1.1	-1.4	-1.9	-4.3	-3.9	-3.9	-3.6
24.	-2.8	-3.1	-3.3	-3.0	-2.8	-2.9	-3.3	-5.1	-4.4	-3.8	-4.5	-3.9
25.	-8.5	-9.7	-8.9	-8.8	-9.2	-9.1	-8.3	-7.4	-5.3	-4.3	-4.8	-3.9
26.	-5.0	-4.8	-5.2	-4.9	-4.6	-4.7	-5.2	-5.0	-4.4	-3.6	-3.0	-2.8
27.	-6.4	-7.3	-7.4	-9.1	-10.1	-11.1	-11.9	-11.4	-10.2	-9.7	-7.8	-6.9
28.	-5.4	-5.1	-5.2	-5.7	-6.1	-5.9	-5.7	-5.1	-2.8	-2.7	-2.1	-1.6
29.	-4.7	-5.7	-6.0	-6.7	-7.3	-7.6	-8.0	-6.7	-4.0	-0.4	0.0	-0.1
M	-2.49	-2.58	-2.59	-2.85	-3.09	-3.09	-3.21	-2.83	-2.30	-1.48	-1.07	-0.81

Lufttemperatur im Monat Februar 1932.

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	6.8	4.7	4.2	3.8	3.4	3.6	4.0	4.1	2.1	1.5	1.8	1.9	3.65
2.	1.9	1.7	1.6	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	0.5	0.9	0.9	1.17
3.	-0.2	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6	-0.4	-0.1	0.4	1.2	1.9	2.0	2.2	0.25
4.	7.2	6.6	3.9	3.9	3.5	3.0	2.1	1.8	1.7	2.6	2.4	2.7	3.21
5.	-3.2	-3.5	-3.6	-3.7	-3.5	-3.3	-2.8	-3.4	-2.8	-2.7	-5.4	-5.3	-2.52
6.	-0.3	-0.2	-0.3	-0.6	-1.2	-1.9	-2.2	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1	-2.51
7.	1.5	1.6	1.5	1.5	1.7	1.6	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	0.28
8.	0.5	0.9	1.0	0.5	0.3	-1.7	-2.7	-3.3	-4.6	-5.2	-5.9	-6.0	-0.53
9.	-9.3	-8.9	-8.6	-8.5	-8.2	-7.5	-6.6	-8.9	-7.7	-8.0	-8.2	-8.3	-8.47
10.	-8.7	-8.8	-9.0	-9.2	-9.1	-10.9	-11.8	-12.5	-12.9	-13.1	-13.3	-13.2	-10.44
11.	-5.9	-5.6	-5.6	-5.3	-5.2	-4.8	-4.0	-0.5	-0.7	0.1	-1.4	-2.5	-6.95
12.	-4.1	-3.1	-2.9	-3.8	-3.1	-3.1	-2.8	-3.3	-4.0	-4.0	-3.8	-3.2	-3.20
13.	1.2	-0.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.6	-1.8	-2.1	-2.0	-2.4	-2.7	-1.74
14.	1.0	1.3	0.5	-0.1	-1.3	-1.3	-2.4	-3.0	-2.5	-1.9	-1.8	-1.4	-2.04
15.	1.1	0.5	0.6	0.0	-0.6	-1.1	-1.0	-0.5	-0.6	-1.0	-0.8	0.0	0.14
16.	1.8	1.6	1.3	1.1	0.4	0.0	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.56
17.	3.4	3.3	2.7	2.1	1.2	-0.4	-0.9	-1.0	-1.5	-1.6	-3.4	-4.4	0.36
18.	5.4	5.5	4.3	4.0	2.7	1.8	1.1	1.1	1.0	0.8	0.1	-0.1	-0.01
19.	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.2	2.7	2.7	2.8	3.1	3.3	3.4	1.11
20.	-0.9	-1.0	-2.3	-3.3	-3.2	-2.7	-2.2	-2.2	-2.6	-2.6	-2.4	-3.0	-0.68
21.	-0.9	-0.8	-0.3	0.5	1.6	2.3	2.6	3.0	3.1	3.0	2.8	2.7	-0.49
22.	4.7	4.1	3.1	2.6	2.5	1.9	2.3	2.3	1.8	1.7	1.0	1.0	2.70
23.	-3.4	-3.0	-2.3	-2.3	-2.4	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.8	-2.8	-2.7	-2.18
24.	-3.3	-3.1	-3.6	-3.8	-4.3	-4.7	-5.1	-5.4	-5.6	-5.7	-7.0	-8.0	-4.27
25.	-3.8	-3.6	-4.3	-4.6	-5.5	-5.8	-6.5	-6.5	-5.9	-5.5	-5.2	-5.2	-6.28
26.	-2.2	-1.4	0.0	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.6	-1.3	-4.4	-4.6	-5.1	-3.01
27.	-5.6	-5.2	-5.7	-5.6	-5.9	-6.2	-5.6	-5.6	-4.9	-4.8	-5.0	-5.2	-7.28
28.	-1.4	-1.3	-1.8	-2.0	-2.2	-2.0	-2.1	-2.1	-2.3	-2.8	-3.7	-4.2	-3.39
29.	0.0	0.9	0.4	-0.2	-0.5	-1.3	-2.2	-3.2	-4.9	-3.9	-3.9	-3.4	-3.31
M	-0.51	-0.53	-0.86	-1.08	-1.29	-1.57	-1.64	-1.75	-1.92	-1.98	-2.18	-2.41	-1.92

Lufttemperatur im Monat März 193[illegible].

in C° Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-2.3	-2.3	-2.6	-2.0	-1.7	-1.6	-1.4	-0.5	0.2	0.7	0.8	0.9
2.	-2.1	-2.4	-2.2	-2.9	-3.1	-3.2	-3.3	-3.3	-3.4	-3.2	-2.7	-1.9
3.	-6.7	-7.3	-8.2	-8.8	-9.3	-9.8	-10.1	-8.9	-8.0	-6.7	-5.2	-4.3
4.	-6.6	-7.0	-8.3	-8.7	-9.1	-9.6	-9.9	-9.0	-7.2	-6.3	-4.7	-3.4
5.	-9.3	-9.6	-9.7	-9.6	-9.0	-8.4	-8.0	-7.5	-7.0	-6.1	-5.1	-4.7
6.	-2.8	-3.5	-4.9	-5.2	-6.1	-6.5	-7.2	-6.9	-5.3	-3.6	-1.9	-0.6
7.	-1.9	-2.0	-2.5	-2.8	-3.4	-3.9	-4.1	-4.4	-4.6	-4.1	-3.7	-3.3
8.	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1
9.	-3.0	-3.5	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.9	-3.8	-4.4	-4.1	-3.8	-4.7
10.	-4.8	-5.3	-5.6	-5.7	-5.3	-5.0	-5.0	-4.6	-4.2	-3.5	-4.0	-4.3
11.	-9.2	-9.8	-10.0	-10.1	-11.0	-11.1	-9.6	-8.7	-5.7	-4.9	-3.8	-3.3
12.	-8.9	-7.7	-7.6	-9.7	-10.5	-10.3	-9.6	-8.6	-7.0	-6.2	-6.0	-5.3
13.	-6.7	-6.1	-5.9	-5.5	-4.9	-4.7	-3.4	-2.5	-0.2	0.8	1.2	1.6
14.	-0.5	0.2	0.6	1.1	1.2	1.0	1.3	1.7	1.8	2.4	3.2	3.2
15.	-0.1	-0.7	-0.8	0.2	-0.5	-1.1	-0.9	-0.2	0.5	1.4	2.3	3.1
16.	1.2	0.7	0.3	0.1	0.3	0.7	1.6	1.9	2.0	2.1	2.3	2.5
17.	2.4	0.5	0.8	0.8	0.5	0.0	-0.1	0.1	0.7	0.9	1.0	1.0
18.	-3.1	-3.3	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9	-2.8	-1.5	-0.4	0.1	0.2	0.1
19.	-0.4	-0.4	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.2	0.4	1.3	1.4	1.1	0.9
20.	-3.3	-3.7	-3.7	-3.7	-4.5	-5.1	-3.2	-2.0	0.3	1.8	3.6	3.8
21.	-1.8	-1.9	-1.8	-2.0	-2.5	-2.6	-1.0	-0.2	1.5	2.4	2.6	2.7
22.	-1.7	-1.8	-2.3	-1.6	-2.2	-2.4	-2.1	-1.4	-1.4	-0.6	-0.8	-0.8
23.	-5.2	-4.5	-3.6	-3.5	-3.2	-3.0	-2.5	-1.7	-0.2	0.8	2.3	3.6
24.	0.2	0.1	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.5	0.4	0.4	1.0
25.	-0.8	-1.0	-1.6	-1.5	-1.1	-1.0	-1.4	-1.5	-0.5	-0.1	0.3	0.2
26.	0.3	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	-0.4	-0.8	-0.2	-0.1	0.0	-0.2
27.	-2.1	-2.2	-1.9	-1.5	-1.2	-1.3	-0.9	-0.1	1.2	2.8	2.4	2.5
28.	-0.9	-1.2	-1.8	-2.0	-2.0	-2.0	-1.3	0.2	2.1	3.2	4.3	4.6
29.	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.6	-0.8	0.1	0.9	2.4	2.7	4.4	5.4
30.	2.5	2.3	1.8	1.4	1.1	1.0	1.1	1.5	2.0	3.7	4.3	5.8
31.	2.5	2.1	1.8	1.5	1.1	1.8	2.2	3.3	4.8	5.5	7.0	8.0
M	-2.47	-2.65	-2.85	-2.95	-3.11	-3.17	-2.82	-2.22	-1.26	-0.55	0.05	0.45

Lufttemperatur im Monat März 1932.

in C° — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	0.8	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.1	-0.2	-0.8	-1.2	-1.3	-1.8	-0.57
2.	-1.7	-1.2	-1.1	-0.8	-1.2	-1.7	-2.4	-3.3	-3.8	-4.8	-5.7	-6.1	-2.81
3.	-2.6	-1.8	-1.4	-1.8	-1.9	-2.4	-3.4	-3.9	-4.6	-5.1	-5.7	-6.1	-5.58
4.	-2.3	-1.8	-1.1	-1.4	-1.8	-2.5	-3.8	-4.9	-6.3	-7.0	-7.9	-8.5	-5.80
5.	-3.0	-1.7	-0.9	-0.2	0.0	-0.1	-0.3	-0.6	-0.7	-0.9	-1.5	-1.4	-4.39
6.	1.2	1.2	1.3	0.7	0.4	0.4	0.3	-0.2	-0.9	-0.6	-1.0	-1.5	-2.22
7.	-2.8	-2.2	-1.3	-1.8	-1.6	-1.4	-1.3	-1.1	-1.3	-1.3	-1.1	-1.1	-2.48
8.	0.0	0.0	0.0	-0.2	-1.0	-1.4	-1.4	-1.9	-2.2	-2.6	-2.7	-2.8	-1.18
9.	-4.5	-4.5	-4.5	-4.8	-5.0	-4.5	-5.3	-5.4	-5.2	-5.0	-4.8	-4.5	-4.35
10.	-4.2	-4.3	-4.8	-5.0	-5.1	-6.1	-6.1	-6.4	-7.9	-7.4	-7.8	-8.8	-5.47
11.	-2.9	-2.9	-3.6	-4.9	-5.3	-6.8	-8.4	-9.5	-10.1	-10.2	-9.7	-9.6	-7.55
12.	-4.0	-3.0	-3.9	-5.7	-5.0	-6.0	-6.7	-7.4	-8.0	-8.6	-8.5	-7.0	-7.13
13.	2.2	2.3	2.1	1.4	1.2	0.2	-0.4	-1.0	-1.1	-1.6	-1.4	-0.8	-1.38
14.	3.5	3.6	3.6	3.7	3.4	3.3	3.5	2.5	2.0	2.1	1.2	-0.6	2.05
15.	3.6	3.8	4.0	4.0	3.7	3.2	2.3	1.7	1.5	1.4	1.4	1.2	1.46
16.	2.6	3.0	3.0	2.7	3.1	3.3	3.2	3.2	3.0	3.0	3.1	2.4	2.14
17.	1.0	1.0	0.4	0.1	-0.3	-0.7	-1.4	-1.8	-2.1	-2.4	-2.7	-3.1	-0.14
18.	0.6	1.6	0.8	0.7	0.2	0.1	-0.1	-0.4	-0.5	-0.8	-0.8	-0.5	-1.06
19.	0.9	1.0	1.0	0.1	-0.3	-0.7	-1.2	-1.5	-2.1	-2.7	-3.1	-3.4	-0.34
20.	4.3	4.5	5.1	4.8	1.3	0.4	0.2	-0.1	-0.9	-1.1	-1.4	-1.5	-0.17
21.	2.7	1.7	1.0	1.1	0.1	-0.1	-0.8	-1.2	-1.6	-2.4	-2.3	-2.0	-0.35
22.	-0.3	-0.7	-0.5	-1.1	-1.6	-2.1	-3.0	-3.6	-4.1	-4.6	-4.8	-5.1	-2.11
23.	3.1	3.4	2.3	2.8	1.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	-0.13
24.	0.4	0.3	-0.1	-1.5	-1.7	-1.6	-1.2	-1.1	-1.3	-0.8	-0.8	-0.7	-0.33
25.	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.1	0.1	0.2	0.2	-0.43
26.	0.1	0.7	1.0	1.1	1.2	1.1	0.8	0.7	0.1	-0.2	-0.8	-1.5	0.18
27.	2.7	3.0	3.5	3.3	2.7	2.1	1.3	0.8	0.4	0.3	-0.2	-0.4	0.72
28.	5.1	5.8	5.7	4.9	4.5	3.3	1.9	1.2	0.9	0.9	0.5	0.2	1.59
29.	6.7	7.2	6.5	6.4	6.1	5.5	4.6	4.4	3.6	3.4	2.8	2.6	3.04
30.	7.1	6.4	6.3	6.8	6.5	6.0	5.4	5.0	4.4	4.0	3.4	3.1	3.87
31.	8.4	9.6	9.3	9.2	9.1	8.6	7.7	7.0	6.7	6.0	6.0	5.3	5.60
M	0.94	1.20	1.10	0.81	0.44	0.00	-0.51	-0.94	-1.37	-1.60	-1.83	-2.04	-1.14

Lufttemperatur im Monat April 1932.

in C°

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	4.6	4.2	4.0	3.8	3.8	3.6	4.7	6.0	8.2	9.4	10.5	11.6
2.	5.9	5.0	5.5	4.9	3.3	2.6	2.8	3.5	6.0	7.1	9.3	10.5
3.	5.9	5.2	6.3	6.7	6.0	5.1	6.4	6.4	9.4	10.7	12.2	13.1
4.	8.5	8.8	6.7	6.0	6.1	6.0	6.9	8.1	10.7	12.9	14.3	14.9
5.	9.4	9.8	8.9	8.2	7.6	7.5	8.8	10.4	11.9	13.8	15.2	17.9
6.	5.5	5.0	4.7	4.8	5.5	5.0	4.4	2.9	2.3	2.8	4.3	5.0
7.	6.0	6.1	6.2	6.4	6.7	7.1	7.5	7.6	8.7	8.6	8.6	9.1
8.	4.9	4.5	4.0	4.0	4.1	4.4	5.0	5.1	6.3	6.2	8.0	6.1
9.	3.0	2.6	3.5	3.4	2.7	2.5	2.6	2.1	1.9	4.5	5.1	5.5
10.	1.7	1.4	1.3	1.3	1.5	1.5	2.0	2.6	2.9	3.0	4.2	4.4
11.	9.9	9.1	8.5	8.5	7.9	8.4	8.9	10.5	13.2	15.1	17.4	18.1
12.	4.4	3.4	3.4	3.3	3.6	3.5	4.5	5.6	6.3	5.8	5.7	5.6
13.	2.9	2.7	2.3	2.8	1.5	1.5	2.2	2.8	4.9	5.3	5.9	6.4
14.	3.0	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	3.2	3.4	3.5	3.8	4.2	4.9
15.	0.4	0.7	0.7	0.9	1.3	1.8	2.9	4.1	4.1	4.1	4.7	4.6
16.	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8
17.	1.9	1.8	1.8	1.7	1.5	1.9	2.3	2.7	2.8	2.9	2.8	2.6
18.	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-0.8	-0.2	1.5	2.5	3.9	4.5	4.8	4.8
19.	-0.3	-0.5	-0.7	-1.1	-0.9	-0.3	1.6	2.1	3.0	3.3	3.4	3.6
20.	0.4	0.4	0.5	0.1	-0.1	-0.1	2.0	2.5	3.5	4.8	5.3	5.4
21.	-0.4	-0.5	-0.2	0.1	1.1	1.8	3.5	5.2	6.6	9.3	11.2	11.8
22.	6.7	6.8	6.5	6.9	7.4	7.7	8.2	8.3	10.7	12.4	13.6	15.4
23.	8.5	8.2	7.5	7.6	7.2	7.4	8.7	11.0	13.2	14.7	16.5	18.0
24.	8.3	7.5	7.4	7.2	7.4	8.9	9.7	12.9	15.1	16.6	17.7	18.3
25.	7.8	7.2	6.4	6.9	6.2	8.3	12.6	13.6	15.5	16.6	15.5	12.9
26.	4.3	4.0	4.0	3.9	3.7	4.3	6.3	7.2	8.2	8.8	9.4	9.1
27.	3.4	4.2	4.1	3.7	3.0	3.4	4.7	5.6	8.4	10.6	12.0	12.8
28.	5.6	4.9	4.0	3.3	2.9	4.4	5.7	7.3	9.0	10.2	11.4	12.5
29.	4.3	3.6	3.5	2.9	2.7	5.8	9.2	10.4	12.2	13.5	14.0	14.9
30.	6.1	5.1	4.6	4.7	4.3	4.9	7.0	8.1	9.9	11.1	11.8	10.2
M	4.52	4.24	4.02	3.94	3.78	4.16	5.32	6.15	7.54	8.54	9.43	9.79

Lufttemperatur im Monat April 1932.

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	13.0	13.8	14.2	12.7	11.9	10.2	10.0	8.6	6.6	6.3	6.0	6.4	8.09
2.	10.7	11.8	12.7	12.1	10.3	9.2	8.8	8.2	7.5	7.5	7.2	6.5	7.45
3.	14.7	14.8	15.0	14.9	14.3	14.1	13.1	12.1	10.9	10.4	9.9	9.6	10.30
4.	16.0	17.5	17.6	15.1	13.2	12.3	11.1	10.2	10.9	9.9	10.4	10.6	11.03
5.	18.3	17.9	18.4	17.8	9.3	7.6	6.5	7.0	5.7	5.4	6.5	6.6	10.68
6.	5.2	5.5	6.8	6.5	6.3	6.3	6.1	5.3	4.8	4.9	5.5	5.7	5.05
7.	9.0	8.8	8.8	9.2	9.9	8.5	6.6	6.3	6.1	4.5	4.7	4.6	7.32
8.	7.5	5.3	6.0	5.8	5.0	4.8	4.7	4.0	3.4	3.4	3.6	3.3	4.98
9.	5.4	6.2	6.3	6.0	5.2	4.8	4.0	3.4	2.5	2.3	2.1	1.8	3.72
10.	6.0	8.1	9.2	9.9	10.2	10.1	10.2	10.1	10.5	10.6	9.8	9.9	5.93
11.	18.7	15.8	13.0	10.7	10.6	10.3	9.5	8.2	7.2	7.2	6.9	5.9	10.81
12.	5.0	4.8	4.2	9.0	3.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.5	3.6	3.4	4.33
13.	8.1	7.7	7.5	5.5	5.8	5.4	5.2	4.7	3.9	3.4	3.3	3.2	4.37
14.	5.0	4.9	4.2	4.2	4.2	4.0	3.0	2.5	2.2	2.2	1.0	0.4	3.16
15.	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.4	4.0	4.1	3.8	3.8	3.8	3.7	3.38
16.	4.0	4.2	4.2	4.5	4.0	4.4	3.5	3.2	2.6	2.4	2.7	2.6	3.66
17.	2.9	2.9	2.4	2.0	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	-0.5	1.78
18.	4.9	4.9	4.7	4.6	3.7	3.0	2.4	2.0	1.1	0.3	0.1	0.0	2.07
19.	4.0	4.0	4.0	3.6	3.3	2.4	1.5	1.2	1.1	0.3	0.6	0.2	1.64
20.	5.6	5.8	5.6	5.2	4.8	4.0	3.1	2.2	0.8	0.8	0.4	0.1	2.65
21.	11.6	12.1	11.6	11.4	11.9	11.5	10.8	10.6	9.7	9.2	8.5	8.0	7.35
22.	15.4	16.3	16.1	15.8	15.4	14.9	13.6	12.0	10.4	10.2	9.6	9.4	11.24
23.	18.8	19.1	18.2	18.1	11.9	10.9	10.5	8.6	8.0	7.7	8.2	8.1	11.52
24.	18.7	18.9	19.0	17.5	16.3	15.6	14.3	13.8	13.0	11.5	10.0	8.4	13.08
25.	11.6	12.0	9.7	9.4	9.0	8.2	7.7	7.0	5.8	5.6	5.2	5.0	9.40
26.	9.5	10.2	9.9	10.2	7.9	6.9	6.3	4.9	3.9	3.6	3.3	2.9	6.36
27.	13.8	14.6	12.6	13.5	12.9	12.7	9.6	9.6	8.3	7.6	6.7	6.0	8.51
28.	12.0	12.4	12.4	8.9	8.9	8.0	7.0	6.3	5.6	5.6	5.5	5.3	7.45
29.	13.9	13.8	13.3	12.5	11.9	10.4	9.7	9.0	8.5	7.8	7.1	6.6	9.23
30.	9.8	10.0	9.6	8.6	6.7	5.0	3.7	3.1	2.7	2.3	2.6	2.8	6.45
M	10.13	10.29	10.03	9.66	8.48	7.79	7.01	6.42	5.74	5.36	5.17	4.88	6.77

Lufttemperatur im Monat Mai 1932.

Vormittag

in C°

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	3.0	3.1	3.6	3.9	4.4	6.1	6.9	7.2	8.7	9.1	8.7	8.9
2.	6.4	6.4	5.9	5.6	5.6	6.5	9.4	12.7	14.8	15.4	15.1	15.9
3.	9.4	8.8	8.9	9.5	9.8	11.2	11.6	11.6	11.4	10.4	9.8	9.8
4.	6.4	6.4	6.7	6.7	6.5	6.6	6.7	6.8	7.1	8.0	9.5	10.4
5.	9.5	9.4	9.1	8.4	7.7	7.2	7.2	7.3	7.5	7.8	8.0	7.9
6.	6.5	6.6	6.7	7.0	7.4	7.8	7.1	11.5	12.6	13.6	13.9	13.6
7.	8.2	7.8	9.0	8.2	8.1	8.8	9.7	10.4	10.8	10.9	12.2	12.8
8.	4.9	4.8	4.1	4.0	3.8	3.8	4.1	4.4	5.1	5.9	5.8	6.1
9.	3.6	3.5	3.8	4.1	4.0	3.9	3.8	3.4	4.1	4.3	4.2	4.4
10.	5.8	5.8	5.6	5.8	6.0	6.2	7.0	7.3	7.7	8.3	9.1	9.5
11.	6.9	5.0	4.6	4.7	4.8	5.0	5.8	6.7	7.3	8.1	9.0	9.8
12.	5.8	5.7	4.9	4.7	5.6	7.2	9.5	11.4	12.4	12.8	11.8	13.0
13.	6.8	6.0	5.8	5.1	5.4	7.5	9.8	11.6	13.8	15.0	15.3	16.0
14.	13.2	13.1	12.7	12.0	12.4	12.4	13.0	14.6	15.4	17.2	19.8	21.0
15.	17.3	17.1	16.8	16.3	16.1	14.4	13.4	13.1	16.6	14.9	14.0	14.7
16.	6.9	6.8	6.9	7.2	8.3	9.2	10.2	12.1	13.5	13.3	12.8	14.5
17.	12.8	12.7	12.3	11.9	12.7	13.4	15.1	14.7	17.8	17.9	18.9	18.9
18.	15.4	14.6	13.2	13.3	13.7	15.8	18.4	19.7	21.2	23.1	23.0	23.4
19.	14.1	13.8	13.6	13.5	12.8	12.7	13.6	14.4	15.8	17.2	19.0	20.0
20.	15.9	14.7	14.3	14.3	15.3	16.2	18.4	21.0	22,5	23,6	24,7	25,1
21.	18.3	17.8	17.2	17.0	18,5	19,0	20,1	22,8	25,4	27,2	27,9	21,0
22.	21,1	21,2	16,2	15,3	16,5	20,6	23,6	25,7	27,8	28,1	30,7	26,3
23.	16,3	15.7	15.5	15.0	14.8	14.8	16.1	16.3	17.0	17.8	17.2	17.7
24.	12.6	11.9	12.1	12.2	12.4	14.0	15.3	15.6	16.8	16.3	15.5	15.5
25.	11.9	11.5	12.0	12.2	12.3	12.7	13.3	14.4	15.9	17.3	18.2	18.3
26.	12.4	12.4	12.8	12.7	12.5	13.0	14.0	14.2	15.0	15.1	17.0	18.6
27.	14.9	14.9	14.3	13.6	13.3	13.3	13.2	13.3	14.0	14.2	14.5	16.1
28.	12.4	11.8	11.1	10.5	11.2	12.9	14.9	15.0	16.5	17.3	17.1	17.5
29.	13.1	10.2	10.1	9.9	10.4	10.6	10.0	10.0	10.0	10.2	10.7	10.6
30.	12.6	12.9	13.2	12.7	12.1	12.1	12.7	13.2	14.0	14.5	15.4	15.3
31.	14.0	13.4	13.3	13.3	13.4	14.0	13.8	15.2	15.1	17.1	17.3	15.6
M	10.92	10.51	10.20	10.02	10.25	10.93	11.86	12.83	13.99	14.55	15.04	15.10

Lufttemperatur im Monat Mai 1932.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	9.1	9.0	9.1	9.5	8.2	7.9	7.2	6.9	6.7	6.4	6.6	6.3	6.94
2.	15.7	16.1	13.9	13.6	13.1	11.5	10.4	10.1	9.9	9.8	9.2	9.2	10.92
3.	9.8	10.9	10.5	9.4	9.1	8.7	8.3	8.3	8.3	8.4	7.5	7.0	9.52
4.	12.0	12.8	13.1	13.2	13.5	13.2	12.7	12.1	11.4	10.9	9.9	9.6	9.68
5.	8.2	7.9	7.6	7.8	7.0	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	7.59
6.	14.0	14.9	15.1	10.0	9.6	9.4	8.9	8.8	8.0	7.8	8.1	8.1	9.88
7.	12.6	11.0	9.9	9.0	8.1	7.4	7.2	6.8	6.2	6.2	5.3	5.0	8.82
8.	6.0	5.7	5.5	5.2	4.8	5.0	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	3.9	4.85
9.	5.1	5.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.9	5.4	5.7	5.9	4.38
10.	10.1	9.9	9.7	7.9	8.3	8.0	6.8	6.2	5.9	6.0	6.0	6.4	7.30
11.	10.5	10.6	11.2	10.9	10.7	10.1	9.2	7.9	6.9	6.7	6.2	6.0	7.69
12.	12.2	10.9	10.0	8.6	8.9	9.4	9.2	8.6	8.1	7.5	7.3	6.9	8.85
13.	15.8	16.2	16.9	17.0	16.8	16.8	16.1	15.4	14.5	14.1	13.5	13.6	12.70
14.	21.1	21.1	21.2	21.0	20.8	19.9	19.3	18.6	17.7	17.3	17.2	17.2	17.05
15.	15.5	15.7	14.6	14.0	12.7	11.8	10.6	10.3	10.2	8.0	7.8	7.9	13.49
16.	13.8	12.4	15.0	15.4	15.0	14.5	13.7	13.1	12.7	12.6	12.5	12.4	11.87
17.	20.6	20.6	21.0	21.5	20.9	19.9	18.2	18.0	17.0	16.2	17.4	15.8	16.92
18.	23.9	24.2	23.5	20.3	18.7	18.1	15.7	15.0	14.8	14.7	14.8	14.6	18.05
19.	20.7	21.1	20.6	20.3	20.5	19.3	19.2	19.4	18.7	18.0	17.4	16.9	17.19
20.	25.5	25.7	25.4	25.1	24.1	24.4	23.4	20.8	19.6	20.8	19.6	18.7	20.80
21.	22.5	22.7	21.3	19.8	19.7	19.9	20.3	19.6	17.7	16.9	16.2	16.4	20.22
22.	24.1	20.7	21.7	22.0	20.2	20.6	17.3	16.7	16.4	16.6	16.0	16.0	20.89
23.	18.4	15.2	14.9	14.5	14.9	15.1	14.4	14.5	13.1	12.6	13.4	13.1	15.35
24.	14.9	15.2	14.2	14.2	13.8	13.4	12.8	12.7	12.0	11.5	11.6	12.0	13.69
25.	18.6	18.3	17.6	16.6	16.4	15.9	14.8	14.8	13.6	13.5	13.6	13.1	14.87
26.	19.9	20.0	19.8	19.8	19.1	18.7	17.8	16.8	16.0	15.8	15.1	16.1	16.02
27.	18.4	16.3	16.3	16.1	16.7	17.1	16.0	15.0	14.1	13.6	12.8	12.6	14.78
28.	16.0	16.3	16.6	15.3	14.7	13.7	13.0	12.3	12.1	11.8	11.8	11.8	13.90
29.	10.6	10.6	10.8	11.1	10.8	10.4	10.4	11.0	11.3	11.1	11.5	12.1	10.73
30.	14.6	15.7	17.7	17.0	17.6	17.7	17.1	16.8	15.6	14.4	14.2	14.4	14.73
31.	17.1	16.8	17.3	16.3	16.7	16.8	16.5	15.6	14.4	13.8	13.2	13.1	15.13
M	15.40	15.15	15.04	14.41	14.05	13.73	12.98	12.51	11.91	11.60	11.37	11.25	12.74

Lufttemperatur im Monat Juni 1932.

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	12.9	12.8	12.8	12.3	12.9	13.1	13.6	13.4	13.5	14.0	13.7	14.2
2.	8.3	8.4	8.4	8.4	9.7	11.1	11.8	12.3	12.4	13.1	13.5	14.0
3.	10.8	11.2	10.3	10.2	12.2	15.1	17.6	18.4	20.2	21.1	22.2	22.1
4.	9.4	9.1	8.5	8.8	10.9	11.2	14.0	14.3	15.3	15.2	16.2	18.1
5.	8.0	7.3	8.3	8.5	9.8	11.5	13.1	14.9	16.6	16.8	17.3	17.5
6.	11.0	10.6	10.1	9.5	9.9	12.0	12.7	12.8	14.8	14.6	14.3	14.4
7.	7.3	6.5	6.4	6.4	7.8	9.8	10.7	11.8	12.4	13.[illegible]	13.8	14.6
8.	9.6	9.7	8.7	8.3	9.4	11.5	12.6	12.6	12.8	13.2	14.5	13.4
9.	9.2	8.7	8.4	8.5	9.8	10.3	11.2	11.5	12.9	13.5	14.4	15.3
10.	9.3	9.2	8.6	8.8	9.3	9.9	11.2	13.0	14.6	15.1	15.5	16.2
11.	9.7	9.0	8.5	8.5	9.7	11.0	13.7	15.0	16.8	17.7	16.8	15.9
12.	11.4	9.9	8.4	8.5	11.3	12.6	14.7	16.6	17.8	19.0	19.6	19.2
13.	11.0	10.9	10.5	10.4	12.0	14.9	16.5	17.3	18.1	19.3	18.0	18.8
14.	12.2	11.9	12.5	12.8	14.8	15.2	14.9	16.6	17.9	17.4	17.4	17.6
15.	13.1	13.1	13.1	13.0	13.5	14.0	14.1	14.6	14.5	15.0	14.7	14.8
16.	10.3	10.3	10.4	10.6	10.8	11.4	11.2	11.0	12.0	12.1	12.4	12.5
17.	9.4	9.0	8.9	8.3	7.9	7.9	8.8	10.0	9.9	9.1	9.7	9.5
18.	7.7	7.9	7.8	7.9	8.2	8.5	8.9	9.9	12.1	12.9	12.6	13.9
19.	7.9	7.8	7.0	7.1	9.2	10.1	11.8	12.3	14.3	14.7	15.5	16.3
20.	9.8	9.5	10.3	10.9	13.4	15.0	16.2	17.4	18.4	19.0	19.6	20.0
21.	11.9	11.9	11.8	11.7	12.0	13.1	15.0	16.4	18.0	19.2	19.0	18.5
22.	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	11.7	12.1	12.3	12.6	13.2	13.1
23.	11.3	11.3	12.0	12.1	12.3	12.4	12.7	12.8	13.4	13.3	12.7	12.7
24.	11.3	11.8	11.7	11.7	11.5	11.6	11.8	12.2	12.7	12.8	12.4	12.6
25.	11.8	11.9	11.9	12.0	13.5	14.2	15.0	15.4	14.8	15.6	17.7	18.1
26.	11.5	11.4	11.4	11.5	12.9	13.2	15.1	15.7	16.8	15.7	13.8	16.0
27.	10.2	10.1	10.6	10.7	11.5	13.2	15.3	16.9	17.2	17.0	18.4	18.9
28.	15.7	15.9	16.0	15.8	16.7	17.1	19.4	20.0	20.9	22.1	23.0	23.2
29.	19.2	19.9	19.1	17.6	18.0	19.8	21.0	22.8	24.9	26.3	27.9	28.5
30.	17.5	18.0	17.6	17.2	17.1	17.2	18.3	19.0	19.8	20.2	20.3	19.6
M	10.99	10.90	10.70	10.64	11.63	12.64	13.82	14.64	15.60	16.03	16.34	16.62

Lufttemperatur im Monat Juni 1932.

in C° Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	15.0	13.2	12.2	12.0	11.5	11.3	10.5	9.8	9.6	9.3	8.6	8.4	12.11
2.	14.6	15.0	15.4	15.3	15.4	14.9	13.1	12.5	11.2	10.2	10.3	10.6	12.08
3.	23.1	22.9	17.4	16.7	19.8	15.9	13.8	11.8	10.7	10.4	10.0	9.5	15.56
4.	18.2	18.6	18.4	17.5	16.2	14.7	13.9	12.8	10.9	9.9	9.5	8.7	13.35
5.	17.7	17.6	14.6	14.1	14.0	12.9	12.5	12.3	12.0	11.6	11.2	10.9	12.96
6.	13.7	13.4	13.5	12.9	11.9	11.2	10.1	9.4	9.1	7.8	8.6	7.3	11.44
7.	15.0	15.2	15.4	14.2	13.9	13.9	12.8	11.8	10.7	9.8	10.3	10.1	11.41
8.	12.9	13.0	13.9	12.4	12.7	12.6	12.1	11.3	11.1	10.3	9.5	9.4	11.56
9.	15.5	16.5	16.2	15.7	14.5	13.5	12.7	11.9	10.6	9.9	9.5	9.8	12.08
10.	16.7	17.2	17.0	16.6	16.7	16.1	15.1	13.9	12.7	12.0	11.3	10.9	13.20
11.	16.9	16.7	16.5	16.2	15.8	15.4	14.4	13.7	13.2	13.1	11.6	12.4	13.58
12.	19.0	18.8	19.3	18.7	18.2	17.5	16.5	15.3	14.4	13.9	13.4	11.8	15.24
13.	19.1	19.3	19.1	18.5	18.5	17.8	15.6	14.7	13.7	13.5	12.6	12.9	15.54
14.	17.4	17.3	17.7	16.6	16.0	15.4	14.5	13.8	13.2	13.4	13.5	13.4	15.14
15.	14.8	14.4	14.2	14.1	14.5	13.9	12.8	12.2	12.0	11.8	11.1	10.8	13.50
16.	11.8	10.9	11.8	11.7	12.1	12.2	11.7	10.5	10.1	10.5	10.3	10.1	11.20
17.	11.2	10.5	9.8	10.2	10.2	9.9	9.9	9.8	10.1	8.7	7.8	7.7	9.34
18.	11.3	11.5	12.7	12.2	12.8	12.0	11.4	11.0	11.2	11.1	9.3	9.0	10.58
19.	16.9	14.9	14.9	14.4	14.5	14.4	13.2	12.9	12.5	11.7	10.6	10.3	12.31
20.	20.1	17.0	16.9	16.3	15.8	15.7	15.0	14.4	14.0	13.8	13.3	12.7	15.19
21.	15.5	15.4	14.6	14.4	14.4	14.3	13.4	12.8	12.2	12.0	11.6	11.2	14.18
22.	13.1	12.8	12.4	12.3	12.2	12.2	12.4	12.0	11.4	11.3	11.3	11.1	11.94
23.	12.6	12.5	12.3	12.2	12.1	12.1	12.1	12.0	12.3	12.1	12.1	12.0	12.31
24.	12.9	14.5	14.4	15.4	15.5	14.9	14.5	14.1	13.4	12.9	11.7	11.7	12.92
25.	18.9	18.5	17.2	17.7	17.2	16.4	15.5	14.8	14.3	13.9	13.2	11.8	15.05
26.	17.3	17.3	16.9	16.7	16.9	17.0	15.0	13.9	12.8	11.8	11.1	10.6	14.26
27.	19.3	19.6	20.2	20.8	19.9	19.9	19.2	17.8	15.7	15.4	15.8	15.5	16.21
28.	24.4	24.0	23.8	24.2	25.3	25.3	24.1	22.7	20.9	20.0	20.0	20.1	20.86
29.	28.2	29.1	28.7	20.5	19.3	18.5	18.9	19.3	19.5	19.1	18.2	17.4	21.74
30.	18.7	19.1	19.3	19.2	18.5	17.6	16.5	16.4	15.6	15.0	14.7	14.7	17.80
M	16.73	16.56	16.22	15.66	15.54	14.98	14.11	13.39	12.70	12.21	11.70	11.43	13.82

Lufttemperatur im Monat Juli 1932.

in 0° — Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	14.2	14.1	14.0	14.0	14.1	14.1	14.5	14.9	15.9	15.9	17.1	17.1
2.	16.6	17.3	18.0	17.8	18.5	19.3	21.7	23.0	24.1	25.2	26.2	26.6
3.	17.4	17.3	17.4	17.6	18.8	19.9	21.1	19.7	19.1	19.9	21.7	23.1
4.	16.6	16.7	16.6	16.3	16.7	17.3	18.8	19.0	18.1	18.3	18.7	19.1
5.	14.0	14.0	14.6	14.9	15.3	16.3	18.3	19.3	20.2	21.1	21.3	21.1
6.	15.1	15.1	14.9	14.8	15.8	17.5	19.3	21.0	21.3	22.4	23.1	24.4
7.	20.6	20.4	20.0	19.5	19.9	21.6	22.6	24.9	27.9	29.6	28.0	26.6
8.	17.2	17.1	16.6	16.6	17.3	19.3	21.5	22.1	24.4	22.6	21.7	22.5
9.	16.4	16.4	16.5	16.3	16.6	16.8	18.0	19.4	21.5	23.6	23.3	23.5
10.	16.7	16.4	16.1	16.0	16.9	18.6	20.5	21.9	23.2	24.1	24.9	23.3
11.	16.4	15.9	15.9	15.8	16.7	18.6	20.9	21.9	22.0	22.0	22.6	22.1
12.	17.1	16.8	16.7	16.5	17.8	17.9	20.2	22.0	22.6	23.3	24.3	24.2
13.	18.8	18.2	18.0	17.6	18.8	21.4	23.5	25.8	27.1	27.8	27.7	27.9
14.	17.7	17.8	18.3	18.7	19.1	19.4	20.7	21.9	21.0	21.8	22.4	22.4
15.	19.3	18.7	18.4	18.5	19.0	19.9	21.2	22.0	23.0	23.1	23.1	22.2
16.	20.8	20.9	20.6	20.3	19.6	19.6	20.7	21.5	20.8	21.3	21.2	23.6
17.	18.7	18.5	18.5	18.4	18.7	19.4	20.2	20.2	20.4	22.2	23.3	23.2
18.	17.9	18.0	17.8	17.6	18.1	19.2	18.6	19.2	19.0	20.3	21.9	20.4
19.	17.0	16.8	16.7	16.4	16.9	16.8	15.9	16.9	17.5	18.2	18.8	19.2
20.	16.4	16.4	16.2	16.1	16.3	16.4	17.1	17.7	18.8	18.2	18.0	17.1
21.	12.9	12.5	12.5	12.6	13.5	15.5	17.0	18.3	19.1	20.7	20.6	20.7
22.	14.7	14.5	14.6	14.3	14.7	15.2	18.5	19.2	19.8	20.2	20.4	20.8
23.	17.2	16.8	16.4	15.9	15.8	16.0	18.6	20.8	22.4	23.3	23.2	23.6
24.	17.8	17.7	17.4	16.7	16.9	17.4	19.0	20.4	21.0	21.2	21.5	21.6
25.	16.6	16.2	15.9	16.1	17.4	19.3	20.0	21.3	21.6	22.4	22.6	21.8
26.	15.7	15.7	15.1	14.6	15.0	17.1	17.7	17.8	19.1	20.8	22.7	23.5
27.	18.8	18.7	17.7	18.3	18.2	19.1	20.2	20.3	20.1	19.5	21.7	22.1
28.	17.8	17.7	17.5	17.2	17.0	17.2	17.8	18.0	18.2	20.1	20.4	20.1
29.	14.9	14.0	13.3	13.5	13.6	16.0	17.9	19.1	21.2	21.5	22.3	22.4
30.	16.8	17.0	17.1	17.0	17.5	18.2	18.5	18.5	19.2	20.2	20.9	21.3
31.	17.1	16.9	16.7	16.2	16.0	17.6	20.2	20.8	21.5	23.1	23.3	23.8
M	16.94	16.79	16.64	16.52	16.98	18.00	19.35	20.28	21.00	21.74	22.22	22.30

Lufttemperatur im Monat Juli 1932.

in 0° Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	18.1	18.0	18.8	18.9	19.5	19.2	18.7	18.2	17.8	17.7	17.4	17.0	16.63
2.	28.0	28.2	24.2	22.3	21.7	21.5	22.6	22.5	20.9	19.5	18.6	17.9	21.76
3.	22.9	22.6	23.4	23.1	21.2	20.8	20.3	19.5	18.4	17.8	17.1	16.6	19.86
4.	19.2	19.1	19.4	20.0	18.4	18.5	18.1	17.8	17.2	16.3	15.3	14.6	17.75
5.	21.4	20.7	20.5	19.7	20.0	19.5	18.5	17.7	16.8	16.0	15.3	15.1	17.98
6.	25.1	25.8	26.7	28.7	28.4	27.7	26.8	25.5	24.9	24.1	22.5	21.5	22.18
7.	24.9	27.4	27.0	26.0	24.8	23.9	21.7	20.5	18.7	17.9	17.4	17.4	22.88
8.	21.6	21.1	20.3	19.3	18.9	18.5	18.0	18.0	18.0	17.4	16.9	16.8	19.32
9.	22.9	23.8	23.2	22.8	22.9	21.6	20.4	19.9	18.5	18.1	17.4	16.7	19.85
10.	24.8	25.4	23.3	22.3	22.2	22.0	21.4	20.2	18.9	18.2	17.7	17.2	20.51
11.	22.0	22.8	22.3	21.9	22.0	21.8	20.6	19.8	19.0	18.0	17.6	17.5	19.84
12.	25.0	24.6	24.9	24.1	24.1	23.7	23.2	21.8	20.9	20.5	19.7	19.2	21.30
13.	27.8	27.0	24.7	24.1	24.5	23.5	23.5	18.3	17.8	18.6	18.9	17.7	22.46
14.	22.3	23.2	22.3	21.5	21.5	21.2	21.0	20.9	20.5	20.4	20.1	20.0	20.68
15.	22.7	22.6	21.8	21.6	21.4	21.0	20.7	20.4	20.5	20.6	20.7	20.7	20.96
16.	24.2	24.3	25.0	25.0	24.1	23.4	20.6	20.0	19.2	18.8	18.8	18.9	21.38
17.	23.3	23.1	23.5	22.9	22.5	20.1	18.7	18.6	18.3	18.8	18.2	17.8	20.31
18.	20.2	20.6	21.2	19.9	19.8	18.8	18.5	18.0	17.6	17.1	16.9	17.2	18.91
19.	19.2	18.2	18.2	18.9	18.7	18.2	18.0	17.1	16.0	15.8	16.1	16.4	17.41
20.	19.2	20.7	19.1	18.9	18.7	18.6	18.0	16.8	15.2	14.5	13.4	13.0	17.12
21.	20.2	20.2	19.6	19.1	18.9	18.8	18.3	17.3	16.6	15.9	15.4	15.0	17.13
22.	20.6	20.9	20.4	20.2	20.1	19.5	19.1	18.2	17.6	17.3	17.6	17.5	18.16
23.	23.5	23.4	22.5	22.2	21.3	20.8	20.4	19.8	19.3	18.4	18.1	18.0	19.90
24.	21.6	22.2	22.2	22.1	21.7	21.4	20.2	19.2	18.3	17.5	17.2	17.0	19.55
25.	22.3	22.3	22.1	21.8	21.2	20.8	20.0	19.2	18.5	17.8	16.9	16.3	19.60
26.	24.0	23.9	23.4	23.2	23.7	22.4	22.1	21.2	20.8	20.5	19.9	19.1	19.96
27.	21.6	21.6	21.3	21.2	21.0	20.2	19.4	19.3	18.9	18.5	18.2	18.0	19.75
28.	21.8	22.1	20.0	19.9	19.9	19.7	18.8	18.1	17.2	16.3	15.7	15.3	18.49
29.	22.0	20.5	20.2	21.1	21.3	21.0	18.6	18.2	17.8	17.2	16.8	16.2	18.35
30.	21.1	19.1	20.3	20.8	17.5	19.2	19.1	18.4	18.2	17.8	18.2	17.6	18.73
31.	24.7	25.1	26.1	25.0	24.0	23.0	22.3	21.5	20.8	20.5	19.2	18.1	20.98
M	22.52	22.24	22.19	21.81	21.48	20.98	20.24	19.42	18.68	18.19	17.72	17.33	19.67

Lufttemperatur im Monat August 1952.

in 0° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	17.1	16.4	16.2	15.9	16.5	16.8	18.8	23.0	24.6	23.8	23.9	26.1
2.	19.3	18.9	19.2	19.0	18.8	18.9	18.9	19.0	19.1	19.4	19.5	21.2
3.	16.5	16.0	15.5	15.4	15.0	15.8	16.7	17.9	19.9	19.9	20.1	19.9
4.	16.5	16.2	16.0	14.7	14.0	14.0	13.8	14.5	14.6	14.9	15.1	16.2
5.	12.7	12.5	11.7	11.6	12.7	13.6	15.1	16.3	17.7	18.9	19.9	20.0
6.	14.6	14.3	14.2	13.8	13.9	14.7	16.5	18.2	19.8	19.6	20.1	19.2
7.	14.5	14.5	14.1	13.9	14.0	15.3	17.1	18.5	19.8	19.0	19.9	20.1
8.	13.9	14.0	14.3	14.2	14.3	14.9	16.5	18.5	19.5	19.9	20.4	20.0
9.	16.2	16.1	15.5	15.3	15.1	15.8	17.1	19.1	19.8	20.1	20.7	20.6
10.	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.7	16.9	18.4	17.3	18.4	19.7	19.6
11.	15.5	15.3	15.4	15.6	15.8	16.3	17.5	19.3	20.9	22.4	21.4	21.6
12.	14.3	13.4	12.9	12.8	13.2	13.9	16.2	18.5	20.4	20.9	22.1	22.4
13.	14.4	14.8	13.9	14.1	14.8	17.4	21.0	22.3	23.6	24.3	25.0	25.1
14.	15.3	15.0	14.8	14.9	15.0	17.6	21.8	23.0	25.5	26.6	27.7	28.4
15.	17.4	17.2	17.5	17.4	17.1	18.8	21.9	24.2	26.3	27.8	29.1	29.7
16.	19.2	19.4	19.3	18.7	18.2	18.8	20.5	21.6	23.9	26.2	27.9	29.5
17.	19.3	19.1	18.7	18.9	19.6	19.7	20.0	20.0	20.3	21.1	22.7	23.0
18.	15.8	16.0	16.1	15.4	14.8	15.3	18.2	19.2	19.5	20.2	23.0	23.6
19.	17.7	17.6	17.4	17.4	15.7	16.0	17.8	18.9	19.6	20.2	21.2	21.6
20.	13.8	13.5	13.3	13.2	13.6	15.3	16.0	17.6	17.8	22.1	25.4	27.5
21.	20.2	20.3	20.1	19.4	20.4	25.1	27.1	26.7	28.2	29.5	31.3	32.2
22.	18.8	18.5	18.4	18.3	18.1	17.9	19.2	21.3	23.8	25.5	26.1	24.0
23.	18.7	18.5	18.6	18.8	18.8	19.0	19.9	20.3	20.2	20.6	22.1	22.1
24.	14.4	15.1	15.2	13.2	12.6	13.2	15.1	17.4	18.7	19.2	19.6	20.0
25.	14.9	14.9	14.6	14.8	14.7	15.0	16.7	17.2	19.1	18.8	19.9	20.0
26.	13.8	13.2	13.9	13.8	13.7	15.3	16.8	18.0	19.6	21.2	21.6	21.4
27.	13.8	13.2	13.0	13.1	13.0	14.9	17.2	18.5	20.7	22.3	23.6	24.9
28.	19.5	19.7	19.9	19.3	19.4	19.8	20.0	19.8	20.5	20.5	20.4	21.0
29.	15.3	15.1	15.0	14.6	14.9	15.0	16.8	18.7	19.3	20.0	19.2	19.0
30.	16.5	16.0	15.5	15.2	15.3	16.1	16.5	17.6	18.6	18.8	19.0	18.2
31.	12.3	12.0	11.7	11.3	10.6	11.0	14.4	16.3	16.6	17.2	17.4	17.7
M	16.10	15.93	15.77	15.52	15.50	16.38	18.03	19.35	20.49	21.27	22.10	22.44

Lufttemperatur im Monat August 1932.

in 0°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	28.3	29.0	29.2	29.1	27.0	22.2	20.7	20.1	20.1	19.1	18.8	19.0	21.74
2.	21.6	21.9	22.8	23.1	22.7	21.8	20.7	18.7	18.1	17.7	17.7	17.0	19.79
3.	19.9	19.8	19.2	19.0	18.9	18.5	17.8	17.5	17.5	17.6	16.8	16.1	17.60
4.	17.2	18.9	19.0	19.5	18.8	18.1	17.3	16.3	14.5	13.8	13.4	13.1	15.85
5.	20.3	20.1	19.1	18.5	18.7	18.5	18.1	17.5	16.6	15.8	15.0	14.9	16.49
6.	19.6	19.1	19.2	19.6	18.2	17.4	16.6	15.2	14.8	14.6	14.6	14.5	16.76
7.	18.9	19.4	19.3	18.4	17.8	17.0	16.2	15.0	14.0	13.7	13.6	13.6	16.57
8.	19.4	17.5	16.9	17.9	17.4	16.6	17.4	17.2	16.9	16.6	16.5	16.4	16.96
9.	20.5	19.9	19.4	19.5	19.1	18.7	17.5	18.1	17.6	16.5	16.7	17.0	17.95
10.	20.1	20.7	20.4	20.1	19.7	19.3	18.3	17.5	16.7	16.4	16.0	15.8	18.04
11.	21.7	23.0	22.9	22.4	22.0	20.5	19.3	17.9	16.6	15.8	15.0	14.9	18.79
12.	22.5	22.2	22.6	22.1	21.4	20.3	19.3	18.2	16.9	17.2	15.2	14.9	18.08
13.	25.2	25.1	24.9	24.4	23.5	21.9	20.7	19.6	18.5	17.6	16.6	16.0	20.20
14.	28.5	29.1	28.8	26.6	25.1	24.4	23.3	22.2	20.4	19.7	18.7	18.2	22.11
15.	30.3	30.4	30.7	29.7	27.9	26.0	24.6	23.0	22.6	21.0	20.2	19.8	23.82
16.	30.7	30.9	23.3	23.1	22.7	22.5	22.0	21.7	20.9	20.0	19.6	19.4	22.50
17.	23.6	24.0	23.4	22.8	21.4	20.9	19.1	18.4	17.1	16.7	16.3	16.0	20.09
18.	22.4	22.2	23.0	22.9	21.6	21.2	20.0	19.2	17.7	17.8	17.5	17.3	19.16
19.	22.1	22.5	22.8	22.8	22.3	20.3	18.4	17.3	15.6	14.8	13.6	13.7	18.64
20.	30.0	30.6	31.4	31.9	30.0	28.3	25.2	23.9	22.4	21.0	20.5	20.5	21.87
21.	33.7	34.0	34.4	26.2	23.6	21.0	20.0	19.4	19.0	18.9	19.0	19.0	24.57
22.	23.7	23.5	21.3	20.2	19.9	19.6	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	18.9	20.52
23.	19.2	18.7	18.0	18.5	17.4	15.7	15.3	15.4	15.7	14.8	14.8	15.0	18.17
24.	20.2	20.4	20.0	19.7	19.2	18.0	16.4	15.9	15.1	15.3	15.6	15.1	16.85
25.	20.2	20.0	19.6	19.4	18.6	17.8	17.6	17.4	16.3	15.6	14.9	14.6	17.19
26.	22.3	21.8	20.8	20.5	19.8	18.8	17.7	16.9	15.3	14.8	14.2	14.0	17.47
27.	25.6	26.3	26.3	26.1	24.7	23.3	22.3	22.1	21.2	20.2	19.9	21.2	20.31
28.	22.0	21.3	21.2	20.6	19.4	18.8	17.8	17.3	16.4	15.8	15.7	15.6	19.24
29.	18.6	17.8	18.5	18.4	17.3	16.9	16.8	16.8	16.7	16.7	16.7	16.4	17.10
30.	18.3	18.3	18.2	17.9	17.2	16.5	15.6	14.9	13.7	13.2	12.8	12.4	16.35
31.	18.7	19.2	18.2	18.0	17.7	17.4	17.3	17.4	17.0	15.9	15.4	15.1	15.66
M	22.75	22.83	22.41	21.90	21.00	19.94	18.98	18.26	17.45	16.89	16.46	16.30	18.92

Lufttemperatur im Monat September 1932.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	14.9	14.7	14.7	14.6	13.8	14.1	14.5	15.0	15.4	15.9	17.3	18.5
2.	14.0	13.6	13.7	13.8	14.2	13.4	15.6	17.6	18.5	20.1	20.3	20.9
3.	15.8	16.0	16.1	16.3	16.7	16.8	17.1	17.3	17.6	18.7	20.1	20.8
4.	17.3	17.2	17.0	16.7	14.7	14.4	14.2	14.2	14.7	15.0	15.7	15.6
5.	11.9	11.5	11.4	11.0	10.3	10.3	11.7	14.6	15.5	15.8	17.4	16.9
6.	12.5	12.5	12.4	12.2	12.3	12.6	13.9	15.0	16.1	17.3	19.0	18.9
7.	12.3	11.9	11.6	11.5	11.4	11.5	12.9	15.0	17.6	19.3	20.1	20.7
8.	16.6	16.0	15.5	15.3	15.3	15.3	16.8	18.5	19.5	20.1	20.5	20.3
9.	15.3	15.4	15.2	15.3	15.3	15.5	16.8	18.7	18.7	20.0	21.1	22.2
10.	16.0	15.6	15.7	15.3	16.2	16.1	17.8	19.1	22.4	25.4	27.1	28.3
11.	18.4	18.0	17.8	18.2	18.4	18.4	17.4	17.1	17.5	19.5	20.0	19.9
12.	14.0	13.7	12.6	12.9	13.2	13.6	13.7	14.6	14.9	15.2	15.3	16.2
13.	10.6	10.6	10.5	10.3	10.0	10.6	11.7	12.6	14.0	14.7	13.6	15.2
14.	10.8	10.9	10.0	9.8	10.1	10.5	10.9	11.5	12.1	13.4	14.2	15.2
15.	8.6	8.6	8.0	8.0	7.8	7.6	10.7	13.4	15.4	16.1	16.5	17.0
16.	12.5	12.9	13.0	12.8	13.5	13.6	14.5	15.4	17.2	17.5	17.2	16.5
17.	15.4	15.3	15.3	15.2	14.9	14.9	15.3	15.5	16.4	16.7	16.9	17.8
18.	13.9	13.8	14.2	14.6	14.8	14.4	13.8	14.9	16.1	18.6	20.9	23.0
19.	14.9	14.6	13.9	14.0	13.6	13.7	15.8	16.3	17.2	17.6	19.1	19.5
20.	14.7	14.8	14.4	14.2	14.3	12.6	12.4	13.8	14.6	15.1	15.2	13.0
21.	10.9	10.4	10.3	10.2	10.0	10.1	10.7	11.1	12.4	12.5	12.3	10.9
22.	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	7.7	9.5	11.5	12.4	12.9	13.5
23.	5.8	5.4	4.2	4.1	3.2	3.6	4.3	5.4	7.7	8.8	9.3	10.3
24.	14.5	13.9	13.0	13.1	11.9	13.1	12.8	13.3	14.6	15.4	14.4	13.0
25.	6.6	6.3	7.6	7.7	7.0	7.5	8.0	9.2	10.5	12.4	13.6	14.9
26.	11.2	10.7	10.8	11.2	11.4	11.3	12.1	12.8	14.5	14.4	15.5	17.3
27.	11.7	12.2	11.5	11.5	12.2	12.2	13.7	16.6	19.9	21.4	21.3	20.0
28.	11.9	11.4	10.9	10.7	10.6	10.1	11.0	12.9	15.3	16.6	16.3	16.5
29.	8.8	7.9	7.9	7.5	7.2	7.7	9.0	10.7	13.5	13.4	14.5	15.2
30.	10.2	9.2	8.7	8.0	7.8	7.6	9.1	13.2	13.7	15.3	15.7	17.6
M	12.62	12.38	12.15	12.08	11.95	11.98	12.86	14.16	15.50	16.49	17.11	17.55

Lufttemperatur im Monat September 1932.

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	18.3	18.4	19.1	18.1	18.2	17.7	17.4	16.9	15.9	15.1	14.8	14.3	16.15
2.	21.3	20.6	20.2	20.0	19.6	18.6	17.8	18.0	18.2	16.5	16.0	16.0	17.44
3.	20.1	20.2	19.7	20.1	19.5	19.3	18.5	18.2	18.3	18.1	17.6	17.5	18.18
4.	15.7	15.3	15.8	16.4	15.9	15.2	14.3	13.9	13.4	13.3	12.7	12.4	15.08
5.	16.1	15.3	15.9	15.7	15.6	14.8	13.4	12.9	12.5	12.5	13.2	13.0	[illegible].72
6.	19.5	18.6	18.5	20.0	19.0	18.0	16.7	15.0	14.5	14.0	13.3	12.7	15.60
7.	21.6	21.9	23.6	23.4	22.4	21.3	19.9	19.1	18.1	18.0	17.3	17.9	17.51
8.	20.2	19.6	18.8	18.5	18.2	17.9	17.4	17.3	16.9	16.7	16.5	15.9	17.65
9.	22.4	22.9	22.3	20.8	19.8	19.2	18.6	18.4	18.1	17.9	17.3	15.4	18.48
10.	28.8	29.2	29.2	28.6	27.0	24.8	23.5	23.7	21.2	20.3	19.8	18.6	22.07
11.	18.9	18.6	18.5	17.2	15.1	14.2	12.8	12.7	12.9	13.1	15.6	15.1	16.89
12.	17.3	17.8	17.3	15.2	13.8	13.3	13.2	12.8	11.8	11.5	11.5	11.6	14.04
13.	15.2	15.5	15.1	14.4	13.4	12.3	11.5	11.6	11.6	11.4	11.1	10.8	12.43
14.	14.3	14.0	14.8	14.0	13.2	12.4	11.3	10.4	9.8	9.6	9.5	9.0	11.74
15.	17.7	17.5	17.3	17.3	16.5	15.5	13.6	12.7	12.3	12.5	12.7	13.6	13.20
16.	16.3	16.4	16.2	16.0	15.8	15.8	15.6	15.5	15.4	15.5	15.5	15.4	15.25
17.	20.5	21.6	19.4	17.4	16.7	16.0	15.1	14.9	14.6	14.6	14.5	14.0	16.20
18.	23.4	23.7	22.4	21.6	20.4	19.0	18.3	17.1	16.6	15.8	15.2	15.5	17.58
19.	20.2	20.7	20.7	20.7	19.5	18.6	16.7	16.5	16.2	16.2	15.4	14.8	16.93
20.	14.4	14.5	14.7	14.1	13.3	12.5	11.9	11.4	11.4	11.3	11.3	11.1	13.38
21.	12.2	11.2	11.1	11.8	11.2	10.5	9.7	7.7	7.7	7.5	7.2	7.1	10.28
22.	11.0	12.6	11.4	11.0	10.7	9.7	8.5	8.4	7.8	7.2	6.6	6.5	9.07
23.	11.7	11.7	11.4	12.1	12.9	13.6	13.9	13.6	14.1	15.0	15.2	15.4	9.70
24.	12.0	11.8	12.0	12.2	12.3	11.4	10.4	9.7	9.2	8.8	8.5	7.6	12.04
25.	15.1	16.0	16.2	15.4	14.7	14.3	14.5	14.5	13.7	12.7	12.1	11.4	11.74
26.	18.3	18.2	18.9	18.1	17.0	15.0	13.1	12.4	12.5	12.4	11.6	11.5	13.84
27.	18.5	18.0	16.5	16.3	15.9	15.1	14.3	14.0	13.6	13.3	12.9	12.3	15.20
28.	16.7	16.8	16.4	15.5	15.2	13.5	11.8	11.0	10.5	9.3	8.8	9.0	12.86
29.	16.5	16.4	16.3	15.9	15.1	13.3	12.1	11.2	11.0	10.8	10.5	10.7	11.80
30.	18.5	18.9	18.6	17.6	16.4	15.8	15.8	15.9	14.9	14.6	15.5	15.8	13.93
M	17.76	17.80	17.61	17.18	16.48	15.62	14.72	14.25	13.82	13.52	13.32	13.10	14.67

Lufttemperatur im Monat Oktober 1932.

in C°

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	15.8	15.7	15.1	14.8	13.7	13.2	13.4	14.7	16.3	17.7	18.4	19.0
2.	12.6	12.6	13.0	13.1	13.5	13.9	12.9	13.0	11.8	12.8	13.6	13.5
3.	9.5	9.1	9.0	9.1	8.8	8.6	8.7	9.2	9.8	10.3	10.9	10.9
4.	5.4	5.1	4.6	4.5	4.5	4.5	6.2	7.1	9.9	10.9	11.6	11.4
5.	6.0	5.9	5.5	5.4	4.8	5.0	4.4	5.3	5.7	5.9	7.9	7.4
6.	3.7	3.5	3.7	3.6	3.1	2.9	3.4	6.5	8.4	9.9	11.2	11.8
7.	3.1	3.0	2.6	2.0	2.3	2.0	2.9	5.6	7.5	9.8	10.9	11.7
8.	4.9	5.1	5.6	6.0	7.3	7.3	6.5	6.8	7.5	8.3	10.6	11.9
9.	7.6	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7
10.	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.3	10.9	11.2	11.3	12.1	12.4
11.	9.6	8.2	7.5	7.5	7.4	7.9	8.5	8.9	9.6	10.7	11.9	12.5
12.	6.8	6.9	7.8	7.2	8.1	7.8	8.1	8.5	9.8	10.8	11.6	12.5
13.	9.7	9.4	9.9	9.9	9.4	9.2	9.3	9.6	10.0	10.4	10.7	11.2
14.	9.4	9.1	8.6	8.1	7.5	7.2	8.3	8.7	9.4	11.5	13.1	14.3
15.	11.4	12.1	12.3	11.9	11.2	11.0	10.9	11.2	11.8	12.2	12.9	13.3
16.	8.6	8.3	8.3	8.0	7.7	7.5	7.3	7.7	8.2	8.9	9.3	9.6
17.	6.7	6.3	5.1	5.0	5.7	5.8	6.0	7.0	7.0	7.8	8.4	9.5
18.	8.9	8.5	8.4	7.9	7.8	7.5	7.2	8.0	9.0	9.2	9.7	10.1
19.	8.6	8.7	8.6	8.6	8.8	8.7	8.8	9.0	8.0	8.0	8.2	7.9
20.	4.5	4.5	4.2	3.8	4.5	4.8	4.8	4.7	4.4	4.1	4.6	5.2
21.	8.9	9.2	9.7	9.7	10.0	10.1	10.2	10.3	10.3	10.3	10.4	10.7
22.	9.9	9.8	9.9	9.8	9.6	9.5	9.2	9.7	10.3	10.9	10.9	11.0
23.	10.5	10.6	11.3	10.9	10.5	10.2	10.3	11.2	11.3	11.9	13.0	14.0
24.	10.3	10.3	10.3	9.8	9.6	10.1	11.0	11.8	11.9	11.6	11.6	12.1
25.	7.6	7.8	7.8	7.7	6.6	6.0	5.3	5.2	7.4	8.4	9.0	9.4
26.	4.3	4.5	4.9	5.2	5.3	5.2	5.4	6.0	6.7	7.4	8.3	8.8
27.	8.3	8.0	8.5	8.5	8.3	8.5	8.6	8.9	8.9	9.1	8.3	8.4
28.	6.0	5.8	5.4	5.5	5.5	5.1	4.6	5.2	5.7	6.4	6.3	6.4
29.	5.1	4.5	3.9	3.4	4.0	4.3	4.8	5.2	5.1	5.5	6.6	7.2
30.	6.4	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.6	6.0	6.3	6.0	6.4	6.4
31.	4.7	4.5	4.5	4.4	4.7	4.7	4.8	5.1	5.3	5.7	6.1	6.5
M	7.89	7.76	7,73	7.57	7.53	7.47	7.58	8.20	8.77	9.39	10.06	10.47

Lufttemperatur im Monat Oktober 1932.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	19.8	19.4	19.5	18.3	16.8	15.1	14.2	14.3	13.9	13.9	14.2	13.0	15.84
2.	12.2	13.1	12.2	11.1	10.3	10.3	10.3	10.4	10.1	10.0	9.9	9.7	11.91
3.	11.7	11.5	11.0	10.1	7.7	7.3	7.0	6.4	6.1	5.5	5.4	5.6	8.72
4.	12.0	12.0	12.0	11.1	9.8	8.6	8.2	7.2	7.2	7.2	6.7	6.5	8.09
5.	8.7	8.1	8.4	8.5	7.7	6.9	5.6	5.2	4.8	4.2	4.0	3.9	6.05
6.	11.6	12.4	11.3	10.3	9.0	7.3	6.2	4.7	4.0	3.5	3.6	3.8	6.64
7.	12.2	12.1	11.8	11.2	10.1	9.1	8.5	8.2	7.5	6.5	5.6	5.2	7.14
8.	12.5	12.4	11.6	11.4	10.7	9.7	9.2	8.4	8.0	8.0	7.9	7.9	8.56
9.	8.1	8.6	8.9	8.8	8.8	8.8	8.9	9.1	9.2	9.3	9.6	9.7	8.19
10.	12.4	13.3	13.7	13.6	12.5	11.3	10.5	10.3	10.2	9.7	9.8	9.7	11.02
11.	12.8	12.5	12.6	12.2	11.5	10.6	9.3	8.5	8.4	7.6	6.8	6.4	9.56
12.	12.8	14.5	14.0	13.4	12.5	11.4	10.5	10.7	10.3	10.2	10.0	10.0	10.26
13.	11.1	11.4	11.4	11.0	9.5	8.9	8.3	8.0	7.9	8.0	8.3	9.6	9.67
14.	15.1	15.0	13.3	12.4	11.7	11.1	10.5	10.1	10.9	11.2	10.9	10.7	10.75
15.	13.2	12.6	11.7	11.0	10.3	10.2	9.5	9.2	8.9	8.8	8.8	8.7	11.05
16.	10.5	10.6	10.7	10.4	9.5	8.7	8.4	8.8	8.8	8.3	7.5	7.0	6.69
17.	11.7	11.9	11.5	11.0	9.6	9.0	9.7	9.5	9.1	9.2	9.1	9.1	8.36
18.	10.7	10.2	9.8	9.6	9.3	8.9	8.6	8.6	9.0	8.6	8.4	8.6	8.85
19.	8.1	8.0	8.1	8.0	7.4	6.7	6.0	5.8	5.4	4.6	5.0	5.0	7.50
20.	5.7	6.2	7.0	7.5	7.2	6.9	6.9	6.4	6.3	6.7	7.5	8.0	5.68
21.	10.5	10.4	10.6	10.6	10.5	10.4	10.5	10.4	10.1	10.1	10.2	10.2	10.18
22.	11.0	11.1	10.6	10.5	10.5	10.7	10.7	11.2	10.9	10.7	12.0	11.5	10.50
23.	14.3	14.3	14.1	13.6	12.8	12.4	11.9	11.0	10.5	10.3	10.2	10.2	11.72
24.	13.3	12.9	11.7	11.5	11.4	11.2	9.8	9.6	8.8	7.8	7.3	7.1	10.53
25.	9.5	9.6	8.6	8.1	6.6	5.7	5.2	5.3	5.1	4.6	4.4	4.4	6.89
26.	8.5	8.3	8.3	7.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.9	7.1	7.8	8.2	6.64
27.	9.3	9.3	8.8	8.5	8.0	8.0	7.9	7.7	7.4	7.1	6.3	6.2	8.20
28.	6.9	7.4	7.7	7.8	7.7	7.6	7.3	6.7	6.5	6.5	5.6	5.5	6.30
29.	8.0	8.3	7.9	7.5	6.9	6.7	6.7	6.7	6.4	6.4	6.3	6.5	6.00
30.	6.7	6.6	6.4	6.0	5.4	5.5	4.9	4.9	4.8	4.6	4.7	4.8	5.81
31.	6.8	6.8	6.8	6.7	6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.1	4.9	5.62
M	10.89	10.99	10.71	10.29	9.50	8.95	8.51	8.25	8.04	7.80	7.71	7.66	8.74

Lufttemperatur im Monat November 1932.

in C° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	4.9	5.5	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	5.8	6.0	5.6	6.4	7.4
2.	4.6	4.1	3.4	2.8	2.6	2.5	2.0	2.9	4.3	5.5	6.3	7.1
3.	4.0	4.6	4.7	5.2	5.6	5.6	6.1	6.7	7.7	8.2	9.0	10.0
4.	9.6	9.6	9.1	10.0	10.5	10.8	10.9	11.0	11.1	11.5	11.7	12.0
5.	8.9	8.4	7.4	7.0	7.0	7.4	6.9	7.1	9.3	11.0	12.2	12.4
6.	7.0	6.2	6.1	5.9	5.7	5.4	5.3	5.4	5.5	5.9	5.8	5.9
7.	7.2	7.0	6.5	6.0	5.2	5.3	5.7	6.0	6.2	6.4	7.5	7.9
8.	7.5	6.5	5.6	5.1	4.4	4.0	3.7	4.0	4.2	4.9	5.5	5.8
9.	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.8	5.8	6.0	6.2	6.2	6.3
10.	6.4	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0
11.	4.1	3.8	3.9	3.9	3.7	3.7	3.6	3.7	4.0	4.2	4.3	4.6
12.	7.7	7.8	7.7	7.6	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.7	7.7	7.6
13.	3.7	3.7	3.6	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	2.7	2.9	2.9	2.9
14	-2.3	-2.3	-2.6	-2.0	-1.7	-2.0	-2.5	-2.0	-1.6	-0.3	1.2	2.6
15.	-1.5	-1.3	-1.5	-1.8	-2.1	-2.1	-2.3	-2.4	-0.4	0.9	2.6	3.3
16.	2.0	2.3	2.2	2.3	2.8	2.8	2.5	2.8	3.4	4.4	4.7	5.3
17.	2.6	2.0	2.1	2.4	2.2	2.0	1.8	1.8	2.6	4.1	5.0	5.7
18.	4.9	5.2	5.1	5.1	4.8	4.5	4.5	4.6	2.2	0.6	1.2	1.4
19.	-3.0	-3.4	-3.4	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	-3.7	-2.9	-2.5	-1.3	-0.9
20.	-3.1	-3.1	-3.5	-3.6	-3.5	-3.8	-3.9	-3.6	-3.0	-1.4	-0.6	-0.1
21.	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	0.7	0.7	0.9	2.1	3.1	3.5	3.7
22.	2.6	2.7	2.7	2.4	2.5	2.5	1.8	1.5	2.1	3.0	4.5	4.2
23.	0.1	0.4	1.2	1.6	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5	4.0	4.7	4.9
24.	5.3	5.2	5.1	4.9	5.0	5.1	4.8	4.2	4.3	5.1	5.6	6.0
25.	3.8	3.6	3.1	2.9	2.6	2.5	2.4	2.7	3.8	3.8	3.8	4.4
26.	4.6	4.4	4.1	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.9	4.8	5.8	6.0
27.	3.2	3.5	4.5	4.9	5.7	6.8	7.6	8.0	8.5	9.0	9.5	9.6
28.	3.3	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	2.7	1.8	2.9	3.8	5.9	6.6
29.	6.2	6.1	6.1	5.9	5.7	5.6	5.6	5.6	5.5	5.7	6.0	5.8
30.	1.6	1.4	0.7	0.2	0.1	-0.3	0.0	-0.1	0.4	0.7	1.1	1.6
M	3.77	3.71	3.54	3.48	3.45	3.42	3.34	3.45	3.92	4.69	5.15	5.53

Lufttemperatur im Monat November 1932.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	7.7	6.6	6.4	5.4	4.2	3.3	3.8	4.1	4.0	4.6	4.6	4.6	5.39
2.	7.4	6.6	6.1	5.3	4.3	4.1	3.7	3.3	3.2	2.6	3.0	3.1	4.20
3.	10.8	11.1	11.1	10.5	10.1	10.1	10.0	9.8	9.6	9.6	9.3	9.5	8.29
4.	12.2	12.2	12.0	11.5	10.6	9.5	9.0	10.4	9.4	9.4	9.3	8.9	10.51
5.	12.9	13.0	12.0	10.8	10.2	9.6	9.7	9.0	8.2	8.1	8.1	7.4	9.33
6.	6.0	6.4	6.9	7.3	7.5	7.6	7.6	8.0	7.8	7.8	7.8	7.5	6.60
7.	7.8	7.9	7.9	8.1	8.4	8.8	7.8	7.5	7.7	7.8	7.8	7.7	7.17
8.	5.9	6.1	6.2	6.2	6.1	6.0	5.8	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.47
9.	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.0	6.0	6.3	6.4	6.4	6.5	6.03
10.	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	4.8	4.7	4.5	5.59
11.	5.1	5.4	5.8	5.9	6.1	6.6	6.7	7.1	7.2	7.5	7.6	7.6	5.25
12.	7.1	6.9	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	4.7	3.6	3.3	3.5	6.53
13.	3.3	3.4	3.2	2.7	2.4	2.2	1.7	1.1	0.9	0.5	0.0	-0.4	2.52
14.	3.5	3.0	2.5	2.0	1.4	1.0	0.2	-0.1	-0.3	-0.6	-1.3	-1.4	-0.23
15.	3.1	2.0	1.7	1.3	0.5	-0.7	-0.9	-1.2	1.1	1.5	1.7	1.9	0.14
16.	5.3	4.9	4.8	4.4	4.0	3.3	2.9	2.9	2.7	2.5	2.2	2.6	3.33
17.	5.7	5.4	4.9	4.8	4.3	4.2	4.3	4.6	5.0	5.0	4.9	4.7	3.34
18.	1.6	1.6	1.5	1.0	0.5	-0.1	-0.6	-0.8	-1.6	-1.9	-2.1	-2.6	1.69
19.	-0.7	-0.5	-0.3	-0.9	-1.5	-1.9	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-2.4	-2.8	-2.32
20.	1.0	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	1.8	1.0	-0.56
21.	3.9	3.7	3.9	4.0	3.7	3.5	3.8	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.64
22.	4.5	5.0	4.9	4.7	4.8	4.1	2.4	1.9	1.4	2.4	2.5	1.2	3.01
23.	5.1	5.5	5.4	5.2	4.7	4.8	5.1	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	3.90
24.	4.8	4.9	4.5	4.5	4.3	4.1	3.7	3.7	3.4	4.1	4.0	3.9	4.60
25.	5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	4.9	4.8	3.5	3.1	3.9	4.5	4.4	3.86
26.	6.3	5.2	4.6	4.1	3.9	3.4	3.4	3.4	3.0	2.6	2.6	2.8	4.08
27.	9.2	9.1	9.1	8.9	8.7	8.6	8.2	7.5	6.2	5.2	5.1	4.8	7.14
28.	6.2	6.0	5.4	5.3	5.6	5.7	6.2	6.3	6.5	6.4	6.5	6.7	5.00
29.	5.4	5.3	5.0	3.8	3.1	3.1	2.9	2.9	2.7	2.5	2.0	1.8	4.60
30.	1.5	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	-0.3	0.1	-0.3	-0.5	-0.6	-0.8	0.35
M	5.67	5.54	5.35	5.05	4.75	4.52	4.32	4.24	4.05	3.99	3.90	3.74	4.27

Lufttemperatur im Monat Dezember 1932.

in 0° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-1.2	-0.7	-0.9	1.1	1.6	1.5	1.4	1.0	1.6	2.3	2.8	4.1
2.	1.6	1.6	1.8	2.1	2.9	1.8	1.7	1.4	1.5	1.8	2.3	2.7
3.	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	1.6	2.5	2.9	3.1	3.8	3.9
4.	4.1	3.9	3.1	3.0	3.0	3.8	3.5	3.6	3.6	5.0	5.4	5.9
5.	5.2	5.0	4.6	4.1	3.5	2.7	2.8	3.2	3.3	3.4	4.3	4.5
6.	2.4	2.6	2.5	2.5	2.1	1.8	1.5	2.2	2.5	2.6	3.1	3.1
7.	0.7	1.2	1.3	1.2	1.7	0.8	1.8	2.0	2.4	2.3	2.4	2.8
8.	3.6	3.6	3.2	3.1	3.2	3.3	3.5	3.5	3.6	3.1	3.9	3.5
9.	0.0	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.9	-1.4	-1.0	-1.0	0.1	0.5	1.1
10.	0.7	0.8	0.5	0.3	-0.2	0.1	0.5	0.8	1.1	1.2	1.2	0.8
11.	0.3	0.4	0.7	0.8	1.2	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.7	1.7
12.	0.5	0.4	0.3	0.2	-0.2	-0.3	0.3	1.2	1.5	1.9	2.0	2.3
13.	-1.8	-1.3	-1.1	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6
14.	-2.0	-2.1	-2.4	-2.7	-2.9	-3.1	-3.3	-3.3	-3.2	-2.6	-1.5	-0.8
15.	-1.6	-1.0	-1.4	-2.0	-2.0	-1.7	-1.7	-1.2	-1.1	0.5	3.2	3.2
16.	1.6	2.7	3.5	3.1	3.6	4.2	3.8	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2
17.	3.3	4.2	4.2	4.1	4.4	4.9	4.6	5.0	5.0	5.1	5.3	5.9
18.	5.5	5.1	6.0	6.8	5.4	5.4	6.0	5.8	6.4	7.7	10.1	9.9
19.	4.9	5.0	3.7	5.9	4.3	5.8	7.9	5.3	9.6	9.6	10.1	10.2
20.	3.5	3.7	3.4	3.5	3.5	3.1	2.8	2.1	2.2	2.7	4.2	3.8
21.	-0.1	0.5	-0.2	0.2	1.0	0.2	0.9	1.1	3.5	4.6	3.1	5.7
22.	-1.4	-1.4	-1.8	-1.6	-1.3	-1.2	-2.3	-1.8	-2.1	-2.7	-1.9	-1.2
23.	-1.6	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.2	-0.9	-0.7	1.7	3.1	4.4	5.1
24.	4.2	4.0	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	3.0	2.5	2.5	3.4	3.8
25.	0.8	1.1	1.8	2.2	2.6	2.9	2.9	3.3	4.0	4.1	4.3	4.5
26.	4.5	4.3	4.3	4.1	3.8	3.7	3.6	3.4	3.4	3.6	4.0	4.0
27.	1.3	1.0	1.2	1.5	0.1	-0.1	-0.1	-0.3	0.2	0.8	2.4	3.4
28.	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.1	0.7	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5
29.	0.3	0.2	0.0	-0.2	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	-0.3
30.	-1.4	-1.5	-1.3	-1.4	-1.5	-1.2	-1.0	-1.5	-1.4	-1.2	-1.0	-0.7
31.	-1.9	-2.5	-2.9	-3.2	-3.7	-4.2	-4.0	-3.3	-3.0	-1.7	-0.8	0.0
M	1.22	1.32	1.20	1.32	1.20	1.22	1.32	1.40	1.84	2.25	2.85	3.20

Lufttemperatur im Monat Dezember 1932.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	4.3	4.0	2.8	2.4	2.3	2.0	1.8	1.6	0.6	0.0	1.4	1.6	1.64
2.	2.7	2.8	2.6	2.1	1.6	1.3	1.3	0.8	1.3	1.3	1.2	1.2	1.77
3.	4.7	4.6	4.6	3.6	3.3	3.6	3.6	3.3	3.7	4.1	4.2	4.1	2.95
4.	6.2	6.2	6.2	6.1	5.5	5.3	5.5	6.0	5.8	5.4	5.6	5.7	4.89
5.	4.9	4.9	4.7	4.3	3.6	3.8	3.9	3.7	2.9	2.0	1.7	1.8	3.70
6.	3.1	3.0	2.1	1.8	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	0.6	2.05
7.	2.0	2.6	2.7	2.6	3.7	3.9	4.0	3.9	4.2	3.3	4.0	3.7	2.55
8.	2.6	3.1	2.5	1.4	1.2	1.2	1.3	0.8	0.9	0.5	0.1	0.2	2.37
9.	1.3	1.1	0.3	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.3	0.7	0.7	0.00
10.	0.5	0.6	-0.7	-0.6	-1.4	-1.3	-0.5	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.18
11.	1.7	1.7	1.3	0.4	-0.1	0.0	-0.4	-0.6	-0.8	-0.8	-0.4	-0.2	0.65
12.	2.2	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5	1.3	1.0	0.6	-0.2	-1.0	-1.7	0.89
13.	0.5	0.3	0.0	-0.6	-0.9	-1.0	-1.1	-1.3	-1.7	-1.7	-1.8	-2.0	-0.60
14.	0.0	0.0	-0.3	-0.5	-0.9	-1.2	-1.2	-1.0	-0.5	-0.4	-0.7	-1.5	-1.59
15.	2.6	3.0	1.5	1.3	1.2	2.1	2.1	2.0	2.6	1.7	1.6	1.5	0.68
16.	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	3.4	4.03
17.	5.8	7.1	7.0	6.6	7.1	7.2	8.0	7.5	7.3	6.6	4.9	5.0	5.71
18.	11.2	10.1	9.1	7.7	6.5	6.7	6.6	6.0	6.6	4.3	4.7	5.4	6.88
19.	9.5	9.2	8.7	7.6	6.3	4.9	5.0	5.8	4.3	3.8	2.6	2.1	6.34
20.	3.8	3.1	2.3	1.9	1.5	0.9	0.5	0.4	0.2	-0.3	-0.9	-0.2	2.15
21.	5.4	4.8	2.2	1.4	0.9	0.3	0.2	-0.2	-0.4	-0.9	-0.9	-1.4	1.33
22.	-0.6	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	-0.6	-1.1	-1.1	-1.5	-2.3	-2.4	-2.1	-1.40
23.	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	4.9	4.9	4.6	4.3	4.0	4.4	4.4	2.58
24.	4.1	2.4	1.7	1.2	0.8	0.8	0.9	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	2.30
25.	5.0	5.4	5.5	5.4	5.3	5.2	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9	4.02
26.	4.1	4.0	3.8	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	2.5	2.1	1.8	1.6	3.43
27.	3.3	2.5	0.7	0.0	-0.2	-0.4	0.0	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.82
28.	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.1	0.9	0.5	0.5	0.98
29.	-0.5	-0.7	-1.3	-1.6	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.1	-1.1	-0.9	-0.9	-0.72
30.	-0.6	-0.6	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	-0.8	-0.82
31.	0.4	0.0	-0.3	0.0	-0.5	-1.2	-1.3	-1.2	-1.0	-1.3	-0.6	-0.4	-1.61
M	3.32	3.17	2.65	2.28	2.01	1.90	1.90	1.79	1.70	1.37	1.31	1.24	1.88

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1932.

in %   Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	85	86	90	89	91	92	94	92	92	90	86	79
2.	91	89	91	92	92	87	83	79	64	57	62	66
3.	90	87	82	81	80	79	87	87	83	80	69	65
4.	72	74	77	78	80	82	80	82	82	76	71	70
5.	73	73	75	76	79	84	93	94	93	96	95	92
6.	86	86	87	89	90	87	88	87	86	82	81	84
7.	91	93	91	91	88	84	78	79	80	76	70	72
8.	76	77	78	79	79	79	80	80	81	81	80	83
9.	86	86	87	86	85	85	84	83	80	71	69	67
10.	82	81	81	80	81	83	82	86	88	91	66	68
11.	92	92	90	87	84	82	80	78	76	74	73	74
12.	80	80	83	83	83	83	85	86	86	84	78	74
13.	87	88	89	90	92	87	87	90	93	92	90	91
14.	86	85	85	84	82	81	81	80	84	88	89	89
15.	90	91	91	91	95	90	91	91	91	91	91	91
16.	86	86	86	87	87	87	87	85	85	84	83	81
17.	84	84	84	85	85	86	87	87	86	88	91	92
18.	90	90	90	90	91	91	92	95	95	94	92	88
19.	93	93	93	93	93	91	92	91	90	89	86	80
20.	86	86	86	86	86	87	88	95	94	92	90	90
21.	94	94	94	94	94	95	95	94	93	92	91	90
22.	90	90	90	90	90	90	90	89	89	88	87	86
23.	89	88	88	88	88	88	88	89	88	88	88	89
24.	87	86	86	86	86	87	90	90	89	86	85	86
25.	80	78	80	90	91	97	96	93	87	86	83	82
26.	92	87	85	87	88	90	93	94	93	82	80	76
27.	90	86	83	83	83	83	83	83	84	84	82	77
28.	91	91	91	90	87	86	85	83	83	80	76	74
29.	86	86	86	87	84	66	56	58	55	50	48	49
30.	89	92	88	85	80	77	76	76	76	81	77	73
31.	67	68	72	74	74	75	75	74	73	71	62	70
M	85.8	85.6	85.7	86.2	86.1	85.2	85.4	85.5	84.5	82.7	79.7	79.0

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1932.

in %   Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	75	76	78	79	79	74	67	68	70	73	79	86
2.	71	77	85	90	92	93	95	95	95	91	91	91
3.	63	65	65	66	68	69	69	69	69	70	73	73
4.	67	65	67	69	69	71	72	75	77	79	75	74
5.	91	91	91	88	85	86	82	82	84	84	85	85
6.	84	84	84	85	86	86	88	92	95	96	92	91
7.	69	78	81	78	77	79	77	74	71	71	72	75
8.	83	83	82	86	87	87	83	87	86	86	85	84
9.	66	73	80	82	75	75	82	86	85	84	84	83
10.	70	79	84	90	88	88	87	88	88	88	88	91
11.	74	75	75	75	77	79	81	81	81	81	81	81
12.	73	73	76	81	83	86	89	89	89	88	89	85
13.	93	97	98	97	97	95	95	93	90	89	88	85
14.	89	89	90	88	86	86	85	85	85	86	88	88
15.	91	91	91	91	91	91	88	87	86	85	85	85
16.	81	87	87	87	88	88	89	89	89	8[illegible]	86	85
17.	91	90	90	90	90	83	81	81	84	87	88	90
18.	88	88	88	88	89	89	89	89	89	89	89	90
19.	77	77	83	84	84	86	87	87	87	87	87	87
20.	90	90	91	91	92	93	93	94	94	94	94	94
21.	89	88	88	88	89	90	92	92	92	92	92	92
22.	86	87	88	89	88	84	83	83	84	84	87	88
23.	89	90	91	92	93	92	87	87	87	88	88	88
24.	86	84	84	88	89	89	88	87	87	84	83	81
25.	81	78	78	84	86	85	84	84	83	84	87	90
26.	74	72	76	79	84	85	89	90	90	91	91	91
27.	76	75	80	80	82	84	85	85	85	86	87	89
28.	74	73	79	82	85	86	86	87	87	87	87	87
29.	83	88	84	84	84	84	84	83	83	83	85	87
30.	69	69	65	57	60	58	60	60	62	62	67	69
31.	76	72	72	71	70	77	80	80	85	84	84	82
M	79.6	80.7	82.3	83.2	83.6	83.8	83.7	84.2	84.5	84.5	85.1	85.4

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1932.

in % Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	82	82	82	87	94	93	93	96	95	95	93	90
2.	66	67	67	68	70	66	66	66	67	67	61	60
3.	82	82	80	74	82	73	59	57	71	71	57	55
4.	96	94	92	92	92	92	93	95	96	88	81	71
5.	81	76	70	64	63	63	62	66	79	60	66	55
6.	77	81	84	84	74	65	64	67	67	66	62	61
7.	69	71	73	75	78	81	83	84	85	89	93	89
8.	92	92	92	92	92	90	91	95	93	90	86	85
9.	75	74	72	86	79	68	75	83	84	78	77	78
10.	73	75	78	81	82	82	82	83	77	76	77	76
11.	86	85	85	83	79	77	74	65	62	64	71	74
12.	84	87	95	92	88	62	94	95	79	87	92	85
13.	94	91	85	85	88	91	92	91	90	87	83	88
14.	85	88	88	91	94	93	92	93	96	85	76	72
15.	89	90	90	89	88	89	89	90	88	88	87	86
16.	76	76	83	91	87	85	80	80	77	60	64	67
17.	81	96	95	96	93	96	83	82	80	77	72	66
18.	97	98	97	95	95	90	87	95	86	73	78	76
19.	86	87	87	86	86	86	88	86	84	76	75	78
20.	90	89	89	87	81	77	73	76	83	65	66	64
21.	59	64	71	64	62	63	67	69	73	70	71	79
22.	91	90	90	90	89	88	88	87	81	73	68	61
23.	97	96	85	70	68	61	67	68	65	64	62	65
24.	85	86	88	88	87	85	87	98	91	85	92	86
25.	90	85	83	87	88	90	91	88	81	71	73	73
26.	68	66	78	77	74	75	80	84	83	83	82	88
27.	85	84	79	77	74	74	74	70	66	63	60	58
28.	68	73	79	84	84	85	85	84	71	64	61	51
29.	79	84	87	88	92	94	96	94	90	79	73	74
M	82.2	83.1	83.6	83.6	82.9	80.5	81.2	83.0	80.6	75.7	75.1	72.8

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1932.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	85	87	84	65	57	55	49	49	75	75	65	62
2.	55	56	60	64	68	71	73	73	79	90	91	92
3.	57	57	58	58	60	64	71	74	70	71	84	97
4.	62	63	70	68	67	71	71	72	71	69	69	74
5.	46	50	53	53	54	57	56	73	67	60	68	74
6.	61	61	67	67	68	69	69	69	69	70	70	69
7.	87	90	95	94	95	94	92	92	91	91	91	92
8.	91	93	94	95	97	96	88	86	83	78	75	75
9.	78	87	78	82	78	79	67	78	80	86	78	78
10.	78	78	78	76	75	79	80	82	84	86	86	86
11.	77	81	81	84	84	84	87	73	70	69	83	86
12.	91	76	65	71	60	59	62	77	90	98	96	92
13.	82	81	72	71	74	76	80	78	77	75	74	77
14.	82	72	70	70	72	74	81	85	86	86	88	87
15.	86	95	94	81	88	88	81	81	81	80	78	76
16.	63	64	80	78	80	86	87	94	89	98	93	91
17.	61	61	59	61	70	74	76	80	81	85	92	95
18.	59	58	64	65	69	72	74	76	78	80	82	83
19.	79	77	79	80	82	85	87	94	94	93	93	92
20.	64	57	70	73	68	61	54	55	64	66	57	61
21.	78	85	87	89	93	94	92	90	90	90	90	90
22.	59	65	78	78	72	74	71	71	78	82	90	90
23.	72	80	80	81	80	80	85	87	87	87	87	84
24.	77	75	80	87	93	92	99	98	98	97	96	96
25.	70	66	55	57	60	68	67	61	61	63	67	68
26.	88	89	97	97	96	96	97	96	95	93	90	87
27.	48	48	60	53	55	56	54	54	54	55	53	56
28.	52	54	53	56	57	58	63	64	65	66	70	77
29.	74	71	73	76	72	76	81	85	90	94	94	93
M	71.1	71.6	73.6	73.4	73.9	75.4	75.7	77.5	79.2	80.4	81.0	82.1

Relative Feuchtigkeit im Monat März 1932.

in % Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	88	88	88	88	88	88	88	88	81	81	85	87
2.	89	82	79	83	83	83	82	80	80	79	78	68
3.	81	83	84	84	85	87	87	84	80	78	75	72
4.	83	84	86	87	88	88	88	86	80	78	75	71
5.	86	87	88	88	88	88	88	88	87	86	83	82
6.	86	90	92	96	96	96	95	94	85	81	77	77
7.	90	90	92	93	93	95	96	96	95	98	98	94
8.	89	89	89	91	92	93	93	92	89	88	85	86
9.	84	89	90	90	91	93	92	90	91	85	78	70
10.	73	86	86	89	90	96	94	85	65	61	58	73
11.	88	88	89	89	89	89	87	84	78	73	66	65
12.	90	90	87	81	82	82	80	78	77	75	69	64
13.	67	69	79	80	81	85	85	85	75	72	68	67
14.	85	86	88	88	83	83	82	85	88	88	86	88
15.	74	74	71	67	62	64	63	63	62	56	60	62
16.	86	87	90	90	91	91	86	84	87	85	86	80
17.	95	96	85	81	81	80	79	75	72	67	70	70
18.	84	86	88	88	87	87	85	75	74	67	65	64
19.	75	73	78	82	93	93	93	88	74	76	80	75
20.	80	79	79	76	79	82	80	76	71	67	56	54
21.	86	94	96	95	90	91	90	86	75	70	66	6+
22.	95	90	86	81	83	78	80	71	68	67	61	60
23.	73	73	68	68	70	71	71	71	70	68	64	60
24.	95	94	94	94	94	90	89	82	76	74	71	69
25.	69	70	84	87	86	82	73	66	58	57	58	60
26.	88	82	80	88	90	92	91	90	88	91	34	85
27.	93	93	93	93	93	93	94	89	76	54	56	57
28.	84	85	91	92	94	94	92	82	64	56	54	53
29.	88	88	89	90	90	92	90	88	78	76	70	69
30.	88	89	92	93	94	94	94	93	91	85	84	80
31.	90	90	90	90	90	89	86	83	79	78	74	73
M	84.6	85.4	86.2	86.5	87.0	87.4	86.2	83.1	77.9	74.7	72.3	70.9

Relative Feuchtigkeit im Monat März 19[illegible].

in % Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	85	88	85	82	81	81	78	92	94	90	90	89
2.	67	68	68	64	74	73	73	76	78	80	81	81
3.	71	68	67	69	67	72	78	77	81	81	81	83
4.	70	68	66	69	74	80	82	82	82	82	82	84
5.	79	79	78	79	80	82	84	82	82	83	84	80
6.	76	78	67	83	85	76	82	82	86	88	89	90
7.	92	90	88	88	88	88	87	87	88	88	87	88
8.	86	86	86	89	95	91	88	90	87	88	85	89
9.	76	78	79	80	87	75	93	91	87	81	73	68
10.	81	76	74	72	69	69	82	85	89	89	90	89
11.	57	54	64	84	68	69	71	77	78	78	82	87
12.	60	61	59	64	63	58	59	62	65	70	73	67
13.	65	60	58	59	60	64	75	79	79	79	79	84
14.	90	91	92	91	92	90	80	75	74	65	78	97
15.	63	62	62	62	65	70	80	85	85	85	85	85
16.	79	75	75	77	77	79	81	81	86	88	88	94
17.	70	68	73	74	74	75	77	77	78	78	81	85
18.	60	58	58	54	64	69	73	79	81	77	73	73
19.	72	68	65	66	72	73	75	77	81	85	84	83
20.	53	53	53	58	75	83	83	82	83	85	86	86
21.	66	66	78	80	80	86	91	96	100	99	99	99
22.	58	60	58	51	59	62	64	68	69	71	73	75
23.	61	59	66	64	82	85	87	88	89	93	93	95
24.	75	69	83	89	90	86	82	68	79	58	61	69
25.	62	62	67	80	84	88	91	91	91	91	89	89
26.	85	83	84	81	67	72	78	79	81	86	89	92
27.	57	56	57	54	62	69	76	79	81	75	77	81
28.	50	52	56	59	62	72	80	83	84	82	85	86
29.	64	63	63	63	64	65	71	69	75	77	80	87
30.	78	80	81	79	80	84	85	88	91	92	92	92
31.	73	70	70	70	71	72	73	76	78	82	82	86
M	70.4	69.3	70.3	72.1	74.5	76.1	79.3	80.7	82.6	82.5	82.9	84.9

Relative Feuchtigkeit im Monat April 1952.

in % Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	89	90	90	89	89	89	88	83	76	73	76	70
2.	85	87	87	90	91	92	92	91	82	80	74	71
3.	89	88	81	80	83	83	78	78	65	67	60	53
4.	76	77	86	90	91	92	93	86	82	73	70	70
5.	90	90	90	90	90	89	82	80	76	70	63	58
6.	94	96	95	93	87	95	91	94	89	80	72	68
7.	86	86	87	87	89	89	88	87	82	83	83	61
8.	74	75	79	78	81	77	78	75	70	71	64	77
9.	92	91	91	91	91	90	88	89	73	63	61	51
10.	82	83	83	85	84	85	86	87	91	93	90	94
11.	79	80	83	83	83	82	81	74	62	55	47	44
12.	86	91	92	92	92	92	92	85	83	85	85	85
13.	91	92	92	92	93	92	90	86	74	71	70	63
14.	86	89	89	89	89	89	85	83	83	84	81	79
15.	91	90	90	89	89	83	86	84	85	85	84	88
16.	94	92	92	93	95	95	95	94	93	92	91	90
17.	83	86	85	86	87	83	82	78	79	79	79	80
18.	92	93	96	97	97	97	96	87	72	68	69	65
19.	98	98	98	99	99	96	86	81	75	72	72	67
20.	90	90	90	93	96	96	90	89	80	71	65	66
21.	96	98	98	98	97	91	87	73	62	58	50	47
22.	84	84	83	79	76	76	76	79	72	64	57	55
23.	83	83	82	81	81	81	77	70	57	54	44	40
24.	82	83	84	84	84	70	64	59	53	43	39	32
25.	87	84	89	86	87	84	70	60	57	45	57	71
26.	93	94	93	93	92	80	62	55	51	49	47	46
27.	66	60	60	59	66	67	66	67	67	64	53	54
28.	89	88	88	89	90	86	83	78	69	61	49	45
29.	80	83	85	85	87	78	65	61	52	43	38	37
30.	86	88	88	83	83	87	65	83	60	57	55	66
M	86.4	87.0	87.6	87.4	88.0	86.4	82.7	79.2	72.4	68.4	65.1	63.9

Relative Feuchtigkeit im Monat April 1932.

in %

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	59	56	52	58	61	67	72	79	88	88	88	85
2.	71	69	66	70	73	84	85	89	89	85	87	89
3.	52	50	49	51	54	57	68	69	71	72	73	71
4.	64	56	50	69	70	72	78	84	82	86	87	87
5.	55	57	50	52	85	90	92	93	94	96	96	89
6.	63	66	66	69	72	69	74	82	88	91	89	87
7.	79	80	80	79	77	85	86	85	86	86	80	80
8.	63	84	76	75	82	79	81	84	83	82	83	88
9.	48	47	38	39	47	57	67	73	76	77	79	82
10.	89	81	80	83	82	82	82	82	78	76	80	80
11.	41	47	67	75	63	66	66	71	76	74	76	79
12.	89	94	95	95	90	90	87	87	88	89	89	91
13.	56	61	65	79	80	86	84	85	83	82	84	84
14.	79	81	87	88	86	84	89	92	93	92	94	92
15.	92	94	94	93	91	92	93	94	94	94	94	94
16.	88	90	92	87	92	87	92	91	84	83	86	86
17.	76	73	69	70	71	72	76	81	82	85	85	91
18.	69	73	70	62	79	78	77	77	85	95	97	97
19.	66	67	68	69	75	81	85	86	88	92	91	91
20.	59	49	41	49	53	56	72	87	94	95	95	95
21.	48	47	51	51	52	54	59	59	64	66	71	76
22.	47	45	42	45	46	51	61	65	74	76	77	79
23.	36	36	35	36	68	70	74	81	85	88	85	83
24.	30	28	29	36	43	47	55	56	58	62	69	83
25.	73	71	72	71	74	70	72	74	79	84	92	92
26.	44	43	42	46	60	65	67	70	71	72	72	72
27.	51	45	56	50	57	58	77	80	81	89	89	88
28.	45	39	44	70	67	77	75	78	80	77	74	75
29.	50	47	47	48	51	58	58	64	70	74	79	80
30.	67	68	67	70	85	89	93	94	93	93	93	93
M	61.6	61.5	61.3	64.5	69.5	72.4	76.6	79.7	81.9	83.4	84.5	85.3

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1932.

in %

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	93	92	87	86	86	83	81	79	75	70	70	70
2.	87	87	89	90	91	91	86	73	67	66	65	62
3.	89	90	90	88	87	78	76	76	78	80	81	80
4.	94	94	94	94	94	94	95	95	94	93	92	91
5.	85	84	84	86	89	92	91	91	89	90	89	88
6.	96	97	98	98	98	97	83	78	55	51	45	46
7.	96	98	97	100	100	99	92	88	88	88	84	81
8.	96	97	99	99	98	98	98	96	94	93	92	90
9.	94	94	93	92	91	88	87	86	84	82	80	84
10.	92	92	87	90	92	90	84	80	79	75	72	65
11.	90	93	93	93	92	92	90	87	81	74	70	65
12.	77	77	80	81	80	74	65	57	47	48	49	46
13.	94	94	95	95	95	89	84	76	69	62	60	56
14.	89	90	92	92	90	90	87	78	73	66	58	55
15.	62	62	63	65	71	82	90	90	83	85	85	83
16.	93	98	97	96	92	85	83	79	75	77	79	76
17.	88	90	94	95	95	91	86	84	77	74	71	70
18.	85	90	94	94	94	85	63	63	62	59	60	59
19.	85	85	85	85	88	89	85	77	74	66	55	51
20.	77	83	82	80	75	72	85	57	50	48	48	45
21.	65	70	71	73	66	65	63	57	49	44	48	62
22.	55	55	82	86	84	71	61	56	47	57	40	52
23.	90	92	92	90	82	84	76	75	71	64	61	57
24.	100	100	100	100	99	93	88	89	75	76	83	80
25.	96	97	96	96	97	96	96	94	85	76	74	88
26.	97	96	96	96	97	92	78	74	73	73	66	58
27.	89	91	98	98	97	96	96	94	94	94	94	91
28.	89	91	95	96	96	85	73	71	64	63	65	71
29.	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	95	94
30.	91	91	94	94	94	94	94	94	94	94	95	96
31.	92	94	95	95	95	95	95	95	94	88	87	92
M	88.0	89.1	90.6	91.0	90.4	83.0	84.1	80.2	75.4	73.3	71.4	71.1

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1932.

in %   Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	71	71	70	69	78	75	80	83	85	85	86	86
2.	63	60	68	71	69	75	83	85	86	87	88	88
3.	90	83	82	85	86	87	90	94	94	93	93	93
4	83	76	76	75	71	70	70	70	78	80	83	85
5.	87	88	95	96	95	95	96	96	96	96	96	96
6.	44	43	42	82	78	81	82	83	93	95	96	96
7.	76	76	86	88	88	87	87	88	89	90	92	94
8.	90	90	89	89	95	95	95	[illegible]	95	95	95	95
9.	85	83	85	79	84	86	90	91	91	91	90	91
10.	56	52	53	79	68	75	88	92	92	90	90	90
11.	58	53	47	52	48	52	56	65	67	68	71	73
12.	54	62	73	82	85	53	85	90	93	93	93	93
13.	60	61	60	60	63	64	71	75	84	86	88	80
14.	51	54	54	56	58	60	63	66	71	71	67	63
15.	78	79	80	84	85	86	89	91	93	98	98	98
16.	78	82	78	78	79	80	83	84	86	87	91	91
17.	66	67	67	63	62	63	69	73	83	85	76	82
18.	55	54	55	67	90	85	95	88	85	85	83	81
19.	50	44	49	51	51	60	59	55	59	62	64	70
20.	45	47	48	48	52	51	54	65	76	63	62	63
21.	60	60	68	70	69	69	68	74	83	89	89	79
22.	75	73	71	73	74	93	90	83	90	93	95	94
23.	79	80	77	71	74	72	82	85	93	97	98	98
24.	91	93	95	95	95	95	97	95	95	95	95	95
25.	86	87	85	88	89	90	95	96	96	96	96	96
26.	59	55	54	55	59	59	71	77	79	86	89	87
27.	76	83	89	85	79	76	79	83	86	86	91	90
28.	76	75	74	84	87	88	90	93	93	95	95	95
29.	94	94	93	93	94	94	94	92	89	90	91	91
30.	96	96	92	89	83	84	83	91	91	91	92	91
31.	88	90	82	84	82	76	80	87	90	90	93	93
M	71.6	71.3	72.2	75.5	76.4	77.6	81.0	83.4	86.5	87.4	87.9	87.9

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1932.

in %

Vormittag

D	1^h	2°	3°	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	95	95	95	95	95	95	94	94	87	90	93	93
2.	87	88	88	88	88	80	80	76	76	72	67	58
3.	65	64	66	71	71	61	55	51	45	45	44	43
4.	94	94	95	94	85	85	75	62	54	52	52	45
5.	84	87	82	84	80	76	69	60	52	53	48	41
6.	70	68	69	71	73	67	64	62	58	54	64	60
7.	87	79	76	80	81	78	74	68	62	48	52	49
8.	77	77	83	88	88	71	65	63	60	63	55	58
9.	85	86	87	86	85	82	78	71	66	60	53	49
10.	82	84	89	88	87	84	78	71	56	52	46	42
11.	92	94	94	94	94	87	74	70	57	58	63	66
12.	73	81	87	88	79	72	68	61	58	49	50	48
13.	89	89	90	90	84	74	64	62	58	53	65	53
14.	81	82	81	80	80	80	87	81	71	72	73	72
15.	90	90	86	84	80	74	71	67	65	59	61	60
16.	79	73	68	71	70	70	71	74	74	72	73	68
17.	85	86	87	92	89	89	82	75	76	84	85	86
18.	92	92	92	92	92	91	84	81	77	74	80	75
19.	89	90	91	92	84	80	73	69	60	56	57	52
20.	88	88	85	80	71	68	64	60	50	49	45	44
21.	93	93	93	92	92	82	74	68	55	53	49	64
22.	94	94	94	96	96	96	96	95	95	95	95	96
23.	92	92	92	92	92	92	92	92	90	92	94	93
24.	91	92	92	92	93	92	92	94	94	94	94	94
25.	90	90	90	86	77	82	82	80	81	73	63	57
26.	89	88	88	88	84	83	75	79	76	84	87	76
27.	86	88	88	87	86	84	74	63	60	63	58	56
28.	76	74	76	76	74	74	62	62	64	63	62	52
29.	74	70	74	77	77	73	72	54	54	43	41	36
30.	83	78	80	87	88	88	81	77	72	71	68	67
M	85.1	84.9	85.3	86.0	83.8	80.3	75.7	71.7	66.8	65.0	64.6	62.4

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1932.

in % Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h
1.	92	92	95	93	92	90	87	87	87	86	87	87
2.	50	49	46	42	40	43	65	65	69	74	67	63
3.	40	38	71	70	54	72	83	89	89	89	89	92
4.	45	43	43	46	49	55	61	65	73	79	79	79
5.	42	44	64	67	80	75	72	73	81	81	70	70
6.	70	69	71	70	81	82	65	88	91	91	91	92
7.	50	49	51	54	52	51	59	58	65	67	70	71
8.	62	65	56	73	71	70	74	78	86	92	92	89
9.	45	41	41	42	45	48	54	60	67	72	79	79
10.	36	37	38	42	55	56	63	71	80	81	88	90
11.	65	64	64	63	63	64	71	77	79	88	88	71
12.	49	45	44	44	46	50	57	68	78	84	87	88
13.	66	50	50	57	58	62	72	75	74	73	74	78
14.	73	72	68	71	72	75	79	84	87	87	87	88
15.	59	60	64	65	65	67	71	73	75	77	85	82
16.	72	78	75	72	70	66	67	71	77	77	80	81
17.	72	76	82	82	81	85	85	86	88	91	91	92
18.	89	90	80	82	71	75	87	90	89	89	88	88
19.	48	62	64	68	67	70	78	79	83	87	87	87
20.	41	66	68	72	75	75	79	81	85	89	89	92
21.	74	76	81	86	85	85	92	93	93	93	93	93
22.	96	95	95	95	94	93	91	91	91	91	91	91
23.	94	94	94	94	94	95	95	94	94	94	94	94
24.	93	86	85	78	79	77	78	78	83	88	91	91
25.	58	59	74	62	65	66	69	76	79	83	83	88
26.	60	53	51	52	49	50	50	57	66	73	78	84
27.	54	54	54	51	53	53	58	61	73	78	76	78
28.	59	61	63	64	61	55	62	73	81	88	77	70
29.	36	35	36	72	86	88	91	91	90	86	87	87
30.	72	70	71	71	75	77	89	89	92	95	95	95
M	62.1	62.4	64.6	65.7	67.6	69.0	74.1	77.4	81.5	84.1	84.4	84.3

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1932.

in % Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	93	92	92	92	92	90	90	88	83	83	80	77
2.	90	90	86	88	90	94	70	67	64	60	60	61
3.	90	90	90	90	84	80	73	82	87	84	77	66
4.	84	84	84	87	88	87	79	76	66	63	64	62
5.	72	73	73	68	66	62	53	49	48	46	46	44
6.	87	87	89	91	91	86	74	70	71	68	68	66
7.	86	86	85	86	87	81	80	73	65	59	57	63
8.	76	76	81	84	85	80	68	68	59	68	81	79
9.	78	75	77	76	73	79	76	73	64	55	56	60
10.	67	67	71	80	81	80	75	68	65	61	57	63
11.	89	92	92	93	88	77	67	65	57	60	62	65
12.	91	91	91	91	91	90	87	75	72	76	62	64
13.	88	88	88	87	87	75	63	55	44	43	52	51
14.	92	92	92	92	92	91	81	75	80	76	76	83
15.	93	93	93	93	93	93	86	82	79	80	80	84
16.	93	93	93	93	90	90	85	81	82	78	78	72
17.	91	91	91	91	91	90	85	81	79	72	64	65
18.	92	92	92	90	88	84	86	83	83	74	63	66
19.	78	78	78	80	79	80	80	83	83	82	83	78
20.	80	80	80	81	82	83	76	73	60	62	77	75
21.	87	88	87	89	89	83	78	71	63	55	60	58
22.	90	90	90	90	90	89	74	72	68	61	62	66
23.	90	90	90	90	90	90	78	74	69	65	59	58
24.	90	90	90	90	91	91	78	73	72	72	62	62
25.	88	88	89	89	87	69	64	60	61	54	57	64
26.	88	89	89	89	88	84	88	90	88	70	58	54
27.	84	78	84	82	84	81	72	72	66	72	62	62
28.	88	88	88	88	92	87	76	73	70	58	54	55
29.	85	86	89	90	91	81	68	70	54	51	44	43
30.	83	85	78	82	88	85	83	87	81	79	73	72
31.	87	88	88	89	90	87	76	70	63	58	58	56
M	85.8	86.1	86.4	87.1	87.0	83.8	76.4	73.5	69.2	66.0	64.2	64.3

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1932.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	76	77	75	75	73	76	80	82	84	86	87	89
2.	57	55	55	70	79	77	78	82	86	82	87	89
3.	71	73	57	58	63	66	75	77	82	81	82	83
4.	67	68	68	58	70	70	64	72	74	73	73	73
5.	48	49	48	51	50	56	64	75	82	82	84	88
6.	69	65	64	49	49	53	57	65	67	70	79	83
7.	72	61	58	61	61	62	67	69	73	75	75	75
8.	81	81	83	87	88	87	87	83	80	80	86	84
9.	70	60	58	55	54	62	65	63	64	67	67	69
10.	55	53	56	63	64	64	65	67	74	79	83	85
11.	71	67	67	69	73	76	80	82	90	90	90	92
12.	57	58	58	60	63	65	67	79	83	83	85	86
13.	51	54	64	66	64	75	72	92	92	92	88	90
14.	82	72	85	89	87	91	88	93	93	93	93	93
15.	80	80	83	83	85	88	91	92	92	92	92	92
16.	64	67	66	64	64	73	78	88	92	92	92	92
17.	64	71	70	78	76	66	90	89	89	86	91	92
18.	69	68	73	72	70	75	73	79	81	82	79	78
19.	83	89	84	77	73	69	67	67	73	78	80	80
20.	66	46	58	59	67	63	67	73	83	84	85	86
21.	61	70	65	72	72	73	76	84	88	89	89	90
22.	64	67	64	64	71	77	84	89	90	90	90	90
23.	57	52	57	62	72	76	79	82	84	84	85	89
24.	62	57	60	58	61	65	76	77	78	80	82	83
25.	65	67	69	74	78	79	77	86	86	87	88	88
26.	62	64	62	61	59	65	77	80	81	81	81	81
27.	64	61	61	60	60	64	72	77	79	82	85	86
28.	51	47	69	69	67	67	67	70	75	79	80	84
29.	48	63	66	66	62	62	71	80	82	81	78	83
30.	65	90	83	79	91	90	85	87	87	86	82	86
31.	53	51	47	61	65	70	72	75	74	72	75	81
M	64.7	64.6	65.6	66.8	68.7	71.0	74.5	79.2	81.9	82.5	83.6	85.2

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1932.

in %　　　　　　　　　　Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	87	88	88	88	88	86	79	68	61	67	66	58
2.	90	91	90	88	88	84	84	83	80	75	64	64
3.	94	94	94	94	94	93	92	89	70	75	80	78
4.	97	97	97	97	96	96	95	92	88	89	87	77
5.	85	85	91	92	82	78	74	73	68	64	63	63
6.	90	91	91	91	91	90	83	75	60	61	57	65
7.	86	86	87	88	89	85	75	66	60	61	61	65
8.	95	95	94	93	94	94	91	[illegible]	73	66	62	59
9.	94	95	95	89	88	86	87	71	64	61	56	58
10.	88	88	88	88	88	89	91	75	83	78	66	61
11.	83	85	88	89	89	89	83	76	70	64	69	69
12.	86	89	90	92	93	94	87	78	65	72	68	69
13.	89	77	76	76	72	65	64	52	43	45	44	45
14.	87	88	88	88	88	79	58	57	48	42	36	36
15.	90	90	86	81	81	78	61	57	60	56	50	40
16.	79	79	76	75	78	79	71	68	63	60	55	44
17.	89	89	90	91	91	90	81	76	75	67	58	54
18.	85	85	85	90	91	89	77	76	76	71	60	60
19.	90	90	90	88	87	81	73	62	58	53	52	50
20.	87	86	86	86	86	82	82	77	85	71	62	59
21.	90	90	90	90	64	60	53	51	53	50	46	45
22.	81	85	87	88	88	88	85	78	69	65	65	70
23.	96	95	95	94	92	91	82	80	81	76	63	69
24.	74	59	59	76	82	81	77	67	55	51	49	50
25.	89	89	90	90	90	90	83	80	73	74	67	66
26.	89	90	92	92	92	90	85	76	73	63	60	62
27.	89	89	92	92	92	87	78	69	59	58	54	47
28.	70	68	66	83	81	82	80	80	79	72	71	69
29.	89	90	90	90	90	90	83	74	66	61	67	68
30.	78	80	82	90	83	78	72	66	62	62	61	61
31.	87	88	90	90	92	95	75	69	68	68	67	65
M	87.2	86.8	87.2	88.4	87.1	85.1	78.7	72.3	67.4	64.4	60.9	59.5

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1932.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	23^h
1.	53	47	47	47	49	78	84	85	80	90	92	91
2.	59	54	53	48	51	55	60	86	86	87	87	92
3.	79	80	81	85	85	89	97	98	98	93	97	97
4.	69	57	57	56	62	60	65	73	82	82	82	85
5.	62	61	73	73	72	72	80	85	89	89	89	89
6.	57	62	56	55	61	63	77	82	88	88	88	86
7.	70	69	65	71	72	74	78	83	89	94	95	9[illegible]
8.	68	91	93	89	87	92	93	93	93	92	92	92
9.	65	66	68	69	69	72	80	84	86	88	88	88
10.	61	57	61	64	70	74	73	80	81	81	81	81
11.	66	60	60	61	62	63	70	78	83	86	86	85
12.	62	60	57	56	54	62	74	84	85	86	88	89
13.	46	46	47	49	52	59	65	75	79	83	84	86
14.	35	34	33	49	60	62	68	77	82	83	85	86
15.	38	33	33	36	49	57	72	76	75	80	80	79
16.	39	39	78	79	74	74	75	76	83	89	88	88
17.	52	51	53	58	61	65	71	77	80	81	81	83
18.	71	70	64	64	68	68	72	78	83	84	85	88
19.	48	46	43	43	46	55	66	73	81	84	86	87
20.	49	47	47	47	50	54	68	74	83	89	90	90
21.	38	36	35	71	83	90	91	86	77	81	83	78
22.	70	70	81	91	93	94	96	96	96	96	96	96
23.	86	86	86	85	91	91	88	77	73	85	80	76
24.	45	43	47	48	52	58	73	75	81	81	82	87
25.	66	65	66	67	68	70	71	74	80	82	86	88
26.	57	67	66	58	63	65	72	78	82	85	86	88
27.	42	37	36	34	34	46	54	56	60	70	67	61
28.	63	62	61	59	61	64	74	77	84	89	89	89
29.	74	77	78	84	87	88	87	83	83	80	80	80
30.	59	62	59	58	58	63	70	73	82	84	85	86
31.	50	63	71	70	80	84	85	85	87	93	93	93
M	58.0	58.0	59.8	62.1	65.3	69.7	75.9	80.2	82.9	85.6	86.2	86.4

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1932.

in %   Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	94	94	95	95	95	95	95	95	92	89	82	73
2.	91	92	92	92	92	92	87	79	74	60	61	60
3.	90	90	91	91	91	90	90	90	89	82	79	76
4.	89	89	89	82	82	84	86	89	87	84	70	70
5.	75	77	79	80	83	84	76	70	68	62	52	51
6.	82	82	83	85	85	84	78	75	70	62	59	57
7.	87	87	87	87	86	85	83	76	67	60	58	55
8.	73	84	90	90	91	93	89	80	72	72	70	67
9.	94	94	94	94	94	93	93	88	85	82	78	70
10.	93	93	93	93	92	92	79	77	67	59	53	51
11.	87	88	88	87	85	85	70	71	71	64	58	59
12.	67	79	85	84	82	82	81	77	75	80	78	68
13.	87	88	86	86	87	86	80	75	67	62	67	57
14.	76	76	83	83	83	78	73	78	78	71	70	65
15.	87	90	90	90	90	90	83	75	60	57	48	43
16.	73	72	72	72	72	72	81	82	82	78	86	89
17.	92	91	87	87	87	87	87	88	86	81	80	75
18.	96	96	96	96	96	97	97	93	91	80	70	62
19.	94	94	94	94	95	95	91	90	87	86	82	77
20.	87	83	87	93	94	80	82	78	70	68	64	82
21.	77	79	81	81	82	82	78	78	72	70	75	72
22.	77	77	77	76	76	77	74	66	54	57	56	52
23.	90	91	95	95	95	91	86	85	76	70	68	67
24.	85	89	92	92	94	95	96	96	90	86	91	91
25.	95	95	95	95	96	96	96	95	95	96	95	96
26.	88	88	86	81	81	81	78	76	70	78	73	69
27.	88	88	90	92	92	92	90	81	67	59	56	67
28.	89	89	90	92	93	94	94	87	72	63	65	62
29.	88	89	89	90	90	91	85	78	68	69	61	60
30.	84	90	92	96	96	96	95	78	76	63	58	59
M	85.8	87.1	88.3	88.4	88.6	88.0	85.3	81.5	75.9	71.7	68.8	66.7

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1932.

in %

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	71	73	72	76	75	79	85	87	87	91	92	92
2.	58	60	63	67	70	80	85	84	71	82	86	87
3.	82	84	85	84	85	85	91	94	92	92	92	92
4.	70	69	64	56	58	58	65	65	69	59	72	73
5.	60	62	61	63	56	63	70	74	76	76	75	76
6.	51	58	58	52	56	65	76	80	80	82	85	87
7.	51	50	48	48	51	60	65	65	68	68	70	65
8.	67	77	86	87	89	91	93	93	94	94	94	94
9.	72	67	74	84	90	92	95	93	91	91	93	93
10.	44	41	38	37	46	56	58	60	74	76	77	88
11.	62	64	68	89	86	86	94	95	96	92	79	67
12.	65	54	60	75	81	78	79	78	83	84	86	87
13.	51	49	54	50	59	69	73	73	76	76	75	75
14.	72	71	67	67	68	72	74	78	79	79	79	82
15.	37	39	40	43	47	64	71	75	84	82	81	75
16.	90	90	90	90	90	92	92	92	92	92	92	92
17.	64	63	74	85	87	94	96	97	97	97	97	97
18.	63	59	66	72	81	91	92	95	92	94	95	95
19.	75	71	69	70	82	85	90	91	88	88	88	89
20.	70	67	58	58	60	65	70	73	74	74	75	75
21.	66	73	72	70	69	76	77	82	83	85	78	74
22.	70	61	73	71	72	80	86	86	85	86	89	88
23.	65	73	82	79	79	80	82	87	86	81	81	81
24.	92	92	93	85	85	87	89	93	94	95	95	95
25.	97	94	91	90	82	82	83	84	87	91	90	89
26.	65	66	64	60	63	75	82	85	83	83	86	88
27.	74	75	84	84	82	83	90	92	93	93	92	91
28.	64	64	69	71	74	75	83	87	88	87	87	87
29.	58	58	61	62	66	78	81	85	86	86	86	84
30.	54	50	54	62	72	78	77	73	77	79	74	76
M	66.1	65.8	67.9	69.6	72.0	77.3	81.5	83.2	84.2	84.8	84.7	84.5

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1932.

in %

D	Vormittag 1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	87	84	83	82	81	81	82	75	67	65	56	50
2.	85	85	80	77	72	71	86	89	78	65	56	54
3.	76	77	78	80	83	84	84	81	78	77	75	75
4.	86	87	89	89	91	91	88	80	68	63	58	54
5.	88	88	87	86	86	87	86	88	89	85	79	84
6.	84	85	87	87	88	90	90	76	68	66	55	51
7.	97	97	97	97	94	93	93	80	66	61	58	52
8.	88	89	90	91	90	89	89	88	85	80	68	62
9.	95	94	94	92	93	93	94	96	96	95	94	92
10.	95	95	95	95	95	95	95	96	96	96	95	94
11.	89	91	96	96	95	93	91	89	91	84	77	79
12.	94	95	95	96	96	96	96	96	95	90	85	77
13.	89	90	89	89	90	91	91	85	84	82	85	78
14.	87	87	87	88	91	92	92	93	93	84	72	61
15.	86	82	80	81	85	86	87	87	83	82	75	71
16.	83	84	86	88	90	90	92	92	90	83	80	78
17.	89	90	93	94	94	93	93	91	95	94	92	85
18.	86	85	83	83	83	82	80	75	71	70	69	65
19.	93	89	90	91	89	87	89	88	88	90	88	90
20.	86	86	86	88	86	82	84	83	84	89	91	92
21.	90	90	89	90	88	87	87	87	88	89	89	85
22.	93	92	90	91	92	93	94	95	90	83	93	85
23.	91	90	84	83	84	83	82	79	80	80	76	75
24.	93	93	92	91	90	90	91	90	76	78	82	80
25.	83	83	82	80	86	89	89	90	76	66	57	56
26.	89	89	89	89	88	88	89	87	88	86	79	76
27.	88	87	83	86	87	82	82	78	77	75	84	83
28.	92	92	92	93	95	94	94	94	94	93	94	95
29.	88	88	91	92	92	92	91	93	94	93	87	89
30.	88	88	88	88	88	89	89	90	90	90	81	79
31.	90	93	94	94	93	93	92	97	96	95	94	90
M	88.6	88.5	88.4	88.6	88.9	88.6	89.1	87.4	84.3	81.6	78.2	75.4

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1932.

in %

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	46	47	49	53	58	65	69	69	68	67	69	80
2.	62	65	65	80	83	80	76	75	76	75	75	75
3.	68	72	77	83	94	95	90	90	86	86	91	85
4.	47	46	46	48	57	70	72	83	84	84	89	86
5.	78	80	71	62	67	72	75	77	79	82	83	83
6.	51	49	52	61	66	79	85	87	93	96	98	97
7.	50	45	48	53	60	64	67	68	71	77	82	85
8.	61	61	66	66	69	83	81	89	95	95	95	95
9.	92	91	91	91	92	93	94	95	95	95	95	95
10.	91	89	80	82	80	89	93	92	89	90	90	90
11.	79	78	80	82	87	93	93	94	94	94	94	94
12.	71	64	65	70	72	80	84	85	87	88	88	89
13.	79	73	77	80	93	95	95	95	95	95	94	89
14.	49	48	51	61	74	82	84	89	89	88	88	89
15.	66	65	67	69	73	73	79	79	79	79	80	83
16.	76	73	68	70	74	79	82	79	82	82	85	88
17.	75	68	72	74	78	87	87	87	89	87	89	88
18.	61	66	72	76	81	85	93	96	97	89	91	93
19.	81	75	74	73	72	75	77	79	77	83	83	83
20.	90	90	89	83	84	91	88	95	97	97	95	92
21.	85	88	87	86	87	88	89	91	94	95	95	94
22.	89	90	95	95	94	93	92	92	92	92	91	91
23.	73	77	79	83	88	89	88	86	87	87	88	93
24.	69	68	58	60	62	64	69	68	76	77	81	86
25.	52	53	60	59	68	79	83	80	80	84	86	86
26.	80	85	80	92	94	96	95	94	94	94	93	88
27.	72	72	75	76	76	77	78	83	91	92	92	92
28.	93	93	94	94	92	88	79	81	82	82	85	86
29.	83	82	87	89	88	88	88	87	88	88	88	88
30.	75	73	71	74	80	83	83	84	84	84	86	86
31.	89	88	85	85	85	85	86	88	89	89	89	90
M	72.0	71.4	72.0	74.5	78.3	82.6	83.7	85.1	86.1	86.8	88.0	88.4

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1932.

in %

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	94	94	94	93	91	89	88	89	83	88	84	71
2.	81	81	83	82	83	82	82	78	72	65	63	56
3.	84	86	89	93	95	96	96	95	91	92	92	92
4.	89	89	98	94	89	88	84	84	84	83	79	79
5.	90	90	90	91	92	92	92	92	84	76	72	73
6.	79	84	90	97	95	98	98	95	96	95	96	99
7.	95	94	95	97	98	98	95	94	85	81	81	79
8.	78	81	88	90	94	95	97	97	96	93	93	90
9.	84	85	85	86	90	93	93	93	94	95	95	95
10.	96	97	100	100	99	98	98	97	97	96	96	96
11.	96	96	96	96	97	97	97	97	98	98	95	95
12.	83	78	71	70	70	75	76	73	80	76	72	72
13.	82	80	75	73	70	70	69	68	68	57	67	56
14.	92	94	97	97	97	98	98	96	95	87	80	70
15.	93	92	92	92	92	93	93	94	85	79	72	69
16.	85	84	84	85	85	84	87	86	81	73	78	77
17.	90	91	92	92	88	88	85	85	83	76	72	57
18.	91	81	72	78	75	64	61	61	81	100	86	75
19.	83	86	84	83	83	82	82	81	76	74	66	64
20.	71	71	73	73	74	75	77	77	77	74	73	73
21.	84	84	85	86	86	88	87	90	86	79	78	83
22.	93	93	93	93	93	93	93	93	91	89	81	86
23.	98	97	97	97	95	96	97	92	92	89	83	79
24.	87	86	86	86	87	88	94	91	89	83	79	70
25.	78	78	75	75	76	82	82	81	79	81	88	83
26.	84	83	84	84	85	85	85	85	82	79	73	71
27.	99	99	97	96	96	95	93	92	91	89	85	88
28.	89	84	80	80	79	79	88	95	89	86	74	72
29.	84	86	87	89	93	90	86	83	77	72	71	70
30.	73	73	78	82	88	90	92	96	97	91	89	86
M	86.8	86.6	87.0	87.7	87.8	88.0	88.2	87.9	86.0	83.7	80.5	78.2

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1932.

in %

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	68	75	72	76	84	88	88	90	91	91	87	89
2.	50	53	55	62	72	72	70	75	77	78	80	85
3.	88	83	81	80	81	81	82	83	83	84	87	88
4.	79	77	77	76	84	92	97	93	93	93	93	91
5.	71	70	76	84	89	89	87	77	77	82	83	81
6.	100	100	96	96	95	97	98	94	97	95	93	96
7.	78	83	86	92	96	81	96	97	95	95	88	81
8.	88	85	82	81	81	82	86	86	85	83	83	84
9.	95	96	96	96	96	95	95	94	92	93	95	95
10.	94	94	94	93	92	92	94	94	94	95	95	95
11.	94	93	92	92	87	81	82	85	88	82	82	82
12.	69	71	77	77	76	79	76	80	82	85	90	90
13.	66	67	66	66	68	70	73	76	81	85	87	91
14.	63	63	68	72	76	81	84	89	91	91	93	93
15.	76	85	85	87	92	94	96	96	93	85	84	84
16.	75	70	70	67	66	84	86	86	87	90	92	91
17.	55	64	68	66	67	85	88	87	86	85	88	89
18.	70	65	63	65	59	62	68	67	75	78	80	82
19.	59	60	59	61	63	66	67	67	66	66	67	69
20.	72	73	74	75	78	81	82	81	83	83	85	89
21.	83	83	84	85	86	90	89	89	89	94	95	93
22.	87	87	93	96	96	97	99	100	100	96	96	98
23.	78	75	76	80	89	90	90	90	92	93	91	89
24.	80	80	81	78	77	79	82	83	85	82	81	79
25.	79	83	84	84	86	83	87	89	90	89	87	83
26.	66	71	79	84	88	86	84	85	92	99	100	100
27.	91	90	90	90	91	90	88	83	82	83	84	84
28.	75	77	79	79	80	80	79	77	76	78	76	80
29.	69	69	69	73	74	74	73	72	72	72	72	73
30.	86	90	91	93	95	96	97	98	98	98	97	97
M	77.1	77.8	78.8	80.2	82.1	83.9	85.4	85.4	86.4	86.8	87.0	87.5

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1932.

in %

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	99	99	96	95	92	90	89	90	88	84	83	76
2.	98	97	97	97	97	97	97	97	97	97	95	91
3.	97	97	97	97	96	96	93	89	89	88	88	89
4.	88	88	90	91	90	89	89	91	92	87	88	88
5.	94	92	87	87	86	89	90	86	87	87	84	83
6.	86	84	85	86	89	90	90	84	82	82	82	82
7.	97	98	97	97	94	96	93	92	93	90	94	92
8.	73	71	73	74	74	69	66	68	62	72	67	67
9.	87	90	90	90	88	87	89	89	87	83	78	70
10.	98	97	96	96	94	94	94	93	93	93	84	77
11.	86	87	90	90	90	91	90	87	89	88	86	86
12.	84	84	84	84	85	86	88	90	89	86	86	85
13.	98	98	98	98	98	97	96	86	81	78	78	78
14.	88	88	89	90	90	90	90	91	91	88	84	82
15.	91	86	85	91	93	93	93	91	90	87	70	71
16.	97	97	95	94	93	94	93	92	94	93	92	92
17.	93	87	86	87	87	87	80	70	69	71	71	71
18.	83	79	65	56	62	65	62	66	65	65	61	61
19.	84	84	86	79	84	77	69	73	69	66	59	58
20.	82	77	80	77	74	72	72	69	79	77	71	72
21.	92	90	94	93	91	90	90	91	83	81	82	80
22.	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98	98
23.	89	85	85	85	85	90	95	96	96	96	95	91
24.	86	86	86	86	86	86	86	86	88	90	86	85
25.	98	98	95	95	95	96	97	97	95	95	96	100
26.	84	84	85	86	86	86	86	85	86	85	84	82
27.	81	82	81	78	89	94	94	94	89	87	80	73
28.	79	78	79	81	79	76	82	88	85	80	73	73
29.	77	77	78	78	79	80	80	80	80	80	78	76
30.	91	92	92	93	93	93	91	94	92	91	90	88
31.	92	94	95	96	96	97	97	97	97	100	100	90
M	89.4	88.5	88.2	87.9	88.2	88.2	87.7	87.6	86.3	85.3	82.7	80.9

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1932.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	76	78	82	88	88	90	90	93	97	99	100	99
2.	92	92	93	95	95	94	94	96	96	96	96	95
3.	89	87	85	83	83	84	89	91	91	90	89	89
4.	87	88	88	89	91	92	91	92	94	95	95	95
5.	79	79	79	84	87	86	86	86	86	88	92	91
6.	83	84	89	92	91	91	92	93	93	94	96	96
7.	96	95	97	91	85	78	74	73	75	85	71	73
8.	76	74	71	90	89	80	69	71	69	69	71	82
9.	66	68	79	88	92	92	94	95	95	96	96	98
10.	77	77	77	78	79	79	81	82	82	82	82	83
11.	85	84	83	83	84	84	84	84	84	86	86	85
12.	85	85	85	87	87	88	90	90	90	91	94	97
13.	77	77	78	80	82	83	85	85	85	85	86	88
14.	79	79	81	84	85	88	88	87	86	85	86	90
15.	75	75	84	89	89	85	86	92	93	95	96	96
16.	89	87	85	83	83	83	83	83	84	87	90	94
17.	71	71	73	71	61	64	72	73	75	80	85	86
18.	60	61	63	68	73	74	74	77	77	85	85	84
19.	64	67	69	74	83	90	89	78	84	86	87	92
20.	72	77	79	81	80	85	90	88	89	90	93	94
21.	77	81	92	95	97	99	100	100	100	99	99	99
22.	96	96	96	97	97	96	93	91	89	92	91	91
23.	92	89	87	86	86	87	87	87	87	87	87	86
24.	85	90	91	96	97	98	98	98	98	98	98	98
25.	99	93	91	91	91	92	97	96	96	95	92	90
26.	81	79	78	77	76	76	76	75	77	78	79	80
27.	71	75	87	90	96	96	94	91	89	88	89	87
28.	73	70	72	73	73	73	73	73	73	74	74	76
29.	76	76	78	80	81	83	85	86	83	89	88	88
30.	91	91	87	84	83	80	79	80	80	80	80	87
31.	88	91	93	92	91	93	93	93	93	95	98	99
M	80.9	81.2	83.0	85.1	85.6	85.9	86.0	86.4	86.9	88.4	88.7	90.0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SW 3.8	SW 3.5	SW 4.3	SW 3.8	SW 5.3	SW 4.4	SW 5.0	SW 3.6	SW 4.1	SW 4.3	SW 4.3	SW 4.5
2.	SSW 4.6	SSW 4.6	SSW 5.3	S 4.6	S 5.7	SSO 6.8	SSO 7.9	SSO 6.6	S 7.1	S 7.2	SSW 7.9	SSW 6.1
3.	W 4.0	WNW 3.3	NW 3.3	NW 3.0	NW 2.4	NW 2.6	NW 3.1	W 3.5	WSW 2.7	W 4.1	WNW 4.8	NW 5.8
4.	WSW 3.1	WSW 3.1	WSW 2.8	WSW 2.6	W 2.7	W 3.4	W 4.1	W 3.9	WNW 3.9	WNW 3.4	WNW 3.9	NW 5.3
5.	S 3.8	S 4.3	SSO 5.2	SSO 5.0	SSO 6.0	SSO 6.2	SSO 6.8	SSO 7.4	S 6.7	S 5.8	SSO 4.8	SSW 6.7
6.	SW 6.1	SSW 6.8	SSW 6.4	SW 7.2	SSW 7.6	SSW 6.3	SSW 4.8	SSW 4.8	SSW 6.4	SSW 5.2	SSW 4.8	SSW 5.6
7.	SSW 7.4	SSO 7.5	SSW 7.5	SSW 7.0	SSW 8.0	SSW 9.6	SSW10.0	SSW 9.9	SSW 9.9	SSW11.0	SW10.0	SW10.7
8.	SW 8.0	SSW 8.0	SSW 8.5	SSW 8.1	SW 8.1	SSW 7.8	SSW 5.8	SSW 5.3	SSW 4.0	SSW 5.3	SSW 6.2	SSW 5.0
9.	SSW 4.5	SW 3.3	SW 4.0	SW 3.8	SW 3.5	SW 2.8	SW 3.6	SW 4.0	SW 4.3	WSW 5.2	WSW 5.0	WSW 5.0
10.	WSW 2.7	W 2.7	W 1.9	WSW 1.9	SW 2.7	SW 2.8	SW 2.6	SW 2.0	SW 1.4	SW 1.2	SSO 1.9	SSO 3.0
11.	SO 5.3	SO 6.1	SO 5.8	SSO 6.2	SSO 6.1	SO 6.2	SO 7.1	SO 6.8	SO 7.9	SO 8.2	SSO 8.6	SSO 8.2
12.	SO 4.8	SSO 4.8	SO 4.3	SO 4.5	SSO 4.6	SSO 3.6	SSO 3.5	SSO 3.8	SSO 4.4	SSO 5.2	SSO 4.8	SSO 5.7
13.	S 2.5	SSO 2.0	SO 2.5	SSO 2.2	SSO 1.4	SW 3.1	SW 2.2	SSO 1.2	SW 1.7	SSW 1.6	SSO 2.5	S 2.7
14.	SSO 5.3	SSO 4.8	SSO 4.5	SSO 3.0	SSO 2.6	S 1.9	S 1.6	S 1.8	S 2.5	SSW 2.6	SSW 2.2	SSW 3.5
15.	SW 3.3	SW 1.3	SSW 1.7	SSW 1.8	S 2.4	SSW 3.1	S 3.1	S 2.7	SSO 4.1	SSO 4.3	SSO 3.5	SSO 3.5
16.	SSW 6.6	SSW 5.7	SSW 4.8	SSW 5.3	SW 5.5	SW 4.4	SW 4.4	SW 4.6	SW 4.6	SW 4.6	SSW 5.5	SSW 3.3
17.	S 3.8	S 4.4	S 4.0	S 4.5	S 5.9	S 3.9	S 3.5	S 3.8	SSO 3.9	SSO 4.4	SSO 4.6	SSO 4.6
18.	SW 4.3	SSW 2.2	SSW 1.6	S 1.3	SSW 1.0	SW 1.3	SW 1.3	WNW 1.0	OSO 2.0	SW 2.6	W 1.3	W 3.1
19.	SSW 3.1	SSW 3.0	SSW 2.7	SSW 2.7	SSW 3.4	SSW 3.4	SSO 3.5	SSO 3.8	SSO 4.0	SSO 3.3	SSO 2.4	S 1.9
20.	S 3.1	S 3.1	S 3.0	SSO 3.3	S 4.0	S 4.1	SSW 3.4	SSW 3.3	S 3.1	SSW 2.7	SSW 2.6	SSW 3.1
21.	SW 1.0	SW 1.0	S 1.3	SSW 1.9	N 1.3	SSO 2.2	SSO 3.3	SSO 2.6	SSO 2.8	SSO 3.6	SSO 3.5	SSO 3.6
22.	S 3.3	S 2.4	S 2.2	S 2.6	S 2.2	SW 2.0	SSW 2.4	SW 2.2	SSW 1.9	SSW 1.8	SW 2.6	W 3.3
23.	SW 3.0	WSW 3.0	SW 2.8	SW 3.1	SW 3.3	SW 3.4	WSW 3.1	SW 2.8	SW 3.8	SW 3.9	SW 3.6	SW 3.8
24.	W 3.9	W 2.2	W 4.0	W 4.6	WNW 4.5	WNW 2.4	W 3.3	WNW 3.5	WNW 3.8	W 3.5	W 3.6	W 3.9
25.	SW 2.5	SSW 2.5	SSW 2.2	SSW 2.4	SSW 2.5	S 3.1	SSO 3.1	SSO 2.6	SSW 2.8	SSW 2.5	SSW 3.5	SSW 3.6
26.	WSW 3.4	W 4.3	WSW 3.6	WSW 5.2	WSW 6.6	WSW 6.2	W 6.7	W 4.9	W 8.2	W 7.9	W 7.9	W 7.9
27.	W 8.1	W11.9	W11.6	W 9.8	W 9.1	W 9.0	W 9.4	W 9.8	W11.5	W10.0	W 8.9	W 8.8
28.	W10.1	W 9.6	W 9.6	WSW11.5	WSW12.7	WSW12.9	WSW12.5	W13.3	WSW12.6	WSW13.4	WSW12.0	WSW12.0
29.	W 5.6	WSW 4.6	SW 3.6	WSW 3.1	SW 2.8	SW 2.2	S 1.7	OSO 1.2	OSO 1.9	W 1.7	SW 4.0	WSW 4.8
30.	SW 7.4	WSW 9.2	WSW 8.9	WSW 8.6	WSW 9.8	W10.7	W10.0	W10.4	W10.0	W 9.9	W10.1	W11.7
31.	W 8.1	W 8.2	WNW 6.4	WNW 5.0	WNW 5.2	NW 5.6	WNW 4.4	NW 5.3	NW 4.5	NW 5.0	NNW 6.1	NW 5.8
M	4.7	4.6	4.5	4.5	4.7	4.8	4.7	4.6	4.9	5.0	5.1	5.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1932.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	SW 4.1	SW 4.4	SW 3.9	SSW 3.1	SW 2.8	SW 3.6	SSW 3.8	SSW 2.4	S 2.0	S 2.0	SSW 2.4	S 3.4	3.7
2.	SSW 6.1	SSW 5.3	SSW 4.8	SSW 5.2	SSW 5.2	SSW 6.7	SW 7.5	SW 6.7	WSW 5.5	WSW 4.5	WSW 5.5	W 4.8	5.9
3.	NNW 6.4	NW 6.3	NW 5.3	NW 4.0	WNW 3.1	W 3.1	W 4.1	W 3.8	W 3.4	W 3.4	SW 2.7	SW 2.4	3.8
4.	NW 6.4	NNW 6.0	NNW 5.0	NW 3.5	WNW 2.5	W 2.5	W 1.7	WSW 2.5	SW 2.6	SW 1.8	SSW 1.9	S 2.6	3.4
5.	SSW 7.0	SSW 8.0	SSW 6.6	SW 6.3	SW 6.1	SW 7.8	SW 7.9	SW 7.4	SW 6.7	SW 5.6	SW 5.0	SW 5.3	6.2
6.	SSW 5.7	SSW 5.5	SSW 5.7	S 5.0	S 5.6	SSW 5.2	SSW 5.2	SSW 6.1	SSW 5.7	SSW 6.3	SSW 6.7	SSW 7.4	6.0
7.	SW10.0	SW 9.1	SW 8.5	SW 7.0	SW 8.4	SW 8.6	SW 8.2	SW 8.8	SW 8.2	SW 8.8	SW 9.1	SW 8.4	8.8
8.	SSW 3.4	SSW 3.9	S 2.4	S 2.8	S 3.0	S 3.1	S 2.5	SSO 2.7	S 2.2	S 2.0	SSW 3.5	SSW 5.8	4.9
9.	WSW 5.7	WSW 4.6	W 3.9	W 2.6	WSW 3.3	W 4.5	W 4.8	W 3.9	WNW 2.4	W 2.7	W 2.8	W 2.8	3.9
10.	SSO 3.4	SO 3.8	SO 3.5	SSO 4.4	SSO 5.5	SSO 4.3	SSO 5.2	SSO 5.7	SSO 5.8	SSO 6.2	SSO 6.4	SSO 6.3	3.6
11.	SSO 8.2	SO 8.9	SO 7.5	SSO 7.0	SSO 7.6	SSO 6.4	SO 6.6	SSO 6.6	SSO 6.1	SSO 5.6	SSO 5.5	SSO 5.6	6.8
12.	SSO 5.0	SSO 4.0	SO 4.6	SO 3.9	SO 3.0	SO 2.4	SO 2.7	SSO 3.4	SSO 2.8	SSO 3.3	SSO 2.8	SSW 2.6	3.9
13.	SSO 3.3	SSO 4.1	SSO 3.5	S 3.5	S 3.4	SSO 4.8	SSO 5.5	SSO 5.6	SSO 6.2	SSO 5.4	SSO 5.8	SSO 6.3	3.5
14.	SW 5.2	SW 5.2	SW 5.6	SW 6.1	SW 5.3	WSW 5.8	WSW 5.0	WSW 5.6	WSW 4.5	WSW 3.5	WSW 2.8	SW 3.8	4.0
15.	SO 4.5	SO 5.7	SO 4.5	SO 4.9	SSO 4.9	SSO 5.3	SSO 5.1	SSO 5.0	SSW 5.7	SSW 5.0	SSW 7.5	SSW 7.5	4.3
16.	SSW 3.4	SSW 3.5	SSW 2.5	SSO 2.7	SSO 3.1	SSW 3.4	SSO 2.7	S 3.5	S 3.6	SSW 4.0	SSW 4.5	S 3.8	4.2
17.	SSO 4.9	S 4.8	S 5.0	SSO 3.8	SSO 3.9	SSO 3.8	SSW 4.6	SSW 3.9	SSW 4.3	SSW 3.5	SSW 3.5	SSW 1.7	4.0
18.	W 2.8	W 2.5	SW 2.2	SSW 2.5	SSW 2.5	SSW 3.0	SSW 3.3	SSW 3.6	SSW 3.4	SSW 3.4	SSW 3.5	SSW 3.4	2.5
19.	SSW 3.4	SSW 3.4	SSW 2.8	S 2.4	S 2.6	S 2.7	S 3.0	SSO 3.1	SSO 3.8	SSO 3.8	SSO 3.8	SSO 3.8	3.1
20.	SSW 3.1	SSW 3.1	SSW 2.6	SSW 2.2	SSW 2.0	SSW 1.4	SSW 1.3	SSW 1.4	SSW 1.3	WSW 1.0	SW 1.0	SW 1.2	2.5
21.	SSO 3.9	S 3.6	S 3.3	SSO 2.7	SSO 2.2	SSO 3.5	S 3.3	SSO 4.0	S 3.6	SSO 2.7	SSW 2.8	S 3.5	2.8
22.	WNW 3.0	W 3.3	W 2.8	W 1.7	SW 2.0	SW 2.5	SW 3.1	SW 3.5	SW 4.1	SW 3.6	SW 2.7	WSW 3.6	2.7
23.	SW 4.6	SW 4.0	W 3.6	W 3.1	W 3.9	W 3.0	W 4.1	WNW 4.5	WNW 4.7	W 5.3	W 4.6	W 4.1	3.7
24.	WNW 3.0	SW 1.8	SW 1.9	SW 1.8	SW 2.0	SW 3.3	SW 3.4	SW 2.2	SW 1.7	WSW 1.9	SW 2.4	SW 2.5	3.0
25.	SSW 4.0	SSW 2.8	SSW 3.0	S 2.8	SSW 1.9	SSW 2.8	SW 3.3	SW 2.6	WSW 3.0	W 4.1	WSW 4.3	WSW 3.8	3.0
26.	W 7.6	W 7.9	W 8.2	W 7.1	W 7.8	W 7.1	W 6.8	W 6.3	W 5.5	WSW 6.3	WSW 6.0	WSW 5.3	6.4
27.	W 9.9	WNW 8.4	W11.6	W15.8	W13.9	W13.5	W13.5	WSW12.3	W11.3	W10.1	W 8.9	W 8.4	10.6
28.	WSW12.1	W11.4	WSW 6.7	W 7.1	NW 3.5	W 4.9	W 5.3	W 7.4	WSW 8.8	WSW10.8	WSW10.8	W 6.4	9.9
29.	W 7.2	WSW 5.8	W 5.0	W 4.3	WSW 6.3	W10.2	W11.6	WSW10.8	WSW 9.0	SW 6.7	SW 7.6	SW 7.8	5.4
30.	WNW12.7	WNW12.4	WNW10.6	WNW 8.2	WNW 7.8	WNW 7.1	WNW 5.6	WNW 6.0	WNW 5.3	WNW 5.3	W 5.6	W 6.8	8.8
31.	NNW 4.9	NNW 3.8	NNW 3.0	NNW 1.9	W 2.7	WSW 2.6	SW 2.2	SW 3.5	SW 5.5	SW 6.0	SW 5.3	SW 5.7	4.9
M	5.6	5.4	4.8	4.5	4.4	4.8	5.0	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SW 7.5	SW 8.9	SW11.0	SW 9.8	WSW 8.8	WSW 9.2	WSW11.7	WSW11.4	WSW 9.9	W11.4	W13.2	W13.5
2.	NW10.6	NW 8.9	NW 9.6	NW 9.8	NW 7.8	NW 7.5	NW 6.4	WNW 5.5	WNW 6.7	NW 7.0	NW 6.2	NW 6.2
3.	WNW 7.5	NW 8.9	NW10.2	NNW11.6	NNW10.1	NNW10.8	NNW11.9	NNW11.4	N10.2	N 9.2	N 7.8	NNW 7.2
4.	W11.4	W10.1	W10.4	W 9.8	W 9.6	W 7.6	W 7.1	W 7.9	W10.1	W11.0	W11.5	W10.4
5.	NNW 9.9	NNW 9.4	NNW11.6	NNW13.0	NNW12.6	NNW13.4	N12.7	N12.9	NNW12.6	N11.9	NNO11.0	NNO11.0
6.	SSO 3.4	SSO 3.3	SSO 3.0	SSO 1.7	SO 1.3	WNW 3.6	WNW 3.6	W 2.2	SW 3.0	SW 3.0	WSW 2.8	W 6.4
7.	WSW 8.5	W 8.9	WSW 8.9	WSW 9.6	WSW 8.0	WSW 7.8	WSW 7.2	W 7.2	W 6.0	W 7.5	W 7.9	W 6.6
8.	SW 2.0	SW 1.4	SW 2.5	SW 2.2	SW 2.0	SW 2.4	WSW 1.4	SW 1.4	SSW 1.6	WSW 3.8	WSW 3.8	SW 3.5
9.	NNO 6.7	NNO 8.2	NNO 8.9	NNO 8.9	NNO 9.2	NNO 8.9	NNO 8.0	NO 6.4	ONO 5.5	ONO 6.8	ONO 6.3	ONO 5.0
10.	ONO 6.1	ONO 5.3	ONO 5.8	OSO 3.1	SO 2.0	SO 1.6	S 1.2	O 2.5	ONO 4.9	ONO 4.5	ONO 4.6	ONO 5.0
11.	SW 2.5	SW 3.4	SW 4.1	SW 4.5	SW 4.1	SW 4.5	SW 4.9	SW 5.3	WSW 5.6	SW 4.8	SW 5.8	WSW 5.2
12.	NNO 5.2	NNO 6.6	N 4.6	N 5.8	NNO 6.2	N 5.5	NNW 6.4	NNW 6.7	N 7.0	N 7.6	N 7.4	N 6.7
13.	W 1.9	SW 2.4	SW 2.4	SSW 3.9	SW 4.1	SW 5.0	WSW 4.5	W 5.7	W 6.0	WNW 5.0	WNW 4.6	WNW 5.3
14.	NO 1.6	S 3.4	SSO 2.0	SO 2.2	SSO 3.3	SSO 3.3	SSO 3.5	S 2.6	SSO 1.3	WNW 3.5	NW 4.9	NW 4.8
15.	S 1.8	O 1.4	SW 4.1	SW 6.6	SW 5.8	SW 6.7	SW 6.4	SW 5.6	SW 5.7	SW 6.2	SW 6.1	SW 5.8
16.	WNW 5.8	WNW 5.6	NW 7.6	NW 7.1	NW 7.1	NW 6.6	NW 6.6	NW 5.7	NW 6.0	NNW 6.8	NNW 6.4	NW 7.2
17.	N 5.0	NW 5.0	NNW 4.4	NNW 4.5	NNW 4.0	NNW 3.3	NW 4.6	NW 4.1	NW 4.4	NW 3.5	WNW 2.6	NW 2.8
18.	SW 1.4	SW 1.6	SW 1.7	SW 1.7	SW 2.6	SW 3.6	SW 2.4	SW 1.7	SW 1.3	SSW 2.0	S 1.7	S 1.7
19.	SW 5.5	SSW 6.1	SSW 5.6	SW 5.2	SW 5.6	SW 5.2	SW 5.1	SW 6.0	SW 5.6	SSW 5.0	SSW 4.8	SW 5.8
20.	W 7.9	WNW 5.2	WNW 5.0	NW 5.7	NW 7.2	NW 5.5	NW 8.0	NW 8.6	NW10.1	NNW 9.9	NNW11.6	NNW11.6
21.	NW 8.4	NW 8.4	NW 5.7	WNW 5.2	W 6.4	W 5.6	WSW 3.8	WSW 4.0	WSW 5.7	WSW 5.3	SW 7.0	SW 8.5
22.	WSW 7.5	WSW 8.2	WSW 8.0	WSW 8.1	WSW 8.4	W 8.4	W 7.8	W 8.0	W 3.4	WNW 6.1	WNW 5.6	NW 7.8
23.	NW 4.1	NW 4.8	NNO 6.1	NNO 6.3	NNO 7.8	NNO 7.0	NNO 5.7	NNO 5.0	OSO 4.0	OSO 3.4	SSO 3.6	SSO 3.0
24.	SW 1.0	WSW 1.3	WNW 1.2	Still	SSW 0.8	Still	Still	OSO 2.2	SO 2.5	SO 2.4	SO 2.8	SO 2.7
25.	S 1.8	SW 2.0	SW 2.6	SW 1.7	SW 1.9	SSW 1.3	SW 1.4	SW 1.8	SW 1.3	SW 1.2	OSO 1.8	SO 1.6
26.	SSW 4.5	SSW 4.6	SSW 4.9	SSW 4.3	SSW 5.0	SW 8.9	SSW 7.8	SSW 5.2	SSW 7.4	SSW 7.8	SW 9.8	SW 8.2
27.	SO 5.6	SO 6.2	SO 5.3	OSO 4.0	SO 2.8	SO 3.3	SSO 1.8	SO 2.5	SO 2.5	SSO 2.5	SO 1.7	OSO 1.6
28.	NO 7.1	NNO 6.2	NNO 6.7	NNO 5.6	NO 5.2	NNO 4.3	NNO 4.3	NNO 4.6	NNO 4.3	NNO 5.0	NO 4.8	NO 5.7
29.	NNO 1.7	WNW 1.6	WNW 2.2	WNW 2.2	WNW 1.8	WNW 1.3	WNW 1.6	WNW 1.4	WNW 1.4	WNW 1.0	NW 1.8	N 2.4
M	5.3	5.4	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1932.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	W 14.6	WNW 11.9	WNW 7.8	WNW 7.6	WNW 8.1	WNW 9.7	WNW 10.4	WNW 11.9	NW 12.7	NW 11.9	NW 11.6	NW 11.4	10.7
2.	NW 4.5	W 5.2	W 5.8	WSW 5.0	SW 3.9	SW 3.9	SW 4.9	SW 4.5	SW 3.8	SW 3.6	W 5.6	WNW 4.5	6.1
3.	NNW 6.1	NNW 5.3	NW 4.5	NW 3.1	W 2.2	SW 2.7	SSW 3.5	SW 4.1	SW 6.3	SW 9.6	WSW 10.8	W 10.8	7.7
4.	NW 10.1	NW 14.2	NNW 9.1	NW 9.1	NW 9.6	NNW 8.6	NW 7.8	NW 7.1	WNW 6.2	WNW 7.5	WNW 7.1	NW 10.6	9.3
5.	NNO 11.1	NNO 9.9	N 8.9	N 8.5	N 8.4	N 8.2	N 7.8	NNO 7.0	NNO 6.0	NNO 5.8	SO 4.3	SSO 3.4	9.6
6.	W 6.1	W 5.3	W 5.6	W 6.3	W 7.2	WSW 8.5	WSW 8.9	WSW 9.0	SW 8.6	WSW 8.4	WSW 9.0	WSW 8.9	5.4
7.	W 6.2	W 6.3	W 7.1	WNW 4.4	W 5.2	W 5.7	W 4.8	WNW 3.8	WNW 3.3	WNW 2.7	WNW 1.7	SW 2.0	6.1
8.	SW 2.6	SW 1.7	SW 1.0	WNW 1.7	NW 1.9	NNO 6.6	NO 8.8	NNO 7.9	NNO 8.2	NNO 7.8	NNO 8.4	NNO 7.1	3.8
9.	NO 6.2	NO 5.7	NNO 6.3	NO 5.7	NO 6.8	NO 5.2	NO 5.7	NO 5.5	O 3.8	ONO 5.6	ONO 5.5	ONO 5.3	6.6
10.	ONO 4.9	NO 5.0	NNO 4.4	NO 3.3	NO 2.7	SO 1.4	SSO 0.9	SSW 1.0	S 1.2	SSW 1.3	SW 2.4	SW 2.4	3.2
11.	WSW 6.2	WSW 5.6	WSW 4.9	WSW 5.6	WSW 5.5	W 6.3	W 5.0	NW 4.4	N 7.6	NNO 8.2	NNO 8.4	NNW 7.0	5.4
12.	NNO 5.0	OSO 2.0	NNW 6.4	NNW 6.7	NNW 6.4	NNW 7.9	NNW 8.0	N 5.6	WNW 4.5	NW 4.3	NNW 3.8	NNW 2.5	5.8
13.	NW 7.5	NW 8.6	NNW 8.8	NW 9.2	NW 8.8	NW 8.2	NW 8.2	NW 7.6	NW 8.2	NNW 6.3	NNW 4.6	NW 3.3	5.8
14.	NNW 4.3	NNW 3.9	NNW 5.6	NNW 4.6	NW 4.0	WNW 3.6	W 3.3	W 1.9	W 2.2	WSW 2.4	WSW 2.5	SW 2.7	3.2
15.	SW 5.2	WSW 4.5	W 5.2	NW 4.3	WNW 3.9	WNW 4.4	WNW 5.8	W 8.0	W 7.4	W 7.4	W 7.4	W 7.4	5.5
16.	NW 7.5	NNW 5.8	NW 7.6	NW 8.2	NW 7.6	NW 6.2	NW 6.2	NW 6.2	NW 6.1	NNW 5.0	NNW 5.5	NNW 6.0	6.5
17.	NNW 1.7	N 1.8	N 0.8	Still	NNW 1.0	WSW 1.9	SW 2.5	SW 1.9	SW 2.4	SW 2.7	SW 1.7	SW 1.8	2.8
18.	SSW 2.4	SSW 2.4	SW 1.6	S 1.8	SSO 1.3	SSO 1.6	SSW 4.5	SSW 5.8	SSW 5.5	SSW 5.7	SSW 5.7	SSW 6.2	2.8
19.	SSW 4.4	SSW 5.1	SSW 6.2	SSW 4.6	SSW 4.9	SW 5.8	WSW 7.8	WSW 8.9	WSW 8.0	WSW 8.0	WSW 7.9	W 8.1	6.1
20.	NNW 11.4	NNW 12.0	NW 12.6	NW 12.5	NNW 11.9	NNW 10.7	NNW 11.9	NNW 12.3	NNW 11.7	NNW 11.5	NNW 10.6	NW 9.7	9.8
21.	SW 9.4	SW 10.1	SW 9.4	SW 7.9	WSW 6.7	W 8.0	W 9.1	W 7.9	W 8.5	WSW 8.4	WSW 8.1	WSW 7.2	7.3
22.	NW 9.8	NW 9.9	NNW 7.4	NNW 4.5	NW 5.0	WNW 3.4	W 3.8	W 4.8	WSW 3.4	WSW 4.6	WSW 7.9	W 7.1	6.8
23.	SSO 2.4	S 1.0	SSO 0.9	NW 1.0	WNW 1.2	NW 1.0	NW 1.0	SW 1.6	SW 1.0	SW 1.2	SW 1.2	SW 0.9	3.1
24.	SO 2.7	SO 2.7	SO 2.6	OSO 2.6	OSO 2.2	OSO 3.4	OSO 3.1	OSO 2.8	OSO 2.5	OSO 1.6	S 1.2	S 1.4	1.9
25.	SO 1.7	SSO 2.2	S 1.9	SSO 2.0	S 1.9	SSW 2.6	SSW 4.0	SSW 4.4	SSW 4.4	SSW 4.5	SSW 4.4	SSW 5.0	2.5
26.	SW 5.6	SSW 3.4	SW 3.9	NNW 4.8	N 4.4	NNW 4.8	N 4.6	NNO 1.4	NNO 0.9	OSO 2.7	SO 3.3	SO 4.8	5.2
27.	OSO 2.2	NO 1.4	N 1.6	NO 2.7	NO 3.4	NO 3.9	NNO 4.4	NO 5.7	NNO 6.4	NO 7.2	NNO 7.2	NNO 7.4	3.9
28.	NO 5.7	NO 4.6	NO 4.8	NO 4.4	NNO 3.9	NNO 3.4	NNO 3.3	NNO 2.4	NNO 3.3	NNO 3.1	NNO 2.4	NNO 2.0	4.5
29.	NNW 2.0	NNW 1.0	NW 1.8	N 1.0	N 0.9	W 2.7	WNW 2.4	WSW 1.8	NW 1.4	WSW 1.8	W 2.5	W 3.6	1.8
M	5.8	5.5	5.3	4.9	4.9	5.2	5.6	5.4	5.4	5.5	5.6	5.5	5.5

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	W 3.0	WSW 2.5	WSW 2.0	W 1.7	W 1.9	WSW 1.9	W 1.7	W 1.7	W 1.0	W 0.9	W 1.3	N 2.4
2.	SO 3.4	SO 3.8	SO 3.3	SO 4.1	SO 3.8	SO 3.3	SO 3.5	OSO 3.9	SO 3.9	SO 4.8	SO 4.4	SO 4.9
3.	SO 3.4	SO 3.4	SO 2.6	SO 2.5	SSO 2.8	SSO 2.0	SSO 2.4	SSO 3.6	SSO 4.6	SSO 5.2	SSO 4.6	SSO 4.4
4.	SSO 3.1	SSO 2.7	SO 2.5	SSO 1.7	SSO 1.6	SO 2.0	SO 2.4	SSO 3.8	SSO 3.3	SSO 3.3	SO 3.0	SO 3.3
5.	SO 1.9	SO 2.0	SSO 1.7	SSO 1.4	SSO 1.7	SSO 1.4	SSO 1.8	SSO 1.9	SSO 2.6	SSO 2.7	SSO 2.4	SO 2.0
6.	SSO 1.8	OSO 1.7	SSO 1.9	SSO 2.0	SO 1.9	SO 2.6	SO 2.4	SSO 2.6	SSO 2.2	SSO 2.5	SO 2.8	OSO 2.6
7.	SO 2.7	SO 2.7	OSO 2.5	OSO 3.0	OSO 2.0	SO 1.0	SO 1.4	OSO 1.9	OSO 3.1	OSO 2.6	OSO 2.5	OSO 2.5
8.	WNW 1.3	WNW 1.2	WNW 1.2	WNW 1.2	WNW 1.0	NNW 1.4	Still	Still	Still	SSW 0.9	SSO 1.3	SO 1.4
9.	NNW 5.8	NNW 5.6	NW 6.0	WNW 4.4	NW 5.7	NW 6.1	NW 6.2	NNW 6.7	NNW 7.6	NNW 7.0	NNW 7.0	NNW 7.6
10.	NNW 6.3	NW 5.0	WNW 4.0	W 4.4	NW 4.0	NW 3.6	NW 4.1	WNW 3.8	NW 5.2	NW 6.6	NW 6.7	NW 5.8
11.	SW 2.2	SW 2.7	SW 2.6	SW 3.3	SW 2.4	SW 2.7	SW 3.0	SW 1.8	SW 1.7	SW 1.8	SW 2.7	WNW 2.8
12.	WSW 2.6	W 4.3	W 4.4	WSW 3.8	W 4.0	W 4.0	WSW 4.8	WSW 5.0	SW 5.2	SW 4.4	WSW 5.3	SW 5.7
13.	S 4.6	S 3.0	SSW 4.1	SSW 3.9	SSW 5.8	SW 6.0	SW 8.1	SW 5.2	W 5.0	WNW 8.0	W 10.1	W 9.6
14.	SSW 3.9	SSW 4.5	SSW 4.3	SSW 3.5	SSW 3.8	SSW 4.1	SSW 4.3	SSW 7.2	SSW 8.2	SSW 6.6	SSW 8.0	SSW 8.4
15.	NW 9.8	WNW 7.9	W 7.6	W 6.8	WNW 7.4	WNW 6.3	WNW 6.7	WNW 9.9	W 11.3	W 10.8	WNW 11.7	W 11.9
16.	WSW 6.1	WSW 5.2	WSW 4.6	WSW 5.0	WSW 5.0	WSW 4.3	WSW 3.8	SW 3.1	SW 4.0	WSW 4.6	WSW 4.6	WSW 6.1
17.	W 5.6	NW 4.4	WNW 2.4	NW 3.5	NW 4.5	NNW 4.3	NNW 4.1	N 5.5	N 4.4	N 4.0	N 4.4	N 4.1
18.	NW 1.7	WSW 1.9	WSW 1.7	WSW 2.4	WSW 2.5	WSW 2.0	WSW 1.4	WSW 1.3	S 2.5	S 3.0	S 2.8	SSO 2.5
19.	SSW 3.6	SSW 3.0	SSW 3.6	SSW 2.7	SW 3.9	WSW 5.5	W 3.4	WNW 3.6	WNW 5.3	WNW 7.2	WNW 6.8	NW 6.8
20.	SW 3.6	SW 2.5	SW 2.5	SSW 2.4	SSW 1.4	SSW 2.7	SSW 2.4	SSW 2.7	SSW 3.3	SSW 4.3	SSW 3.8	SSW 3.8
21.	WSW 2.5	W 2.7	W 2.5	W 2.6	W 2.0	W 1.8	W 1.9	WNW 1.9	NNW 2.2	NNO 2.0	NNO 1.9	NNO 1.9
22.	O 4.0	O 4.0	NO 3.5	NO 4.0	NO 4.8	OSO 4.4	NO 4.9	ONO 4.8	NNO 4.1	NNO 4.0	NNO 4.3	NNO 3.8
23.	SW 2.6	SW 2.2	SW 2.4	SW 2.4	SW 2.5	SW 2.4	SW 1.4	SW 2.4	W 2.8	W 3.9	W 2.5	SSW 1.3
24.	NW 2.5	NW 1.8	NW 1.3	NW 2.0	N 2.2	NNW 2.4	NW 1.7	NNO 3.8	NNO 5.6	NNO 5.6	NNO 4.9	NNO 4.6
25.	NNW 4.4	NNW 4.1	NW 4.3	NW 3.9	N 4.1	N 3.8	NW 4.6	NW 4.5	NNW 4.4	NNW 3.6	N 3.8	N 3.6
26.	SW 2.8	W 4.4	W 6.0	W 5.0	W 4.5	NW 3.6	N 3.8	NNW 4.0	NNO 3.8	NNO 3.9	NNO 4.3	NNO 4.3
27.	OSO 0.8	Still	Still	Still	Still	Still	Still	Still	OSO 1.0	SSO 2.5	SSO 2.7	SSW 2.6
28.	SSO 2.7	SSO 1.9	SSO 1.6	SSO 2.0	SSO 2.2	SSO 2.7	SSO 3.3	SSO 3.0	SSO 4.6	SSO 5.8	SSO 6.4	SSO 6.4
29.	SO 3.3	SO 2.5	SO 2.5	SO 3.3	SO 3.6	SO 4.4	SSO 4.6	SSO 4.8	SSO 4.4	SSO 5.5	SSO 4.8	SSO 4.3
30.	SSW 1.0	S 1.8	SSO 2.6	SSO 3.3	SSO 2.8	SSO 3.4	SSO 3.3	SSO 3.1	SSO 3.5	SSO 3.6	S 3.0	S 3.9
31.	SO 5.0	SSO 4.3	SSO 4.0	OSO 3.3	SO 3.6	SSO 5.3	SSO 3.5	SO 5.7	SSO 6.7	SSO 5.8	SSO 6.1	SSO 7.5
M	3.5	3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.7	4.1	4.4	4.5	4.6

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1932.

Nachmittag

D	12 13^h	13 14^h	14–15^h	16–16^h	16–17^h	17–18^h	18–19^h	19–20^h	20–21^h	21–22^h	22–23^h	23–24^h	Tages-Mittel
1.	N 1.9	N 1.7	N 1.7	N 1.8	NNO 1.9	NO 1.2	NO 0.8	NO 1.2	O 1.8	OSO 2.4	OSO 1.9	OSO 2.7	1.8
2.	SO 5.0	SO 4.1	OSO 4.5	SO 4.6	OSO 4.1	OSO 4.3	OSO 3.9	SO 3.9	SO 3.3	SO 3.1	SO 3.0	SO 3.3	3.9
3.	SO 4.3	SO 3.4	SO 4.9	SO 4.1	SO 3.8	SO 2.6	SO 2.7	SO 3.5	SO 4.4	SO 4.0	SO 3.9	SO 3.6	3.6
4.	SO 3.6	OSO 3.5	SSO 3.5	SO 3.3	SO 2.7	OSO 2.5	SO 3.3	SO 4.1	SO 3.8	SO 3.5	SO 3.4	SSO 2.2	3.0
5.	OSO 1.8	SO 2.2	O 1.9	OSO 2.4	OSO 2.0	SO 2.5	SSO 2.7	SSO 3.3	SSO 3.1	SSO 3.5	SSO 3.5	SSW 3.0	2.3
6.	SO 2.5	OSO 3.3	SO 3.6	OSO 4.5	OSO 4.3	OSO 4.0	OSO 3.5	OSO 3.0	OSO 2.8	OSO 3.1	OSO 4.9	OSO 3.6	2.9
7.	OSO 3.0	OSO 3.0	O 2.8	O 2.7	O 2.7	OSO 2.5	OSO 1.7	OSO 1.0	Still	Still	SSO 0.9	N 0.9	2.0
8.	SSO 1.9	SSO 1.8	O 1.7	ONO 2.2	NO 3.5	NO 4.8	NNO 3.5	NNO 4.0	N 4.5	N 4.0	NNW 4.0	NW 4.8	2.2
9.	NNW 7.8	NNW 7.8	NNW 7.9	NNW 8.4	NNW 8.8	NNW 8.5	NNW 8.2	NNW 8.5	NNW 8.1	NNW 8.2	NNW 8.8	NNW 7.4	7.3
10.	NW 5.2	NNW 5.3	NW 5.8	NW 6.2	NW 4.6	NW 3.8	W 3.4	WSW 2.4	SW 2.6	SW 2.5	SW 2.0	SW 2.6	4.4
11.	NW 2.0	NW 2.5	N 2.0	NNW 3.3	NW 3.8	W 4.0	W 2.4	WSW 1.9	SW 3.1	SW 3.6	SW 3.6	WSW 2.2	2.7
12.	SW 4.8	SW 4.8	SW 4.3	SW 4.1	SW 3.4	SSW 3.1	SSW 2.7	SSW 2.8	SSO 3.0	SSO 4.0	SSO 3.9	S 4.1	4.1
13.	W 8.6	W 7.9	W 7.4	W 7.0	W 6.1	WSW 4.0	SW 3.5	SW 4.1	SW 4.6	SW 4.3	SW 4.3	SW 4.1	5.9
14.	SSW 9.2	SSW 9.1	SSW 7.9	SSW 8.0	SSW 8.6	SW 8.5	WSW10.4	W11.5	W10.7	W10.2	WNW11.1	WNW 9.8	7.6
15.	W10.2	WNW 9.6	WNW 9.7	W10.2	W 8.8	W 7.4	WSW 6.8	WSW 7.0	WSW 6.8	WSW 6.6	WSW 6.8	WSW 5.6	8.5
16.	WSW 6.3	WSW 5.7	WSW 6.8	WSW 7.4	WSW 6.2	WSW 5.6	WSW 6.2	WSW 6.4	WSW 6.8	WSW 5.8	WSW 5.6	W 6.2	5.5
17.	N 4.1	N 4.3	N 3.5	N 4.0	N 4.8	N 4.0	NNW 3.3	NNW 2.5	NW 1.4	NW 1.4	NW 1.7	NW 1.4	3.6
18.	S 2.5	S 2.5	SSO 3.0	SSO 2.6	SSO 2.6	SSO 3.5	SSO 3.0	SSO 2.5	SSO 2.5	S 1.7	SSW 3.3	SSW 3.9	2.5
19.	WNW 7.4	WNW 7.9	WNW 9.7	WNW 9.1	WNW 8.0	WNW 5.2	WNW 4.1	W 4.4	WSW 3.3	WSW 3.3	WSW 2.8	SW 1.9	5.1
20.	SSW 3.5	SSW 3.5	SSW 3.8	SSW 4.1	W 4.0	N 1.9	N 1.4	WNW 1.9	W 1.6	SW 2.6	SW 2.6	WSW 2.7	2.9
21.	NNO 2.0	NNO 1.8	NNO 1.6	ONO 1.2	ONO 1.4	O 1.0	Still	SSW 1.7	NW 3.9	NNO 3.5	ONO 1.3	NO 3.6	2.0
22.	NNO 3.8	NNO 4.0	NNO 4.0	NNO 3.9	NNO 3.1	NNO 2.2	N 1.0	N 1.4	W 1.6	W 1.8	W 2.2	WSW 2.6	3.4
23.	NNW 1.6	NNW 1.8	NW 4.3	WNW 4.0	NNW 4.0	NNW 3.4	NW 2.8	NW 3.0	WNW 2.6	WNW 2.8	NW 2.7	NW 2.6	2.7
24.	NNO 4.6	NNO 4.1	NNO 3.4	N 3.3	NNW 4.5	N 4.5	N 4.6	NNW 4.6	N 3.4	N 4.0	N 4.4	NNW 4.6	3.7
25.	N 3.3	N 1.8	NNW 1.2	WNW 1.0	SW 1.7	SSW 1.6	S 1.8	SSW 1.8	SW 2.5	W 3.1	SSW 1.9	SW 3.1	3.1
26.	NNO 4.4	NO 3.8	NO 3.5	NO 3.3	OSO 2.7	OSO 1.9	O 1.2	OSO 1.6	OSO 1.3	OSO 1.2	OSO 0.8	Still	3.2
27.	S 2.6	SSO 2.8	SSO 3.6	SSO 3.8	SSO 3.9	SO 3.4	SSO 3.5	SSO 3.1	SSO 2.8	S 2.8	S 2.4	SSO 2.6	2.0
28.	SO 6.4	SO 6.6	SO 6.3	SO 7.1	SO 7.0	SO 6.4	SO 5.6	SO 5.5	SO 5.0	SO 5.0	SO 4.6	SO 3.6	4.7
29.	SSO 5.2	SSO 5.7	SSO 4.8	SSO 4.5	SSO 4.5	SSO 3.3	SSO 3.1	S 4.0	S 3.3	SSW 2.2	SSW 2.2	SSW 2.0	3.9
30.	SSO 4.5	SSO 4.9	SSW 3.9	S 4.0	SSO 4.5	SSO 4.3	SSO 4.0	SSO 5.7	SSO 5.3	SSO 5.8	SO 6.4	SO 5.2	3.9
31.	SSO 7.6	SSO 7.9	SSO 8.1	S 5.2	S 4.1	S 4.1	S 3.8	S 4.0	S 3.5	SSO 3.4	SSO 2.4	SSO 3.1	4.9
M	4.6	4.5	4.6	4.6	4.4	3.9	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7	3.5	3.9

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SSO 2.4	SSO 3.1	SSO 3.3	SSO 3.4	S 2.4	S 2.7	S 1.8	SSW 1.7	SSW 2.4	SSW 2.0	SSO 3.8	SSO 4.1
2.	SSW 2.7	SSW 2.4	SSW 2.6	SSW 2.5	SSW 1.2	S 1.9	S 1.2	S 2.5	S 4.4	S 4.8	SO 4.4	OSO 4.9
3.	SSW 2.5	SSW 2.4	SSW 2.7	SSW 3.6	SSW 4.1	SSW 3.4	SSW 2.8	SSW 3.1	S 3.4	S 4.9	SSO 4.9	SSO 4.8
4.	SSO 4.6	S 3.5	SSO 3.4	SSO 3.8	SO 3.5	SO 4.0	SSO 3.5	SSO 3.5	SSO 4.8	SSO 5.2	SSO 4.3	SSO 3.6
5.	S 2.8	S 4.0	S 3.5	S 2.5	S 3.6	SSO 3.3	SSO 2.5	SSO 2.4	SSO 3.3	SSO 4.5	SSO 4.6	SSO 4.3
6.	NW 6.0	NNW 5.7	NW 7.5	NW 8.2	WNW 7.4	WNW 7.5	WNW 8.2	W 11.5	W 12.3	W 12.0	W 11.9	W 11.4
7.	SSW 4.8	SSW 5.2	SSW 6.6	SSW 5.8	SSW 6.3	SSW 5.8	SSW 6.1	SSW 6.2	SSW 6.5	SSW 6.4	SSW 7.0	SSW 7.0
8.	SW 8.5	SW 8.8	SW 9.7	SW 8.8	SW 7.0	SW 8.4	SW 9.2	SW 8.5	SSW 9.6	SSW 9.4	SSW 9.2	SSW 8.6
9.	SW 5.7	SW 4.8	W 7.1	W 7.6	WNW 8.4	WNW 7.0	NW 6.4	NW 6.1	WNW 5.2	WNW 6.7	W 8.1	WNW 9.2
10.	SW 4.0	S 2.8	SSO 3.3	SSO 3.0	SSO 3.9	SSO 4.4	SSO 5.0	SSO 5.0	SSO 5.7	SSO 6.7	SSO 5.6	SSO 6.1
11.	SSO 6.0	SSO 7.0	SSO 5.8	SSO 6.0	SSO 7.8	SSO 8.0	SSO 7.2	SSO 8.5	SSO 8.0	SSO 8.4	S 7.2	SSW 7.6
12.	SW 1.3	SSW 1.6	SSW 1.2	SSW 0.8	SSW 0.8	SSW 0.9	SSW 0.8	SSW 1.3	OSO 1.6	NNW 2.2	NNW 4.1	NNW 3.8
13.	SSW 2.2	SSW 1.4	S 1.4	SO 1.6	SSO 1.7	SSO 1.2	SO 1.6	SO 2.8	SSO 4.4	SSW 4.3	SSW 4.0	SSW 3.6
14.	WNW 2.6	WNW 2.2	WNW 1.7	WNW 1.2	NNO 1.3	NNO 1.2	WNW 1.0	NNO 1.7	NNO 1.7	N 1.9	N 1.9	NNO 1.8
15.	N 3.3	NNW 3.1	NNW 3.4	NNW 3.4	NNW 3.6	NNW 3.3	N 3.4	NNO 4.5	NNO 4.6	NNO 4.9	NNO 5.0	NNO 5.3
16.	N 5.0	NNO 5.5	NNO 5.8	NNO 8.0	NNO 8.4	NNO 6.7	NNO 6.1	NNO 6.1	NNO 6.6	NNO 8.0	NNO 6.7	N 6.0
17.	NNO 7.0	NNO 6.3	NNO 6.3	NNO 5.7	NNO 5.8	NO 5.8	NNO 5.8	NNO 5.5	NNO 6.1	NNO 6.7	NNO 6.4	N 6.4
18.	W 1.7	W 2.0	W 2.4	W 2.4	W 2.2	W 2.2	WNW 1.9	NNW 2.0	N 3.0	NNW 3.4	N 4.0	N 3.9
19.	WNW 1.3	WNW 1.7	WNW 1.9	WNW 2.4	W 2.2	W 2.2	NW 1.9	NW 3.4	N 3.6	N 4.3	N 4.0	NNO 3.8
20.	N 2.5	N 2.0	N 1.6	WNW 1.7	WNW 1.8	WNW 2.2	NW 1.8	NNW 2.8	N 3.3	N 3.0	NNO 3.6	NNO 3.8
21.	SW 1.6	SW 1.4	SW 1.4	SW 1.2	SSW 1.2	SSO 1.8	SSO 3.1	SSO 3.5	SSO 4.3	SSO 4.3	SSO 4.1	SSO 5.6
22.	SSW 0.9	S 1.4	SSO 0.9	SSO 1.6	SSW 1.9	SSW 3.1	SSW 2.0	SO 1.7	SO 2.5	SSO 3.0	SO 3.1	SO 3.6
23.	SO 4.3	SSO 4.8	SSO 4.5	SSO 4.5	SSO 4.1	SO 4.1	SSO 4.8	SSO 4.5	SSO 6.2	SO 6.4	SO 6.7	SSO 7.1
24.	SSO 1.9	SSO 2.8	SO 2.7	SSO 3.5	SSO 3.6	S 4.1	S 3.6	S 2.5	S 3.9	SSO 3.6	SSO 4.1	SSO 3.9
25.	SO 0.9	SSO 1.7	SSO 1.3	SO 1.8	SSO 1.2	SSO 1.0	SSO 1.2	SSO 2.0	SO 3.0	SSO 3.3	SW 4.5	W 5.6
26.	WSW 5.7	WSW 5.8	W 7.0	W 7.4	W 5.5	W 7.0	WNW 6.4	WNW 6.2	WNW 6.0	W 6.1	W 6.0	W 5.3
27.	SSO 2.7	SSO 4.6	SSO 1.6	SSO 3.3	SO 1.9	SO 1.7	SO 2.6	SSO 3.5	SSO 4.0	SO 4.0	SO 4.8	SO 5.8
28.	WSW 4.5	W 4.4	WSW 3.9	SW 3.3	SW 2.8	SW 3.4	SW 3.6	SW 3.8	SW 3.0	SSW 2.5	SSW 2.7	SSW 3.0
29.	SW 2.0	SW 1.0	S 1.6	SSO 1.0	SSO 0.8	SSO 0.9	S 2.5	S 2.7	SSO 3.5	SO 3.6	OSO 3.9	OSO 4.1
30.	NNW 2.8	NW 3.1	NW 2.8	NW 2.6	NW 3.1	NW 2.6	N 2.6	N 2.8	N 3.1	NO 4.4	NNO 4.4	NNO 4.6
M	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.7	3.7	4.1	4.7	5.0	5.2	5.3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1932.

Nachmittag

D	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	21–22h	22–23h	23–24h	Tages-Mittel
1.	S 5.5	SSW 5.2	SSW 5.0	SSW 5.3	SSW 3.5	WSW 3.3	SW 1.9	NW 1.7	N 1.3	OSO 1.8	S 1.2	SW 2.0	3.0
2.	SO 5.5	SSO 5.6	SSO 6.1	SSO 6.0	SO 6.3	SO 5.5	SSO 5.3	S 4.1	SSO 2.5	S 2.6	SW 2.5	SW 1.8	3.7
3.	S 5.6	SSW 5.3	SSW 4.1	SSW 4.3	S 2.5	S 2.4	S 2.8	S 3.0	S 3.4	SSO 3.9	S 3.6	S 3.6	3.6
4.	SSO 3.0	SSO 2.6	OSO 2.8	ONO 2.7	ONO 3.0	O 1.8	O 1.3	O 1.8	O 2.2	SSO 2.2	S 2.8	S 3.6	3.2
5.	SSO 5.3	SO 5.3	SO 5.0	OSO 5.2	NNW 4.0	NNW 2.0	N 1.6	NNO 1.2	N 1.9	NNW 1.7	WNW 2.0	NW 3.4	3.3
6.	W11.7	W 9.4	WSW 8.2	WSW 7.1	WSW 5.6	WSW 4.8	SSW 3.8	SSW 4.5	SSW 5.2	SSW 4.8	SSW 4.5	SSW 5.6	7.7
7.	SSW 6.7	SSW 5.8	SSW 5.5	SSW 5.3	S 5.6	S 6.0	SSW 6.7	SSW 5.6	SSW 7.5	SW 7.9	SW 7.8	SW 8.6	6.4
8.	SW 8.2	SW 8.6	SW 7.8	SW 7.5	SSW 8.2	SW 8.8	SSW 7.6	SSW 6.6	SSW 7.9	SSW 6.6	SSW 5.2	SSW 4.5	8.0
9.	WNW10.0	WNW 8.6	WNW 8.6	W 8.9	W 7.8	W 6.8	W 4.6	WSW 4.9	SW 4.8	SW 4.9	SW 5.8	SW 4.6	5.8
10.	SSO 5.7	S 6.1	S 5.0	SSO 5.3	SSO 5.3	SSO 4.5	SSO 4.3	SSO 4.3	SSO 4.9	S 5.3	SSO 4.0	SSO 4.6	4.8
11.	SSW 7.9	SSW 8.6	SSW 9.1	WSW 7.8	SW 6.4	SSW 5.6	SSW 3.6	S 3.4	SSO 3.8	S 3.3	SSW 3.6	SW 2.6	6.4
12.	NNW 5.3	NW 8.1	NW 7.5	NW 6.4	WSW 5.2	WSW 5.0	SW 5.0	SW 3.8	SW 2.6	W 1.7	S 1.7	S 2.7	3.1
13.	SSW 4.0	SSW 5.6	SSW 4.3	WSW 2.4	S 1.2	WSW 2.6	WNW 2.7	WNW 3.8	WNW 3.6	WNW 3.4	WSW 1.9	WSW 1.9	2.8
14.	NO 3.3	NO 3.1	NNO 3.4	NNO 3.0	NNO 2.2	NNO 2.5	NNO 1.4	NNO 0.9	NO 1.8	NO 2.7	NNO 4.1	N 3.1	2.2
15.	NNO 4.5	NNO 3.4	N 3.0	NNO 4.8	NO 7.0	NNO 6.1	NNO 4.8	NNO 4.1	N 4.6	N 3.8	N 4.4	NNO 5.0	4.3
16.	N 6.2	NNO 6.7	N 6.7	NNO 8.0	NNO 7.1	NNO 6.8	NNO 5.7	NNO 6.4	NNO 8.8	NNO 9.1	NNO 8.1	NNO 7.1	6.9
17.	NNO 7.1	NNO 7.6	NNO 8.1	NNO 6.8	NNO 5.8	NNO 4.6	N 3.6	N 3.3	NNO 3.3	NNO 3.0	NNO 2.0	W 1.4	5.4
18.	NNO 4.3	N 4.6	NNO 4.4	NNO 3.8	NNO 4.3	NNO 4.4	NNO 3.4	N 2.5	WNW 1.8	WNW 1.7	WNW 1.8	WNW 0.9	2.9
19.	NNO 3.5	N 3.5	NNO 3.5	NNO 3.1	NNO 3.3	N 3.5	N 3.4	N 2.5	N 2.2	NNW 1.7	N 2.6	N 2.8	2.8
20.	NNO 4.0	N 4.1	N 4.3	N 3.9	N 4.0	N 3.5	N 2.7	N 2.0	N 1.6	NNW 1.2	WNW 1.4	WNW 1.4	2.7
21.	SSO 6.3	SSO 6.2	SSO 4.8	SSO 3.4	SSO 2.2	S 1.9	S 2.0	SSO 2.5	SSO 1.7	SSW 1.7	SSW 1.0	SSW 1.0	2.8
22.	SSO 3.5	S 2.7	SSO 3.9	SSO 3.5	SO 3.3	SO 3.4	SSO 3.1	S 2.6	SSO 3.6	SSO 4.3	SSO 4.0	SO 4.5	2.8
23.	SSO 7.0	SSO 6.3	SO 5.7	SO 3.5	NW 4.5	N 2.0	NW 2.7	NW 2.5	NNW 2.5	WNW 1.0	Still	WNW 0.8	4.2
24.	SO 3.3	SO 3.3	SO 3.3	ONO 4.8	ONO 5.2	ONO 3.5	O 3.1	OSO 3.5	SO 3.1	SO 2.5	SO 1.4	Still	3.2
25.	WNW 6.3	W 6.0	W 7.1	W 6.8	W 4.8	W 5.0	W 5.3	W 3.4	W 3.3	WSW 3.4	SW 3.9	WSW 4.5	3.6
26.	W 4.6	WSW 4.3	W 5.2	W 4.9	N 2.6	NO 2.8	NO 1.3	SSO 2.4	SSO 3.1	SSO 3.3	SSO 3.6	SSO 3.1	4.8
27.	SO 5.0	SSO 4.3	S 5.3	S 4.6	SO 3.9	SO 5.0	WSW 4.1	SSW 4.8	SSW 4.0	WSW 4.0	SW 4.0	WSW 2.8	3.8
28.	SSW 2.0	SSW 3.0	NNO 1.9	NNW 5.0	N 4.0	N 3.4	N 2.6	N 2.0	N 1.9	NW 2.0	WNW 2.0	WNW 1.7	3.0
29.	ONO 4.5	NO 6.0	NO 6.0	NO 5.2	NO 5.2	NO 4.1	NO 3.5	NO 3.0	NNO 1.2	NW 1.0	NNW 1.9	NNW 2.5	3.0
30.	N 5.2	N 5.0	N 5.5	N 5.3	NNW 4.6	NNW 4.4	NNW 4.9	NNW 4.4	NW 3.6	NW 3.1	NW 3.3	WNW 3.0	3.8
M	5.5	5.5	5.4	5.2	4.6	4.2	3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	4.2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1932.

Vormittag

D	$0-1^h$	$1-2^h$	$2-3^h$	$3-4^h$	$4-5^h$	$5-6^h$	$6-7^h$	$7-8^h$	$8-9^h$	$9-10^h$	$10-11^h$	$11-12^h$
1.	WNW 3.0	WNW 2.8	WNW 2.6	WNW 3.3	NW 3.5	NW 3.5	NNW 3.9	NNW 3.6	NNW 3.8	NNW 4.3	N 5.3	NNW 4.3
2.	WNW 1.3	WNW 1.2	WNW 1.2	WNW 1.3	WNW 1.3	NW 1.0	NW 1.0	ONO 1.6	ONO 3.4	NO 3.8	NO 4.8	NO 6.2
3.	NNW 2.8	NNW 3.0	NNW 2.6	NNW 3.6	NNW 3.4	N 3.5	N 4.0	N 4.4	NNW 4.3	NNW 4.4	NNW 4.6	NNW 3.8
4.	NW 4.1	NW 3.9	NW 2.5	NW 1.6	NW 2.0	NW 0.8	NW 2.0	NW 0.9	NW 0.9	ONO 1.2	SO 1.4	SO 1.2
5.	SSO 2.5	SSO 2.6	SSO 2.8	SSW 0.9	SSW 0.8	NNW 1.8	N 2.4	N 2.7	NNW 2.4	N 2.0	NNO 2.0	N 2.2
6.	Still	Still	Still	OSO 1.3	SO 2.2	SSO 3.5	SSW 3.4	SW 5.0	SSW 4.8	SSW 5.3	SW 5.6	SW 4.[illegible]
7.	OSO 1.6	OSO 1.4	SSO 2.7	SO 1.3	NNO 1.0	NNO 0.8	NNO 0.8	NNO 1.3	N 1.4	NNW 1.8	N 1.4	NNW 3.6
8.	NW 3.8	NW 3.8	NNW 5.2	NW 4.6	NW 4.0	NW 4.8	N 4.0	N 4.0	N 4.0	N 3.5	N 3.9	NNW 4.6
9.	NW 7.8	NW 8.0	NW 7.6	NNW 7.8	NW 8.6	NW 8.0	NW 8.8	NW 9.6	NW10.6	NW 9.1	WNW 7.8	WNW 8.5
10.	WNW 6.3	WNW 7.2	W 9.6	W 8.9	WNW 6.8	W 7.5	W 7.2	W 8.8	W 7.2	W 8.0	W 7.6	W 7.8
11.	WSW 6.0	WNW 6.3	NW 4.6	WNW 3.5	WNW 4.0	W 3.1	SW 2.8	WSW 4.5	W 8.1	W 9.7	WSW10.1	W11.0
12.	SSW 6.0	SSW 5.0	SSW 3.0	SSW 4.5	SSW 4.5	SW 4.0	SW 3.1	SW 2.8	SW 3.4	SW 2.7	SSW 3.0	SSW 3.8
13.	SSO 1.7	SSO 1.2	SSO 1.0	SSO 1.4	SSO 1.9	SSO 1.4	SSO 1.6	SO 2.6	SO 3.8	SSO 4.9	SSO 4.5	SSO 4.1
14.	SSO 4.0	SSO 4.4	SSO 4.1	SSO 4.1	SSO 3.6	SSO 4.6	SSO 4.5	SSO 4.0	SSO 5.5	SSO 4.9	SO 5.5	SSO 5.8
15.	SSW 4.6	SSW 4.0	SW 3.9	SW 2.5	SW 2.0	SSO 1.9	WSW 1.8	N 1.4	Still	NNW 1.3	NNW [illegible].3	NNW 1.2
16.	NNW 2.7	NNW 1.9	NNW 2.4	NNW 2.6	NW 3.1	NNW 1.9	NNW 3.0	NNW 2.2	N 2.2	N 2.8	NNW 3.8	NNW 3.6
17.	WNW 2.5	WNW 2.8	NW 2.8	NW 3.1	NNW 3.0	NNW 2.5	NNW 1.9	N 1.9	N 1.7	N 2.0	N 2.0	N 2.5
18.	OSO 1.4	OSO 1.6	OSO 1.0	O 0.8	O 0.8	Still	OSO 1.4	SO 2.0	O 2.6	O 3.1	O 3.6	ONO 4.4
19.	W 3.4	WSW 4.6	W 5.6	WSW 6.7	WSW 5.8	WSW 7.1	WSW 8.0	W 7.8	W 6.1	W 5.7	W 4.9	WNW 5.7
20.	WSW 3.4	W 2.7	WSW 3.6	SW 3.6	SW 3.5	SW 3.3	SW 3.8	SW 4.1	SSW 3.6	SW 5.2	WSW 5.7	WSW 6.8
21.	SW 4.0	SW 2.0	SW 2.2	SW 1.7	SW 4.4	SW 5.7	SW 6.8	SW 6.4	SW 6.2	SSW 6.0	SSW 4.8	N 4.0
22.	SSW 4.1	SSW 4.3	SSW 3.0	O 2.0	SO 1.3	SSO 1.9	S 2.2	SW 1.8	SSW 1.3	S 2.2	OSO 3.6	SSW 4.9
23.	SW 3.0	WSW 4.6	WSW 4.6	WSW 5.3	W 3.4	WSW 2.0	WSW 3.4	WSW 3.9	W 4.3	W 4.8	WSW 4.6	WSW 4.1
24.	SSO 1.0	SSO 1.4	SSO 1.4	SSO 1.2	S 1.3	O 1.0	O 1.8	O 1.9	O 2.5	OSO 3.9	O 2.6	ONO 1.7
25.	SW 1.7	S 1.7	S 2.7	S 1.6	S 1.7	SSO 1.3	SO 1.4	SO 1.7	SO 1.8	S 2.6	SSO 3.4	SO 3.1
26.	SSO 2.6	SSO 3.3	SO 4.1	SSO 3.9	SSO 5.7	SSW 5.6	SSW 5.5	SSW 6.1	SSW 5.8	SSW 4.8	SSW 4.6	S 4.4
27.	NO 4.8	NO 5.7	NO 5.2	NO 4.9	ONO 5.5	NO 5.2	ONO 6.7	ONO 6.6	NO 5.7	NO 4.0	NO 1.6	NW 1.6
28.	SW 4.0	SSW 3.5	SSW 2.5	SSW 1.7	SSO 2.2	SSW 2.7	WSW 4.3	WSW 4.1	SW 3.5	SW 2.7	SW 2.5	SW 2.6
29.	NNW 3.1	NNO 3.3	NO 2.6	NNO 3.8	NNO 3.1	NNO 3.4	NNO 4.1	NNO 4.1	NNO 4.5	NNO 4.8	NNO 4.5	NNO 5.0
30.	N 5.0	NNW 3.4	NNO 3.8	NO 6.8	NNO 6.3	NNW 4.4	NNO 3.9	NNO 3.5	N 2.2	NO 3.0	NO 4.3	ONO 5.8
31.	NNW 1.7	NNW 1.4	NW 1.2	NNO 1.4	NNO 2.0	ONO 2.2	NNO 1.6	NO 2.5	NNO 2.8	NO 3.1	NO 3.0	NNO 3.4
M	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.6	3.8	3.9	4.1	4.1	4.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1932.

Nachmittag

D	12-13	13-14^h	14-15^h	15-16^h	16-17^h	17-18^h	18-19^h	19-20^h	20-21^h	21-22^h	22-23^h	23-24^h	Tages-Mittel
1.	N 4.1	NNW 4.0	NNW 3.8	NNW 3.6	NNW 4.0	NNW 3.4	NNW 2.8	NNW 2.4	NNW 2.0	NW 2.4	NW 1.9	WNW 1.7	3.3
2.	NNO 6.1	NNO 6.3	NNO 5.7	NNO 5.7	NNO 6.1	NNO 6.6	N 3.8	N 4.3	N 4.9	N 3.1	N 2.2	NNW 2.4	3.6
3.	NNW 3.6	NNW 3.9	NNW 4.1	NNW 4.0	NNW 4.4	NNW 4.5	NNW 4.0	NW 2.8	NW 3.5	NW 3.9	NW 4.8	NNW 3.9	3.8
4.	S 1.8	SSW 2.6	SSW 3.8	SW 3.1	SSW 2.4	SSW 2.4	SW 1.3	SW 1.3	SSO 2.2	SSO 2.2	SSO 2.5	SSO 2.4	2.1
5.	N 2.6	N 3.0	N 2.7	N 2.4	N 3.1	NNW 3.1	NNW 2.5	NNO 2.7	N 1.9	NNO 1.6	NNO 1.4	NNO 0.8	2.2
6.	SW 3.4	S 4.0	S 4.8	N 4.5	NNO 3.3	NNO 3.3	NNO 2.5	NNO 2.2	N 2.2	N 1.6	WNW 1.8	W 1.4	2.9
7.	NNW 5.3	WNW 7.4	NW 7.2	NW 7.2	WNW 6.6	WNW 5.5	WNW 5.6	WNW 4.8	WNW 4.6	NW 4.0	NW 5.0	NW 4.8	3.6
8.	NNW 5.7	NNW 6.0	NNW 5.7	NNW 5.8	NNW 5.6	NNW 5.5	NW 6.1	NNW 6.2	NNW 5.3	NNW 5.2	NNW 5.7	NW 7.1	5.0
9.	WNW 7.6	WNW 6.3	WNW 8.5	WNW 8.8	NW 10.8	NW 9.9	WNW 9.2	WNW 9.8	WNW 8.6	WNW 6.8	WNW 8.0	WNW 7.4	8.5
10.	W 7.4	WNW 7.6	W 9.4	NW 6.6	NW 4.9	WNW 5.5	NW 3.8	NW 2.8	WNW 1.8	WSW 4.4	WSW 5.0	WSW 5.3	6.6
11.	W 11.1	W 11.0	WSW 11.3	W 9.4	WSW 8.2	WSW 6.0	WSW 4.4	WSW 3.5	SSW 3.8	SSW 4.1	SSW 4.6	SSW 4.6	6.5
12.	WSW 4.4	NNO 3.4	NNO 3.4	N 3.4	NNO 2.2	NO 1.3	SSO 2.4	OSO 2.4	SO 1.8	SSO 2.5	SSO 1.7	SSO 1.3	3.2
13.	SSO 4.4	SSO 4.0	SSO 4.5	SSO 4.4	SO 3.9	SO 3.5	SO 2.8	SSO 3.1	SSO 3.3	SO 2.6	SSO 3.4	SSO 3.9	3.1
14.	SSO 5.6	SO 6.0	SO 5.6	SO 4.6	SO 4.0	SO 4.6	SO 5.0	SO 4.9	SSO 4.5	SSO 4.4	S 5.5	S 4.9	4.8
15.	NNW 1.8	NNW 2.7	NNW 3.5	NNW 3.5	NNW 3.5	N 3.0	NNW 2.5	NW 2.7	NW 3.0	NNW 3.1	NNW 3.4	NNW 3.0	2.6
16.	N 3.8	NNW 3.4	NNW 3.8	NNW 3.8	NNW 3.3	NNW 2.8	NNW 2.6	NNW 2.4	NNW 2.8	NW 3.3	NW 2.8	NW 2.8	2.9
17.	N 2.4	NNO 2.5	N 2.4	NNO 1.9	N 1.9	N 1.6	NW 1.2	N 1.2	O 0.9	O 1.0	O 1.8	OSO 1.0	2.0
18.	ONO 5.2	ONO 5.7	ONO 5.5	WSW 5.3	W 5.7	NNW 2.6	WNW 3.5	W 4.0	W 4.0	WNW 3.0	W 3.6	W 3.5	3.1
19.	W 5.0	W 5.0	WNW 4.5	NW 3.1	WNW 2.7	NO 2.0	ONO 1.2	SSW 3.4	SW 3.4	SW 2.8	SSW 4.1	SW 3.8	4.7
20.	W 8.4	W 8.0	W 7.5	W 5.7	W 4.6	WSW 2.6	WSW 2.2	WSW 1.3	SO 2.0	SSW 4.3	SW 4.8	SW 3.8	4.4
21.	N 2.4	NNO 2.6	NO 2.5	N 2.4	NNO 2.2	N 1.4	N 0.9	W 0.9	W 1.0	WSW 0.9	SO 1.2	S 1.9	3.1
22.	WNW 6.3	NNW 4.3	N 3.1	N 2.6	N 2.4	WNW 1.4	SW 6.8	NNO 5.5	WSW 3.0	SSW 2.6	S 1.8	SSW 2.8	3.1
23.	SW 3.4	NO 3.8	O 3.9	ONO 3.8	ONO 3.4	ONO 3.4	NO 2.8	O 2.5	SSO 1.3	SSO 0.8	SSO 1.8	SSO 2.4	3.4
24.	ONO 3.0	ONO 4.0	ONO 3.4	ONO 4.0	NO 4.5	NNW 3.0	NNW 3.5	NNW 3.1	NNW 2.5	NNW 3.0	NW 2.2	W 1.3	2.5
25.	ONO 4.1	ONO 4.4	ONO 5.3	ONO 5.6	ONO 4.3	NO 2.4	NNO 1.8	NW 1.3	W 2.5	W 1.3	S 1.3	SO 1.7	2.5
26.	S 4.5	S 4.6	SSO 4.8	SO 5.1	SO 4.6	SO 4.4	OSO 2.7	OSO 2.4	OSO 2.5	ONO 3.0	ONO 3.5	ONO 3.4	4.2
27.	ONO 1.9	SSW 4.8	S 4.6	SSW 4.4	SSW 5.3	SSW 4.7	SSW 4.1	SSW 4.8	SSW 4.4	SSW 3.9	SSW 3.8	S 3.4	4.5
28.	ONO 3.4	O 4.4	O 4.4	O 3.9	NO 3.4	NO 2.7	NNO 2.2	NNO 1.9	N 1.8	N 2.4	N 2.4	N 2.7	3.0
29.	N 5.2	N 6.0	N 5.6	N 5.0	N 4.9	N 4.8	N 4.8	N 4.3	NNW 4.4	N 4.6	N 4.8	N 5.0	4.4
30.	ONO 5.8	ONO 5.8	O 4.3	NNO 3.5	N 2.2	O 4.8	NNW 2.7	NO 1.9	SW 2.0	NNW 1.6	NNW 1.4	NNW 1.0	3.7
31.	NNO 2.2	NNO 2.6	NO 3.3	NO 3.7	S 3.1	SSW 2.1	S 2.3	OSO 1.9	NNW 1.9	NNW 1.5	WNW 1.2	WNW 1.0	2.2
M	4.6	4.8	4.9	4.5	4.2	3.7	3.4	3.2	3.0	3.0	3.2	3.1	3.7

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juni 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	WNW 1.6	W 1.6	W 1.6	NW 1.8	WSW 1.0	Still	SSO 1.3	NNO 2.5	NO 3.1	NNO 4.8	NNO 4.3	NNO 4.5
2.	NNW 5.6	NNW 5.2	NNW 6.0	NNW 4.9	NNW 5.0	NNW 4.9	N 5.7	N 6.0	N 6.1	N 5.3	N 4.4	NNO 3.9
3.	SW 3.6	SW 4.0	SSW 3.3	SSW 3.1	SSW 2.6	WSW 2.0	WSW 5.1	WSW 5.1	WSW 6.1	SW 5.8	SSW 5.6	SW 5.3
4.	SW 1.3	SW 1.7	SW 1.8	SW 1.9	SW 2.2	SSW 2.0	SSW 2.8	WSW 4.8	W 6.4	WSW 6.2	W 5.8	W 6.1
5.	WSW 1.6	SSW 1.6	WSW 4.0	WSW 4.6	WSW 4.0	W 3.3	W 3.6	W 3.6	WSW 4.8	SW 5.3	SW 5.3	SSW 6.2
6.	W 1.7	W 1.9	WNW 2.7	WNW 2.7	W 3.0	WNW 3.1	NW 3.5	NNO 3.6	NO 4.0	NO 4.3	NO 4.3	NO 4.5
7.	NW 2.4	WNW 2.6	NW 2.4	NW 2.7	NW 2.5	NNW 3.3	NNO 2.5	NNO 3.4	NO 3.0	NO 2.8	NO 3.3	NO 3.3
8.	W 3.8	WSW 3.9	WSW 4.3	WSW 4.4	WSW 3.9	WSW 4.3	WSW 5.6	WSW 5.5	WSW 5.3	WSW 5.3	WSW 6.7	WSW 6.3
9.	WSW 4.6	WSW 4.6	WSW 5.2	WSW 5.0	W 5.3	W 6.8	W 6.6	W 6.6	W 6.2	W 7.4	W 6.4	W 7.0
10.	W 4.4	WSW 5.2	WSW 5.3	W 4.9	W 4.5	W 4.6	W 5.3	WNW 5.8	WNW 6.5	WNW 6.3	WNW 6.0	WNW 7.1
11.	SW 0.9	SW 1.0	SW 1.6	SW 1.0	SW 1.0	SW 2.0	SSO 1.7	SSO 2.4	OSO 3.1	O 3.6	O 4.8	O 4.6
12.	SSW 2.2	SW 1.6	SW 1.0	SW 0.9	SW 0.9	S 1.4	SO 2.0	SO 2.5	SSO 3.4	SSO 4.1	SSO 3.6	ONO 6.1
13.	SW 1.2	SW 2.2	SW 2.0	SW 2.4	SW 2.0	W 1.6	N 2.2	NNO 2.7	NNO 3.1	NNO 3.4	NNO 3.9	NNO 4.0
14.	NW 2.7	NW 3.0	NW 3.4	WNW 3.3	NW 2.6	NNW 3.9	N 3.8	N 4.4	N 5.2	N 5.0	N 5.6	N 6.0
15.	N 6.0	N 5.0	NNO 5.8	NNO 4.9	N 4.6	N 6.0	N 7.1	NNO 7.5	NNO 8.0	NNO 7.9	NNO 8.4	N 8.5
16.	N 7.9	N 8.2	N 9.0	NNW10.0	N10.1	N 9.9	N 9.9	N 9.7	N 9.2	N 9.8	N10.4	N10.1
17.	NNW 6.2	NW 3.6	WNW 5.2	WNW 6.1	NW 4.9	NW 4.8	NW 4.3	NW 4.8	NW 4.8	NW 3.9	NNW 2.6	NNO 2.5
18.	SSO 5.0	S 4.6	S 3.9	SSO 3.6	S 3.1	SSO 2.6	S 2.2	SSO 1.9	SO 2.0	O 2.4	NO 3.5	NNO 2.7
19.	WSW 5.5	WSW 3.9	WSW 1.9	SW 1.8	WSW 2.6	WSW 5.6	WSW 5.7	WSW 4.8	WSW 5.2	WSW 5.3	WSW 4.0	WSW 4.1
20.	SW 1.6	SW 1.7	SW 2.4	SW 3.6	SW 3.8	SW 4.5	WSW 4.6	SW 4.1	SW 5.3	WSW 5.8	WSW 5.0	WSW 5.5
21.	SSW 3.0	S 2.6	S 1.9	SW 1.6	SW 1.9	SSW 2.7	SSW 3.0	SSW 3.5	SW 4.0	WSW 3.9	SW 3.6	WSW 3.9
22.	NNO 4.8	NNO 5.3	NNO 5.7	NNO 5.6	NNO 5.5	NNO 5.0	NNO 4.8	NNO 4.8	NNO 5.0	NNO 5.8	NNO 5.0	NNO 5.5
23.	NNW 6.3	NW 6.0	NNW 6.2	NNW 6.6	NNW 6.3	NNW 6.6	NNW 7.0	NNW 7.5	N 7.8	N 8.1	NNO 8.2	NNO 8.0
24.	NNW 5.3	NNW 4.6	NNW 5.6	NNW 4.3	NNW 5.3	NNW 5.5	NNW 5.0	NNW 4.9	N 4.9	NNW 4.4	NNO 5.2	NNO 4.5
25.	WNW 1.6	W 1.7	W 2.4	W 1.4	W 1.2	W 1.2	NW 3.0	NW 3.5	WNW 4.5	NO 2.2	W 4.5	WNW 4.5
26.	SW 3.3	SW 3.0	SW 3.3	S 3.4	SSW 4.5	SW 3.1	SW 4.5	WSW 2.8	WSW 3.9	W 4.6	WNW 6.4	WNW 6.3
27.	WSW 5.2	WSW 5.2	WSW 4.8	WSW 4.8	W 4.5	W 3.9	W 3.4	WSW 3.8	W 5.3	W 5.6	W 5.7	WSW 5.2
28.	W 1.3	WSW 2.0	WSW 2.6	W 1.2	NW 1.7	SSW 2.7	NNW 2.0	WNW 1.9	SW 1.7	NNW 2.5	N 2.4	O 2.5
29.	SW 3.1	SW 3.1	SW 3.3	SW 3.4	SSW 3.5	S 2.0	S 4.0	S 4.5	SSO 5.0	S 5.8	SSW 6.2	SSW 6.6
30.	SW 1.9	SW 3.8	WSW 4.1	NNW 2.0	N 1.3	SO 1.4	N 1.7	NW 1.7	NO 2.4	NNO 3.1	NNO 3.5	NNO 3.9
M	3.5	3.5	3.8	3.6	3.5	3.7	4.2	4.4	4.9	5.0	5.2	5.3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juni 1932.

Nachmittag

D	$12-13^h$	$13-14^h$	$14-15^h$	$15-16^h$	$16-17^h$	$17-18^h$	$18-19^h$	$19-20^h$	$20-21^h$	$21-22^h$	$22-23^h$	$23-24^h$	Tages-Mittel
1.	N 4.9	N 6.7	N 6.0	N 5.8	NNW 6.0	NNW 5.3	NNW 5.7	NNW 6.2	NNW 6.3	NNW 6.4	NNW 5.8	NW 5.3	4.1
2.	NNO 3.6	NNO 3.9	NNO 3.4	NNO 3.1	NO 2.6	ONO 2.6	O 2.4	SO 1.7	SSW 1.4	SSW 1.9	SW 1.8	SW 2.8	3.9
3.	SW 5.6	WSW 5.7	NNO 4.1	NO 2.8	WNW 3.0	N 3.6	NO 2.6	O 2.4	OSO 1.6	OSO 1.2	SSO 0.8	SSW 0.8	3.7
4.	WSW 5.8	W 5.2	WNW 5.0	W 6.0	WNW 5.8	WNW 5.8	WNW 6.4	WNW 6.3	WNW 5.3	W 3.0	WSW 2.0	WSW 2.6	4.3
5.	SW 5.6	WSW 6.0	NW 4.5	NNO 2.8	NNO 3.0	NNO 3.3	NNO 2.8	NNO 3.0	NNO 2.5	N 2.5	NNW 2.8	NNW 2.8	3.7
6.	NO 4.6	NO 4.6	NNO 4.6	NNO 4.6	NNO 5.5	N 5.0	N 4.8	N 3.9	N 3.5	NNW 3.5	NW 2.6	NW 2.0	3.7
7.	NO 4.0	O 4.4	OSO 4.3	NNO 4.8	NNO 5.0	NNO 4.1	NNO 3.4	NNO 1.8	W 1.2	WSW 1.2	W 3.3	WSW 3.6	3.2
8.	WSW 6.8	W 5.7	WSW 6.6	WSW 5.3	WSW 6.2	WSW 7.0	WSW 7.4	WSW 7.6	WSW 7.1	WSW 6.0	WSW 4.8	WSW 5.2	5.7
9.	W 6.2	W 5.8	W 6.0	W 5.8	WNW 6.7	WNW 7.1	WNW 5.6	W 3.8	W 3.1	W 4.9	WSW 5.7	W 5.5	5.7
10.	WNW 7.0	NW 6.7	NW 6.1	NW 5.2	NW 4.6	WNW 5.6	WNW 4.0	NW 2.5	SSO 3.4	SSO 2.8	SSW 2.4	SW 1.2	4.9
11.	ONO 4.9	O 5.2	O 5.6	O 5.2	O 4.9	O 4.5	O 3.5	O 1.7	O 1.2	ONO 1.6	W 1.0	SSW 2.0	2.9
12.	ONO 6.4	O 6.6	O 6.4	O 5.8	O 5.7	O 5.0	OSO 4.3	OSO 3.3	N 1.7	SW 1.8	SSW 1.8	SW 1.2	3.3
13.	NNO 4.3	NNO 4.5	NNO 5.2	NNO 5.0	NNO 4.5	NNO 3.8	NNO 3.6	N 3.1	NNW 2.6	NNW 2.5	NW 2.6	NW 3.0	3.1
14.	N 6.4	N 6.7	N 6.7	N 6.4	N 6.4	N 6.1	N 6.0	N 6.2	NNW 6.2	NNW 5.7	NNW 5.7	NNW 5.8	5.1
15.	NNO 8.5	N 9.4	N 8.9	N 9.4	N 8.8	N 8.2	N 8.0	N 7.5	N 6.3	N 6.6	N 7.2	N 7.5	7.3
16.	N10.2	N 9.2	N10.0	N10.1	N10.2	N 9.6	N 9.1	N 8.8	N 8.8	NNW 9.1	NNW 8.9	N 7.5	9.4
17.	ONO 1.7	NNO 3.6	NNO 2.7	NO 2.5	NO 2.7	ONO 2.4	ONO 2.5	ONO 3.3	O 4.8	SSO 5.0	SSO 4.3	SSO 4.4	3.9
18.	NNO 3.3	ONO 2.6	NO 2.5	WSW 3.8	S 1.8	S 4.1	WSW 4.1	WSW 2.6	WSW 2.8	WSW 3.6	WSW 4.9	WSW 5.0	3.3
19.	SW 4.3	NW 4.5	NO 4.0	NO 3.8	ONO 3.4	O 3.0	OSO 2.6	SSO 1.6	ONO 1.6	SO 1.0	SW 1.3	SW 1.9	3.5
20.	WSW 4.6	NO 5.2	NO 4.0	ONO 3.6	NO 2.8	NNO 2.8	NO 2.4	NO 1.2	SO 1.0	S 1.9	SSO 1.9	S 2.6	3.4
21.	NNO 4.8	NNO 5.2	NNO 4.3	NNO 4.5	NNO 4.0	NNO 3.5	N 2.7	NNO 2.8	NNO 3.3	NNO 4.0	NNO 4.3	NNO 4.5	3.5
22.	N 6.0	N 7.4	N 8.1	N 7.2	N 6.2	N 7.2	N 8.2	NNW 6.8	NNW 8.0	NNW 6.8	NNW 6.3	NNW 6.4	6.1
23.	NNO 7.9	NNO 7.8	NNO 7.5	NNO 7.4	NNO 6.8	NNO 6.8	NNO 7.0	NNO 7.6	NNO 6.8	NNO 6.4	NNO 6.2	NNW 5.6	7.0
24.	NNO 3.9	NNW 4.0	NW 3.1	WNW 4.3	WNW 4.4	WNW 4.9	WNW 3.8	WNW 3.3	W 2.0	W 2.2	W 2.5	W 1.4	4.1
25.	W 4.9	WNW 5.7	NW 2.5	NW 5.2	WNW 6.1	WNW 5.6	WNW 5.5	W 3.4	WSW 3.3	SW 2.5	SW 2.5	SSW 2.7	3.4
26.	WNW 7.5	WNW 7.4	WNW 7.5	WNW 6.7	NW 7.2	WNW 7.4	WNW 6.1	WNW 5.2	W 4.1	WSW 4.0	WSW 4.8	WSW 5.2	5.1
27.	WSW 4.9	W 5.0	WNW 4.1	WNW 5.5	WNW 6.8	WNW 5.7	WNW 5.0	WNW 2.7	WSW 2.0	SW 2.0	SW 1.4	SW 1.4	4.3
28.	WSW 2.5	ONO 3.6	ONO 3.9	ONO 3.4	ONO 2.4	SSO 3.0	SSO 3.5	N 2.5	S 3.4	SSW 3.3	SW 2.7	SW 3.3	2.6
29.	SSW 6.3	SSW 6.2	SW 5.7	N 4.5	NNW 3.4	NNW 2.4	NW 1.9	S 1.3	SW 1.3	WNW 2.5	WNW 1.3	W 1.7	3.7
30.	NNO 3.9	NO 3.5	NNO 3.5	NNO 3.8	NNO 3.6	NNO 3.4	NO 2.4	NO 1.3	NNO 1.0	N 1.0	WNW 1.7	N 2.0	2.6
M	5.4	5.6	5.2	5.1	5.0	5.0	4.6	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	4.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1932.

Vormittag

I	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	NNO 1.9	N 1.0	N 0.8	N 1.2	NNO 1.8	NNO 1.8	NNO 1.7	NO 1.4	NNO 1.8	NO 2.7	ONO 2.8	NNO 3.3
2.	W 1.2	WSW 1.3	WSW 3.1	SW 1.8	SW 1.8	WSW 2.0	S 2.8	SSO 4.5	SSO 6.0	SO 6.4	SSO 6.1	SSO 5.0
3.	NW 2.4	NW 3.6	WNW 3.8	WNW 3.4	NW 1.7	NNW 1.0	S 2.2	WSW 1.7	WNW 3.0	NNW 1.8	N 2.4	N 3.3
4.	W 4.4	W 6.0	WNW 4.4	WNW 4.5	WNW 5.7	NW 4.9	NNW 6.0	N 6.8	N 6.7	N 6.2	N 5.2	NNW 5.3
5.	WSW 2.4	WSW 2.0	WSW 1.4	WSW 1.6	WSW 1.3	WSW 1.3	W 1.0	ONO 1.5	NO 1.8	O 2.5	NO 3.0	NNO 3.3
6.	NW 1.9	WNW 1.8	W 1.7	W 2.0	WNW 1.7	NW 1.2	N 1.7	NNO 2.4	NNO 3.4	NNO 3.3	ONO 3.6	ONO 4.0
7.	SW 1.0	SSW 1.9	SSW 1.7	SW 1.2	S 2.0	S 2.5	SSO 3.1	S 2.7	S 2.7	N 3.0	N 3.5	NNO 4.0
8.	NW 2.6	WNW 3.5	WNW 3.1	WNW 3.4	NW 2.2	NW 2.0	N 2.7	NNO 2.5	NO 2.4	NO 3.0	NNO 3.5	NNO 3.8
9.	NNW 3.6	W 2.7	WNW 1.7	WSW 2.0	WSW 1.9	W 1.9	WSW 1.9	WSW 1.0	WSW 1.0	SSW 1.4	NO 2.4	NNO 3.8
10.	W 3.9	W 4.8	W 4.5	W 4.5	W 4.3	W 3.5	W 3.0	WNW 3.8	WNW 4.3	WNW 4.8	WNW 5.8	WNW 5.2
11.	WSW 4.0	WSW 3.9	WSW 3.6	WSW 2.7	WSW 3.5	W 2.8	NW 1.8	NNW 1.9	NO 3.3	NNO 3.5	NNO 3.0	NNO 3.6
12.	W 1.7	W 1.8	W 1.8	WSW 1.7	W 1.3	W 1.0	W 0.8	NO 1.9	NNO 2.6	NNO 3.3	NNO 3.8	NNO 4.1
13.	WSW 2.0	WSW 1.9	WSW 1.9	SW 1.3	Still	SW 0.8	SSW 3.1	S 2.8	SSO 3.5	OSO 4.4	O 4.5	O 4.8
14.	W 1.8	NO 1.2	ONO 1.4	O 1.9	SO 1.0	NO 3.0	NO 3.4	NO 2.5	NNO 3.5	NO 2.4	NNO 3.3	NNO 3.9
15.	WNW 0.9	W 0.9	W 1.3	W 1.3	WSW 1.4	W 1.6	NW 1.8	NNW 1.9	NNO 3.1	NNO 3.5	NNO 4.3	NNO 4.4
16.	N 1.8	N 1.9	N 2.4	NW 1.8	SSO 4.0	SSO 3.3	SSO 3.9	S 4.3	SSO 4.8	S 5.2	S 4.9	S 4.3
17.	S 3.3	S 3.6	SSO 4.1	SSO 3.4	SSO 3.5	SSO 4.4	S 4.6	SSW 5.0	S 5.2	SSW 5.8	SW 5.0	SSW 4.8
18.	Still	SSW 0.8	WSW 1.2	WSW 2.5	WSW 3.3	WSW 4.8	WSW 4.3	WSW 3.5	SW 4.4	WSW 5.2	WSW 5.2	W 5.0
19.	SSW 3.5	SSW 4.1	WSW 6.4	WSW 6.1	WSW 6.3	WSW 6.6	WSW 8.1	SW 7.5	WSW 8.6	WSW 9.4	WSW 8.1	W 7.8
20.	WSW 4.3	WSW 5.0	WSW 5.2	WSW 5.5	WSW 5.3	WSW 7.0	W 7.0	W 6.0	WNW 7.1	WNW 6.8	NW 5.3	NNO 4.4
21.	SSW 2.4	SSW 3.0	SW 5.0	SW 4.9	SW 5.3	WSW 5.2	WSW 4.0	W 3.6	W 3.3	WSW 3.5	WNW 1.9	NO 3.4
22.	SW 1.9	SW 1.6	SW 1.8	SW 1.3	SW 0.9	SW 0.9	O 0.9	O 2.2	O 3.1	O 3.0	O 3.4	ONO 3.8
23.	W 1.8	WSW 1.8	WSW 1.7	SW 1.8	SW 2.5	SW 1.4	SW 0.8	N 0.9	ONO 1.7	N 2.4	ONO 3.5	NNO 3.4
24.	WNW 2.5	WNW 2.6	W 2.7	W 2.6	WSW 2.5	NW 2.6	N 2.4	NNO 3.0	NNO 3.3	NNO 3.4	NNO 4.0	NNO 4.0
25.	WNW 4.0	WNW 3.3	WNW 4.1	WNW 4.3	WNW 4.0	NW 2.8	NW 4.5	WNW 4.3	WNW 4.8	NNW 4.5	N 4.5	NO 4.1
26.	SW 1.7	SW 2.0	SW 1.3	SW 1.0	SW 1.6	Still	OSO 1.6	SO 2.4	SO 2.7	SO 2.7	SO 2.6	SO 3.8
27.	SSW 3.8	SSW 2.0	SW 1.8	NNW 1.8	WSW 1.3	WSW 1.6	W 3.9	W 4.3	W 5.0	W 3.3	NW 2.0	ONO 3.1
28.	SW 2.2	S 3.4	SSW 1.9	SSW 1.7	SSO 2.2	SSW 1.4	WNW 2.4	WNW 3.0	W 3.4	W 3.5	W 2.6	WSW 3.6
29.	WSW 2.5	WSW 0.9	WSW 1.4	SW 1.9	SW 1.4	SSW 1.0	SSW 1.8	SSO 3.3	S 3.9	S 5.2	SSW 5.7	SSW 7.8
30.	SW 2.4	SSW 3.8	SSW 4.1	SSW 3.8	SSW 3.6	SSW 3.6	SW 4.5	SW 4.8	SW 5.2	SW 6.4	WSW 7.2	WSW 6.2
31.	WSW 4.8	WSW 4.8	SW 4.1	SW 3.4	SSW 3.3	WSW 3.6	WSW 4.5	WSW 4.1	SW 4.4	SW 2.8	SSW 3.3	S 3.5
M	2.5	2.7	2.8	2.6	2.7	2.6	3.1	3.3	3.9	4.0	4.1	4.3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1932.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	NNO	2.8	NNO	3.1	NO	3.3	NO	2.7	NO	2.4	NNO	2.5	NNO	1.7	N	1.8	NNW	1.9	NW	1.8	WSW	1.6	WSW	1.2	2.0
2.	SSO	4.9	SSO	3.5	NW	3.6	N	2.5	NNW	1.6	NNW	2.6	NNW	1.9	NNW	1.7	NW	2.4	NNW	3.8	NNW	1.4	WNW	2.8	3.1
3.	NNO	3.9	NNO	4.1	NNW	5.0	NW	6.7	NW	6.0	NW	5.6	NW	4.6	NW	4.9	WNW	4.8	WNW	5.1	WNW	6.1	W	5.0	3.9
4.	N	5.3	NNO	5.5	NNO	5.2	NNW	4.0	NNO	3.4	NNO	3.0	NNW	2.8	NNW	1.9	NNW	1.8	NNW	1.7	W	1.6	WSW	1.9	4.3
5.	NNO	3.3	NO	3.9	NO	3.8	NO	3.9	NO	3.1	NO	3.8	NO	3.1	NNO	1.9	NNO	1.2	N	1.6	NNW	1.7	NW	1.8	2.3
6.	NNO	4.1	NNO	3.0	N	2.8	N	3.9	SSO	5.6	OSO	4.8	SSO	3.6	SO	3.5	NNW	2.2	SSO	2.7	W	1.9	NO	2.0	2.9
7.	NNO	2.5	NW	4.8	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	5.7	NNW	4.8	NNW	5.2	NW	4.4	NNW	4.3	NNW	3.4	NW	3.3	NW	2.6	3.4
8.	NNO	5.0	NNO	6.7	NNO	7.2	N	5.6	N	6.4	N	4.8	N	3.9	N	4.8	NNW	4.3	NNW	3.1	NW	3.5	WNW	2.8	3.9
9.	NNO	4.3	NNO	6.0	NNO	6.8	NNO	7.0	N	6.1	NNO	5.[illegible]	N	4.0	NNW	2.2	W	2.5	W	3.4	W	3.5	WSW	3.9	3.3
10.	WNW	5.7	WNW	6.3	WNW	7.9	WNW	7.1	WNW	4.9	NW	5.6	WNW	5.0	WNW	4.1	WNW	3.4	W	3.8	WSW	4.0	WSW	4.3	4.8
11.	NNO	4.0	NNO	3.6	NNO	4.0	NNO	3.9	NNO	3.8	NNO	3.6	NNO	3.4	NNO	3.0	NNO	2.6	NNW	2.2	NNW	1.3	NW	1.6	3.1
12.	NNO	3.6	NNO	4.4	NO	3.9	NO	3.8	NO	3.3	NO	2.7	NO	2.5	NNO	1.7	Still		WNW	1.3	WSW	1.7	WSW	1.8	2.4
13.	ONO	5.2	ONO	6.6	ONO	6.2	NO	4.5	NNW	3.0	N	2.5	N	2.0	WNW	6.8	NNW	3.8	NNO	3.6	SO	3.3	S	3.3	3.4
14.	NNO	3.8	NNO	3.9	N	4.4	NNO	4.1	N	3.8	N	3.9	N	2.8	NNW	3.6	N	2.6	N	1.0	WNW	1.6	W	1.2	2.8
15.	NNO	4.1	NNO	4.9	NNO	4.3	NNO	4.0	NNO	3.9	NNO	3.1	N	2.4	N	1.8	NNW	2.5	N	2.5	N	2.2	N	1.8	2.7
16.	SSO	5.7	SSO	5.5	SSO	4.6	SSO	4.4	SSO	4.9	SSO	5.5	SW	4.6	WSW	2.2	SSW	1.9	SSW	2.8	S	4.4	S	3.8	3.9
17.	SSW	5.2	SSW	4.3	SSW	4.0	SSO	3.8	SSO	5.7	SW	4.9	S	3.6	SW	1.5	SW	1.8	SSW	3.6	SSW	2.0	Still		3.9
18.	W	4.8	WSW	5.6	W	4.4	W	4.5	W	6.4	WSW	5.0	WSW	5.0	SW	3.4	SW	3.3	SSW	5.1	SSW	2.7	SW	3.1	3.9
19.	W	7.1	WSW	6.6	W	6.7	W	7.6	W	7.8	W	7.5	W	3.8	W	3.1	WSW	2.4	WSW	3.1	WSW	3.5	WSW	4.3	6.1
20.	N	3.6	NW	5.5	NNO	4.9	NO	4.6	W	3.5	WNW	4.5	WNW	4.1	NW	3.1	WSW	2.2	SW	2.7	SSW	2.2	SSW	1.7	4.5
21.	NO	4.5	NO	4.5	NO	4.8	NO	4.4	NO	4.0	NO	3.8	ONO	2.8	ONO	2.2	ONO	1.0	SSW	0.8	SW	0.9	SW	1.2	3.4
22.	ONO	4.4	ONO	4.0	NO	4.0	NO	4.3	ONO	4.1	NO	3.8	NO	3.3	NNO	1.9	N	1.9	NNW	1.9	NW	2.0	NW	1.9	2.6
23.	NO	4.0	O	4.1	O	4.3	ONO	3.6	O	3.1	O	1.9	NNO	1.8	N	1.6	WNW	1.4	W	2.2	W	2.6	W	2.5	2.4
24.	NNO	4.8	NNO	4.6	NNO	4.5	N	4.8	N	5.2	N	4.9	N	4.5	N	2.6	NW	2.5	WNW	2.5	WNW	3.1	WNW	3.1	3.4
25.	NO	4.5	NNO	4.6	NNO	4.4	NNO	4.6	NNO	5.0	NNO	5.0	NNO	4.3	NNO	2.6	W	1.4	WSW	1.2	WSW	1.9	SW	2.5	3.8
26.	ONO	4.5	ONO	4.9	O	4.8	O	4.1	O	4.1	O	3.6	O	3.0	O	3.0	SO	2.4	SSO	2.7	S	2.5	S	3.4	2.8
27.	NO	3.5	NO	3.9	NO	3.9	NO	3.8	ONO	3.9	ONO	3.9	O	3.3	ONO	1.8	SO	1.4	SW	1.7	SW	1.8	SW	1.9	2.9
28.	WSW	2.6	WNW	2.5	NNO	3.4	NNO	3.3	NO	2.8	NO	2.4	OSO	2.8	SO	2.5	SSO	1.9	SSW	2.2	SSW	2.4	SW	3.4	2.6
29.	SW	7.9	SW	7.4	SW	6.1	SSW	6.1	SW	7.2	WSW	6.1	W	4.6	W	3.5	WSW	3.1	WSW	2.8	SW	2.4	SW	1.7	4.0
30.	W	5.7	WSW	4.1	W	2.5	WNW	3.8	W	5.2	WSW	3.3	WSW	3.0	WSW	1.7	WSW	3.5	WSW	5.0	WSW	4.6	WSW	4.6	4.3
31.	SSW	3.3	SW	2.5	S	2.8	OSO	3.8	O	4.1	OSO	4.3	SO	3.4	SO	3.1	SO	2.0	SSO	2.2	S	2.0	SSO	2.4	3.4
M		4.5		4.7		4.7		4.5		4.5		4.2		3.4		2.8		2.4		2.7		2.6		2.6	3.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	S 2.6	S 3.4	S 4.5	S 5.5	S 5.5	SSW 5.3	S 5.7	SSW 3.4	W 1.3	SO 4.6	SSO 3.6	SSO 4.5
2.	WSW 4.3	SSW 2.7	SSW 3.4	SW 4.3	WSW 4.1	WSW 2.8	W 2.2	W 2.6	W 2.7	WSW 3.1	WSW 3.1	WSW 4.0
3.	WSW 1.6	WSW 1.9	SW 2.0	SW 2.0	WSW 2.0	WSW 2.0	WSW 1.9	NW 1.8	N 3.9	NNO 4.3	NNO 4.8	NO 5.0
4.	NNO 4.9	ONO 2.7	SO 1.7	NNW 5.6	NNW11.1	NNW11.6	NNW10.1	NNW 9.8	NW 8.9	NW 6.7	NW 6.4	NW 6.2
5.	SW 3.1	SW 2.8	SW 1.3	SW 1.7	SW 2.2	SW 2.2	WSW 2.0	W 1.2	NNW 0.8	NNO 1.7	NO 2.7	NO 3.4
6.	W 3.1	W 3.6	W 3.9	W 3.8	W 3.9	W 4.4	W 5.3	WNW 6.1	NW 5.5	WNW 5.8	NW 6.2	NW 5.7
7.	W 5.3	WNW 6.1	WNW 5.5	W 4.5	WNW 4.8	W 4.1	NW 4.1	WNW 5.3	WNW 3.9	WNW 5.6	NW 5.7	WNW 4.6
8.	NW 3.8	WNW 5.6	WNW 6.1	WNW 5.6	WNW 5.5	WNW 4.8	WNW 6.7	WNW 7.2	WNW 8.1	NW 8.2	NW 7.5	NW 2.6
9.	NW 4.8	NW 5.0	WNW 6.3	WNW 6.3	WNW 6.0	W 4.4	W 6.3	WNW 7.4	WNW 9.9	WNW10.1	WNW 9.8	WNW10.8
10.	WNW 6.6	WNW 6.2	WNW 5.7	WNW 6.4	WNW 5.2	W 5.0	W 4.3	WNW 6.2	W 6.7	W 5.5	WNW 7.0	W 7.1
11.	W 5.7	W 5.7	W 5.5	W 5.3	W 4.5	W 4.4	W 5.2	WNW 4.8	WNW 4.8	WNW 3.3	WNW 2.4	WNW 2.6
12.	WSW 1.7	W 1.0	W 2.5	WSW 2.4	WSW 2.4	WSW 2.0	SW 1.4	N 0.8	W 1.2	O 2.5	O 2.8	ONO 3.3
13.	SW 1.9	SW 3.0	SW 2.7	SW 2.6	SW 2.7	SW 1.9	SW 1.2	SW 1.9	SW 3.0	WSW 2.6	S 1.8	ONO 3.4
14.	SW 1.8	SSW 0.8	S 1.3	S 1.4	S 1.6	S 2.4	S 1.9	S 2.2	SSW 3.3	SW 3.0	SW 2.8	SW 3.5
15.	Still	SSW 1.4	SSW 1.4	S 1.4	SSW 1.8	SSW 1.7	SSW 1.3	SSW 1.8	SSW 2.0	S 2.8	S 3.1	S 3.5
16.	SW 1.3	SSW 1.7	SSW 2.2	SW 2.6	SSW 2.7	S 2.0	S 1.9	S 3.0	SSW 3.4	SSO 2.5	SO 3.8	S 4.6
17.	W 2.0	WSW 3.1	SW 4.0	W 3.0	WNW 3.1	WNW 3.1	NW 4.5	NW 6.6	NW 6.1	NW 6.0	WNW 7.0	WNW 6.4
18.	SW 2.4	WSW 3.4	WSW 3.3	WSW 1.9	S 2.2	S 1.4	WSW 3.0	WSW 2.0	WSW 3.1	WSW 4.8	WSW 4.4	WSW 4.5
19.	WNW 4.4	W 2.5	W 2.8	W 3.0	W 2.6	WSW 2.5	WNW 4.0	NW 5.8	NW 6.7	NW 7.0	WNW 6.2	WNW 5.7
20.	SW 1.9	SW 1.9	SW 1.7	SW 1.9	SW 1.4	W 2.8	S 5.0	SW 4.1	SW 2.4	S 4.6	S 6.0	S 6.8
21.	SSW 3.1	SSW 3.3	S 2.5	SW 2.7	S 3.8	SW 7.8	WSW 9.7	WSW 8.1	SW 7.2	SW 6.4	SW 6.1	SW 5.6
22.	NNO 6.2	NO 5.7	ONO 4.9	OSO 3.6	SO 1.6	SSW 1.2	SW 1.6	SSW 2.7	SW 2.0	NW 2.6	WNW 2.6	NO 3.1
23.	S 3.5	S 3.6	SSW 3.4	W 3.1	WSW 3.6	WSW 3.6	WSW 4.1	W 4.9	W 4.5	W 5.3	W 5.8	WNW 6.6
24.	N 6.1	NNO 7.0	NO 7.5	NNW 4.8	NNW 3.6	NNW 4.3	NW 4.9	NW 4.8	NNW 4.8	N 5.7	N 5.8	N 6.4
25.	W 2.7	W 2.0	W 2.0	W 2.2	WSW 2.2	WSW 1.8	WNW 1.6	NW 1.6	NNO 1.8	NO 1.8	NO 2.6	NNO 3.5
26.	SW 2.6	SW 1.7	WSW 3.9	WSW 4.4	WSW 4.1	W 3.5	W 3.9	W 3.8	W 4.0	WNW 4.1	WNW 3.0	WNW 2.7
27.	SW 2.0	SW 1.7	SW 1.6	SW 1.4	SW 0.8	SW 1.4	SSW 2.2	S 2.8	S 4.4	S 4.0	S 3.5	S 4.4
28.	SSW 3.1	SSW 2.5	WSW 6.3	W 6.4	W 7.2	W 6.3	W 5.6	WNW 5.5	WNW 6.1	WNW 7.6	WNW 7.4	WNW 7.0
29.	W 4.4	WNW 4.3	WNW 4.8	W 3.5	W 3.5	W 3.6	W 3.9	WNW 3.3	WNW 4.3	WNW 3.9	NW 4.1	NNW 4.0
30.	ONO 2.8	ONO 2.6	ONO 2.5	W 1.8	NW 1.4	N 2.6	NNO 2.8	NO 3.5	NNO 4.1	NNO 3.8	NNO 4.0	NO 4.6
31.	WSW 2.0	WSW 2.0	SW 2.2	SW 1.3	SW 1.2	SW 1.7	SW 1.3	SSW 2.0	SSO 2.5	SSO 2.6	SO 3.6	SO 3.1
M	3.3	3.3	3.5	3.4	3.5	3.5	3.2	4.1	4.3	3.6	4.7	4.8

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1932.

Nachmittag

D	$12-13^h$	$13-14^h$	$14-15^h$	$15-16^h$	$16-17^h$	$17-18^h$	$18-19^h$	$19-20^h$	$20-21^h$	$21-22^h$	$22-23^h$	$23-24^h$	Tages-Mittel
1.	S 4.5	SSW 4.6	SSW 4.0	WSW 3.3	WNW 3.9	NO 3.9	NNO 2.0	NNW 3.0	WSW 1.8	SW 4.9	SSW 2.5	SW 3.3	3.8
2.	WSW 3.9	WSW 4.1	WSW 4.1	WSW 4.1	WSW 2.8	WSW 2.8	W 2.5	N 3.3	NNW 2.5	NNW 1.3	Still	WSW 1.3	3.0
3.	NO 4.8	NO 5.3	NO 5.2	NNO 5.0	NNO 5.8	NNO 5.3	NO 6.7	NNO 7.8	NNO 8.0	ONO 6.3	NO 8.0	NO 6.1	4.5
4.	NNW 6.0	WNW 6.0	WNW 5.5	WNW 4.3	WNW 3.9	WNW 3.6	WNW [illegible]	W 1.3	WSW 1.8	WSW 2.6	SW 2.5	SW 2.6	5.4
5.	NO 3.5	NO 3.3	NO 3.4	NNO 2.7	NNO 2.6	N 2.6	N 2.5	WNW 2.0	W 2.0	W 3.3	WNW 3.6	WNW 3.3	2.5
6.	WNW 6.4	NW 7.0	NW 7.8	NW 9.2	NW 7.6	NW 6.6	WNW 5.8	W 3.9	W 3.9	W 5.7	W 5.5	W 5.7	5.5
7.	NNW 4.9	N 7.1	N 7.0	NNO 7.4	NNO 7.0	NNO 5.8	N 4.8	NNW 4.5	WNW 2.6	NW 2.8	NW 3.5	NW 3.9	5.0
8.	NW 9.1	NW 9.8	WNW10.0	NW 8.1	NNW 9.7	NW 7.1	NNW 6.7	NNW 8.6	NNW 8.2	NW 7.5	NW 5.5	NW 4.9	7.0
9.	WNW 9.9	WNW11.6	WNW10.8	WNW 8.2	WNW 7.1	WNW 6.1	W 5.8	W 6.3	W 7.0	W 6.0	W 7.1	WNW 7.4	7.5
10.	W 6.6	W 7.8	WNW 8.2	WNW 8.0	W 6.3	W 7.2	W 6.8	W 6.4	W 6.0	W 5.8	W 6.3	W 6.4	6.4
11.	NW 3.1	WNW 5.7	WNW 5.7	WNW 5.7	WNW 5.2	NW 4.9	NW 4.3	WNW 2.7	WNW 2.6	WNW 1.7	N 2.4	N 2.2	4.2
12.	ONO 3.6	NO 3.5	NO 2.8	ONO 3.3	NO 2.8	NO 3.4	NNO 1.6	NNO 1.0	W 1.0	WSW 1.7	WSW 1.6	SW 1.8	2.2
13.	ONO 3.8	O 3.9	O 4.1	O 3.8	O 4.1	ONO 3.3	O 1.8	O 0.9	SW 1.3	SW 1.3	SW 2.4	SW 2.0	2.6
14.	SSW 2.6	SW 2.7	SSW 2.6	O 2.7	O 3.8	OSO 3.0	OSO 1.3	SSW 1.3	SSW 0.8	SW 1.0	SW 0.9	SW 1.0	2.1
15.	S 3.5	S 3.3	S 2.8	S 2.8	SO 2.8	OSO 2.4	OSO 2.2	Still	SW 2.3	WSW 0.8	SW 0.8	SW 1.7	2.0
16.	S 5.2	S 5.5	W 5.8	SSO 3.4	SSO 3.9	SSW 1.8	SW 3.0	SW 3.5	W 2.4	WNW 2.4	WNW 4.1	W 2.7	3.1
17.	WNW 6.1	NW 5.6	NW 6.0	NW 5.5	NW 5.7	NW 4.9	NW 3.4	WNW 2.5	WNW 2.5	WSW 2.6	SW 2.7	WSW 2.2	4.4
18.	WSW 4.6	WNW 4.1	WNW 6.2	WNW 6.0	W 5.5	W 4.5	W 3.4	WSW 3.3	SSW 1.6	W 2.7	WSW 3.3	WSW 3.1	3.5
19.	WNW 5.5	WNW 5.3	WNW 5.5	W 4.5	WNW 4.4	NW 4.4	WNW 3.5	WNW 1.9	SW 2.0	SW 1.0	SW 1.0	SW 1.7	3.9
20.	SSW 7.0	SW 8.0	SW 8.0	WSW 6.0	WNW 5.3	W 4.3	NW 3.5	NW 2.6	SSW 2.0	SSW 1.3	SSW 1.4	SSW 3.3	3.9
21.	SW 6.3	SW 7.1	WSW 5.2	NO 4.5	NNO 4.4	N 7.4	N 5.0	NO 4.6	NO 4.3	NO 4.4	NO 3.3	NNW 7.5	5.4
22.	NO 3.3	NO 4.1	NNO 5.0	NNO 4.5	NNO 2.5	NO 2.5	SSO 2.5	ONO 1.6	OSO 1.2	SSW 1.8	SSW 2.0	S 2.8	3.0
23.	WNW 6.4	W 5.0	WNW 4.9	WNW 3.8	NNW 5.3	NNO 6.1	NNO 6.7	NNO 8.1	NO 7.6	NO 6.7	NNO 6.7	NO 6.7	5.4
24.	WNW 6.3	WNW 6.2	WNW 7.0	WNW 6.4	NW 6.2	WNW 5.0	W 3.6	W 3.4	WSW 3.6	W 4.1	W 3.9	W 3.0	5.1
25.	NO 3.6	NO 3.4	NO 2.8	ONO 2.6	NO 2.8	NO 2.0	NO 1.3	Still	WSW 1.6	SW 2.5	SW 2.5	SW 2.6	2.2
26.	NO 2.5	NO 4.3	NO 4.4	NNO 4.6	NNO 4.6	NNO 3.1	NNO 1.9	WNW 1.4	WSW 1.0	WSW 1.2	SW 1.7	SW 2.0	3.1
27.	S 4.3	S 4.9	S 4.9	S 4.6	SSW 3.4	S 2.7	SSW 2.7	SW 3.0	SSW 4.4	SW 4.3	SSW 4.8	SSW 5.3	3.2
28.	WNW 7.5	WNW 7.6	WNW 7.1	WNW 7.6	NW 6.0	WNW 5.8	WNW 4.6	WNW 5.7	W 5.6	W 4.9	W 4.8	W 5.0	6.0
29.	N 3.8	NO 3.9	ONO 1.3	ONO 2.4	ONO 2.4	NO 2.7	ONO 2.6	NO 2.6	ONO 3.1	ONO 3.0	ONO 3.0	ONO 2.5	3.4
30.	NO 4.3	NO 4.4	NNO 4.6	NNO 4.5	NNO 3.0	NNO 3.6	NNO 3.0	N 2.0	WSW 1.6	WSW 1.8	WSW 1.9	WSW 1.8	3.0
31.	OSO 3.8	OSO 4.1	O 3.3	ONO 1.9	O 1.8	O 2.0	OSO 3.1	OSO 3.3	SO 2.6	SO 2.0	SSO 2.5	SO 2.0	2.2
M	5.0	5.5	5.3	4.9	4.6	4.2	3.6	3.3	3.2	3.2	3.3	3.5	4.0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SO 1.9	SSO 1.6	S 3.1	SSW 2.0	SW 0.9	S 1.9	S 1.0	S 0.8	WNW 1.2	NNO 1.8	NO 1.7	NO 1.9
2.	WSW 2.8	WSW 4.0	SW 2.6	SW 3.6	SO 2.5	SO 1.6	S 1.9	SSW 2.6	SSW 2.5	SW 3.4	SSW 4.4	SSW 5.3
3.	SW 6.2	SW 4.9	SSW 4.3	SSW 4.0	SSW 4.9	SSW 5.7	SSW 7.4	SSW 6.2	SSW 7.1	SW 6.7	SW 8.2	WSW 9.4
4.	SW 6.3	SW 6.7	SW 6.3	SW 7.8	WSW 7.5	WSW 7.0	WSW 6.7	WSW 6.1	SW 6.1	SW 5.7	SW 8.0	WSW10.2
5.	WSW 7.5	WSW 7.1	WSW 6.7	WSW 6.2	WSW 6.4	WSW 6.2	WSW 6.2	SW 4.4	WSW 4.5	WSW 5.3	WSW 6.2	WSW 6.[illegible]
6.	SSW 1.8	SSO 1.7	S 1.7	S 2.0	SSW 1.4	SSW 1.8	SW 3.4	SW 3.9	SW 3.4	SSW 3.4	SW 5.6	SW 4.1
7.	SSW 4.1	S 4.8	SSW 5.3	S 5.7	SSW 5.8	SSW 4.9	SSW 5.3	S 5.0	S 5.3	S 6.6	S 7.9	S 8.2
8.	W 2.2	WNW 1.9	SW 2.0	SW 2.0	SW 2.0	SW 2.0	WSW 2.0	NW 1.7	NNO 2.7	NO 2.6	NO 2.8	NO 3.3
9.	NO 1.4	NO 1.4	NO 1.6	SW 1.4	WSW 1.6	WSW 1.3	WSW 1.0	WSW 0.9	NNW 1.3	NO 1.3	NO 1.7	NNO 2.2
10.	WSW 1.6	WSW 1.4	WSW 1.7	WSW 1.8	SW 2.5	SW 3.9	SSW 4.3	SSW 4.0	SSW 3.6	SSO 4.0	S 4.5	S 4.6
11.	SSW 2.8	SSW 3.3	SSW 3.4	SSW 4.1	SW 3.5	SSW 4.1	SW 7.5	W 7.6	WSW 7.4	WSW 7.5	WSW 9.1	WSW 8.9
12.	WSW14.6	WSW15.8	WSW14.5	W12.0	WSW11.3	W10.8	W 9.6	WSW 8.6	WSW 9.4	W 8.2	W 8.0	WSW 9.1
13.	WSW11.1	WSW 8.9	WSW 8.1	WSW 7.4	WSW 7.6	WSW 7.2	WSW 7.4	WSW 7.6	WSW 8.2	WSW 8.0	WSW 8.2	W 9.3
14.	WSW 3.1	WSW 3.0	SW 3.5	SSW 3.1	SW 4.4	SW 4.2	WSW 3.6	WSW 4.2	W 4.9	WSW 5.5	W 6.4	W 6.4
15.	SSW 2.7	SSW 2.6	SSW 2.7	SSW 3.2	SSW 3.1	SSW 3.6	SSW 2.8	SSW 2.2	SSW 2.6	SSW 2.5	SSW 2.5	SW 3.1
16.	SSW 6.3	SSW 5.7	SW 4.4	SW 6.6	SW 4.9	SW 5.9	WSW 3.8	SW 4.6	WSW 4.5	W 6.7	W 7.7	W 7.3
17.	WSW 3.2	W 3.0	W 2.5	WSW 2.0	SSW 2.5	SSW 2.5	SW 3.6	WSW 3.1	WSW 3.6	SW 3.5	WSW 3.6	WSW 3.5
18.	S 1.5	SSW 2.0	WSW 2.5	WSW 1.7	W 1.5	SSW 2.2	SSW 2.1	SSO 1.7	SSO 1.9	S 2.5	S 3.7	SSW 3.5
19.	SW 2.0	SSW 1.7	SSW 2.2	SSO 2.7	S 2.5	S 2.7	SSO 3.2	S 3.7	S 3.3	S 3.6	S 4.5	SSW 5.9
20.	WSW 1.6	SW 2.1	WSW 1.0	S 1.5	SSW 1.7	WNW 6.4	W 5.2	W 3.6	W 5.9	W 6.0	W 7.0	WNW 6.3
21.	WSW 5.0	WSW 4.7	WSW 4.4	WSW 4.6	WSW 4.6	WSW 4.4	WSW 4.0	W 3.9	W 3.6	WSW 4.2	WNW 3.5	W 5.2
22.	W 5.2	WSW 5.5	W 4.9	W 5.1	W 5.0	W 5.0	W 5.1	W 5.0	W 4.7	W 5.8	W 6.4	W 5.8
23.	SW 1.5	SW 2.8	SW 2.8	SSW 3.0	S 2.1	S 2.8	S 3.1	SSO 3.2	SSO 3.8	SSO 5.0	SSO 6.4	SSO 6.0
24.	SW 5.7	SW 3.6	SW 3.5	S 3.8	S 3.2	S 2.5	SW 1.3	SW 1.0	SW 2.2	WNW 2.2	NW 3.2	NNO 4.4
25.	SW 1.0	SW 0.7	SW 3.0	SSW 2.5	S 2.3	SSO 2.2	SSO 2.5	SSO 2.1	SSO 2.6	O 3.7	S 4.7	S 3.7
26.	WSW 4.9	SW 4.6	SW 4.6	SW 5.2	SW 5.6	SW 5.5	SW 4.4	SW 3.5	SW 2.5	SSO 2.8	S 3.1	S 4.2
27.	SSW 3.5	SSW 4.1	SSW 5.0	SSW 4.1	SSW 4.6	SSW 5.0	SSW 4.6	SSW 3.9	WSW 4.4	WSW 3.7	WSW 3.7	WNW 4.2
28.	WNW 2.1	WNW 1.2	NW 2.0	WSW 1.7	WSW 1.9	W 2.0	WNW 2.1	WNW 1.7	NW 1.3	WNW 1.[illegible]	N 1.5	NO 2.0
29.	SW 3.7	WSW 1.7	W 2.8	WSW 3.3	SW 3.8	SW 4.5	SW 4.5	WSW 4.9	WSW 4.0	WSW 3.6	W 4.2	W 4.1
30.	SW 2.8	SW 1.3	SW 1.3	SO 1.2	SSW 1.9	SW 0.8	SW 1.2	SW 0.9	S 2.8	S 3.8	S 4.5	S 4.4
M	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	3.8	4.0	4.4	5.0	5.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1932.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	NNO 2.2	NNO 1.9	NO 2.0	NO 2.6	NNO 1.6	N 1.2	N 0.9	WNW 1.8	WSW 1.9	WSW 2.5	WSW 2.7	WSW 2.6	1.8
2.	SSW 5.6	SSW 4.8	SW 4.9	SSW 4.3	SSW 3.9	SSW 3.3	S 4.4	S 4.6	SSW 5.2	SW 6.3	SSW 5.2	SSW 5.7	4.0
3.	WSW 9.7	WSW 9.0	WSW 8.4	WSW 7.9	SW 7.5	SW 7.2	SW 6.3	SW 5.3	SW 5.2	SW 6.3	SSW 5.2	SSW 5.7	6.6
4.	WSW 9.0	W 8.8	WSW 8.4	W 7.6	WSW 7.9	WSW 6.6	WSW 6.4	SW 6.6	SW 6.7	WSW 7.2	WSW 8.4	WSW 7.6	7.3
5.	WSW 6.0	W 6.7	W 4.8	W 4 1	WNW 4.9	W 3.1	WSW 3.1	SW 3.5	SW 3.1	SW 3.9	SW 4.0	SW 3.5	5.2
6.	SW 3.8	WSW 2.6	WSW 1.4	SW 1.4	SSW 2.6	SSW 2.0	SSW 2.6	SSW 2.6	S 3.4	S 3.3	S 3.1	SSW 4.1	2.7
7.	S 8.2	S 7.8	S 6.7	S 6.2	S 4.5	S 4.0	S 3.8	SSW 4.0	SSW 4.8	SSW 4.8	SSW 3.9	SW 3.5	5.5
8.	ONO 3.4	ONO 3.4	NO 4.4	ONO 3.0	NO 3.4	NO 2.6	NO 2.4	NO 2.0	ONO 2.0	ONO 2.2	NO 2.4	NO 1.9	2.5
9.	NO 2.8	ONO 2.5	NO 2.7	NNO 2.6	NNO 2.5	NNO 2.0	NNO 2.0	NNO 1.6	NW 2.6	WNW 1.9	WSW 2.0	WSW 1.8	1.8
10.	S 5.5	S 6.8	S 5.6	S 5.7	SSW 4.4	SSW 2.8	SSW 3.1	WSW 3.6	WNW 2.5	WNW 2.4	WSW 1.4	S 1.4	3.5
11.	WSW 8.4	SW 7.2	SSW 6.4	SSW 5.6	WSW 4.9	WSW 5.8	WSW 6.5	WSW 4.3	SW 3.5	SSW 4.4	SW 6.8	WSW 11.1	6.0
12.	WSW 9.7	W 8.9	W 9.0	W 8.8	WSW 7.1	WSW 8.8	WSW 8.6	WSW 9.4	WSW 10.2	WSW 10.2	WSW 11.1	WSW 10.7	10.2
13.	W 10.7	W 10.2	W 9.9	W 9.7	W 7.8	WSW 6.9	WSW 5.3	WSW 4.9	WSW 5.0	WSW 5.3	WSW 4.5	WSW 4.0	7.6
14.	NW 5.3	N 4.7	NW 3.8	NNO 4.2	NNO 3.6	NW 2.8	W 2.5	WSW 2.1	SW 2.3	WSW 2.5	SW 2.6	SSW 2.7	3.8
15.	SW 3.2	SW 2.8	SW 3.6	WSW 3.1	WSW 2.6	SW 1.9	SW 1.7	SW 1.7	SSW 2.3	SSW 2.2	SSW 2.5	SSW 4.0	2.7
16.	W 5.8	W 5.8	WSW 4.6	WSW 4.4	WSW 4.9	W 3.9	WSW 3.6	WSW 3.6	WSW 3.6	SW 3.7	SW 3.2	W 3.1	4.9
17.	WSW 3.7	WSW 3.9	WSW 3.3	NO 3.0	ONO 2.3	ONO 2.5	ONO 2.3	ONO 0.9	Still	Still	Still	Still	2.4
18.	SSW 4.5	SSW 5.2	SSW 4.9	SW 4.6	W 5.1	WSW 5.1	WSW 1.9	WSW 2.1	W 1.5	SW 1.7	SW 1.2	SW 2.5	2.8
19.	SSW 5.1	SSW 5.2	SW 4.7	SW 4.4	SSW 3.0	SW 3.0	SSW 2.1	SSW 3.1	SW 3.7	WSW 4.7	WSW 5.0	SW 2.2	3.5
20.	W 6.5	W 5.9	W 7.1	W 6.4	WNW 5.0	W 4.9	WSW 2.5	SW 2.8	SW 3.6	SW 4.5	WSW 4.6	SW 4.6	4.4
21.	WSW 5.2	WNW 5.5	W 5.0	W 4.5	W 5.5	W 3.8	WSW 4.6	W 6.5	W 5.7	WSW 5.7	W 5.1	W 5.6	4.8
22.	W 6.1	W 4.1	WSW 4.7	WSW 6.0	WSW 5.1	WSW 5.2	WSW 3.8	SW 3.1	SW 3.1	SW 2.8	SW 1.9	SW 2.1	4.6
23.	SSW 6.4	SSW 7.5	SSW 6.7	SSW 6.1	SSW 6.0	SW 5.6	SW 5.0	SSW 5.0	SSW 3.9	SSW 4.6	SSW 5.6	SW 5.5	4.6
24.	N 3.9	NNO 3.8	NNW 2.7	NNW 3.2	NNW 2.7	WNW 0.9	WSW 2.0	WSW 2.1	WSW 2.5	WSW 2.5	WSW 2.1	WSW 2.0	2.8
25.	S 4.0	SSW 3.8	WSW 5.8	W 6.1	W 7.0	W 5.7	WSW 3.9	WSW 3.9	SW 3.2	SW 3.0	SW 4.0	WSW 4.4	3.6
26.	SSW 4.6	S 3.6	S 2.7	SW 4.2	SW 3.3	SW 2.1	SW 2.1	SW 2.0	SW 2.3	SSW 2.5	SSW 3.1	SO 2.6	3.6
27.	WNW 5.8	WNW 4.4	NW 4.5	NNW 3.1	NNW 2.3	WNW 3.6	NW 2.3	NW 1.9	NW 2.1	NW 2.8	WNW 2.1	WNW 1.7	3.6
28.	NO 1.7	ONO 2.2	ONO 2.5	ONO 1.6	ONO 0.8	WNW 2.3	W 1.4	W 2.0	W 2.2	WSW 1.4	WSW 2.0	WSW 2.7	1.8
29.	W 4.1	WNW 4.0	W 3.5	W 3.1	WNW 2.2	NW 2.1	W 1.6	WSW 2.2	SW 3.5	WSW 3.2	W 2.2	SW 3.2	3.3
30.	SSO 4.2	SSO 4.1	SSO 4.6	SO 4.5	SO 3.5	SO 2.8	SSO 2.8	S 4.1	S 3.3	S 4.2	SSW 5.2	SSW 3.0	3.0
M	5.5	5.2	5.0	4.7	4.3	3.8	3.4	3.4	3.5	3.8	3.8	3.8	4.2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten im m/s im Monat Oktober 1932.

Vormittag

	$0-1^h$	$1-2^h$	$2-3^h$	$3-4^h$	$4-5^h$	$5-6^h$	$6-7^h$	$7-8^h$	$8-9^h$	$9-10^h$	$10-11^h$	$11-12^h$
1.	W 4.4	W 4.7	W 5.3	W 3.8	WSW 4.0	WSW 3.8	SW 3.1	SSW 3.2	SSW 4.0	SSW 5.0	SW 6.0	WSW 7.1
2.	S 4.4	S 4.6	SSW 4.7	SSW 5.2	SSW 5.9	SSW 5.9	SSW 7.0	SW 7.9	WSW 8.9	W 9.4	WSW 8.8	W 8.5
3.	SW 4.6	SW 4.1	SSW 3.2	WSW 6.5	WSW 6.7	WSW 4.5	WSW 2.0	WSW 6.1	WSW 7.0	WSW 7.1	WSW 8.2	WSW 8.2
4.	WSW 5.0	WSW 4.6	W 2.7	SW 4.2	SW 5.0	SW 5.6	WSW 5.8	WSW 4.7	WSW 5.2	WSW 5.0	WSW 5.7	WSW 5.7
5.	W 4.5	W 3.8	WSW 6.1	W 4.9	WSW 4.4	W 5.8	WSW 5.6	W 6.3	WSW 7.1	WSW 8.0	WSW 7.6	W 6.4
6.	WSW 4.1	SW 3.8	SW 3.6	WSW 3.1	WSW 3.5	WSW 3.2	WSW 3.2	SW 3.0	SW 3.0	WSW 2.7	WSW 3.2	WSW 3.1
7.	SSW 0.8	Stille	SW 0.8	SW 0.9	SSW 1.4	SSW 0.8	SSW 1.0	SSW 1.9	S 3.3	S 3.3	SSO 3.5	SSO 3.9
8.	S 2.8	SSO 3.5	SSO 2.2	S 2.2	SO 5.0	SO 5.8	SO 6.4	SO 6.4	SO 6.6	SO 7.6	SO 8.2	SO 9.2
9.	SO 7.0	SO 6.9	SO 6.4	SO 6.6	SO 6.3	SO 5.3	SO 5.6	SO 4.7	SO 4.4	SO 4.9	SO 4.5	SO 4.2
10.	OSO 2.5	OSO 3.2	OSO 3.1	OSO 2.5	OSO 2.0	OSO 2.5	O 3.1	O 2.5	OSO 0.7	Stille	SW 1.5	SSW o.8
11.	SSW 3.0	Stille	O 1.9	S 1.4	SSW 0.7	SSW 1.3	SSW 1.3	SW 1.2	Stille	SW 0.7	NNW 0.8	N 0.7
12.	SSW 2.3	SW 2.0	SSW 2.3	SSW 2.0	SSW 2.2	SSW 3.6	S 2.7	SSW 2.7	SSW 2.5	SSW 2.8	SSW 2.6	SW 5.2
13.	SSW 3.7	S 1.4	S 1.5	SW 1.9	SW 2.7	SW 3.3	SW 2.6	SW 3.7	SW 4.4	SW 3.6	SSW 3.0	SSW 3.1
14.	S 5.7	S 5.0	S 6.4	S 5.8	S 5.1	S 4.1	S 3.8	SSW 4.1	SSW 4.1	SSW 3.7	SSW 4.1	SW 5.3
15.	SSO 4.4	SSO 4.5	S 5.5	S 5.8	S 5.2	SSW 5.0	SSW 5.0	S 3.6	SSW 2.6	W 2.2	N 1.3	W 3.1
16.	WSW 5.3	SW 3.7	SSW 2.6	SSW 3.0	SSW 3.0	SSW 2.8	SSW 3.6	SSW 3.6	SSW 3.7	SW 3.5	SW 3.6	SSW 3.5
17.	SW 3.3	SSW 2.7	SSW 3.7	SSW 4.2	SSW 4.1	S 3.8	SSW 3.6	SSW 4.2	SSW 4.2	SSW 4.1	SSW 4.2	SW 3.9
18.	W 3.5	W 3.9	W 5.3	W 5.2	W 5.9	W 5.7	WSW 4.7	WSW 5.7	W 6.4	W 5.5	W 7.0	WSW 7.9
19.	S 3.0	SW 3.2	WSW 3.3	WSW 3.5	W 3.0	W 4.1	WNW 5.0	WNW 5.7	WNW 11.0	NW 9.0	NNW 8.0	NNW 7.2
20.	WSW 7.0	WSW 7.5	WSW 6.7	W 5.8	W 5.1	W 5.7	WSW 6.5	WSW 6.9	WSW 7.1	WSW 5.5	WSW 4.5	W 3.1
21.	SW 4.6	WSW 6.4	WSW 6.3	WSW 5.5	WSW 3.8	SW 3.9	SW 3.7	SW 3.8	SW 4.0	SW 5.0	WSW 4.6	WSW 4.1
22.	WSW 1.2	W 0.9	N 2.0	N 2.2	WNW 1.3	WSW 1.7	WSW 0.7	Stille	Stille	Stille	ONO 1.3	SO 1.5
23.	SSW 4.7	SSW 4.1	SSW 6.0	SW 6.4	SW 5.2	SSW 4.7	SW 4.9	SSW 4.5	SW 3.0	SW 2.2	SW 3.6	WSW 2.8
24.	SO 1.4	SSW 2.3	SSW 2.0	SSW 3.6	SSW 4.5	S 5.3	S 5.2	S 6.0	SSW 7.5	SW 7.7	SW 7.5	SW 7.1
25.	WNW 7.6	NNW 5.5	NW 4.9	WNW 3.5	WNW 2.8	W 3.2	WNW 2.5	WNW 1.3	WNW 2.1	WNW 5.0	WNW 6.5	WNW 4.4
26.	WSW 7.2	WSW 6.5	WSW 7.1	WSW 6.4	WSW 4.4	SW 2.7	SSW 2.6	SSW 3.0	SSW 3.7	SW 3.9	SW 4.4	SSW 4.7
27.	SW 3.8	SW 3.6	WSW 4.0	WSW 4.6	SW 4.4	WSW 6.5	WSW 6.6	WSW 6.7	WSW 7.1	W 6.0	W 6.1	WNW 4.6
28.	SW 2.7	SW 2.1	SW 2.0	SW 0.9	SW 2.1	SW 1.3	Stille	SSW 1.2	Stille	SSO 1.0	SSO 3.0	SSO 3.0
29.	SW 3.6	SW 2.1	SSW 1.6	SW 1.4	SW 1.3	SW 1.2	SSW 2.1	SSW 0.8	S 1.5	SSW 1.9	WSW 1.7	SW 1.6
30.	WSW 3.7	W 3.1	W 3.6	WSW 3.6	W 3.0	WSW 2.8	WSW 3.2	WSW 3.1	WSW 3.8	WSW 4.0	WSW 4.6	WSW 3.1
31.	SSO 3.3	SO 3.6	SO 3.3	SSO 2.3	SO 2.7	SSO 3.1	SSO 2.5	SSO 2.2	SSO 1.2	S 0.8	S 1.5	S 1.6
M	4.0	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	4.2	4.2	4.6	4.5

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Oktober 1932.

Nachmittag

D	$12-13^h$	$13-14^h$	$14-15^h$	$15-16^h$	$16-17^h$	$17-18^h$	$18-19^h$	$19-20^h$	$20-21^h$	$21-22^h$	$22-23^h$	$23-24^h$	Tages-Mittel
1.	SW 7.3	SSW 6.5	SSW 4.9	SSW 4.2	S 3.3	SSW 3.3	S 3.8	S 4.0	S 5.2	SSW 5.8	SSW 5.3	SSW 5.6	4.7
2.	WSW 7.7	WSW 7.1	WSW 7.3	WSW 5.3	SW 3.6	WSW 3.1	SSW 3.3	WSW 4.6	SW 3.8	SW 3.5	SSW 3.7	SW 3.9	5.8
3.	WSW 7.1	WSW 8.5	WSW 7.2	WNW 6.3	NNW 8.8	NNW 7.6	WNW 5.0	WNW 4.2	W 4.4	WSW 3.8	WSW 5.2	W 4.6	5.9
4.	SW 6.3	WSW 6.3	WSW 6.1	WSW 5.9	WSW 5.1	WSW 4.7	WSW 4.0	WSW 7.2	WSW 6.0	WSW 7.0	WSW 5.7	WSW 6.9	5.4
5.	W 5.9	W 5.3	NW 4.4	WNW 5.3	WNW 6.1	WNW 3.7	W 3.8	W 3.7	WNW 2.1	WSW 3.0	WSW 4.2	WSW 5.0	5.1
6.	WSW 3.2	SW 2.7	WSW 2.5	WNW 0.8	Still	Still	SW 1.7	SW 1.7	SW 1.0	Still	SSW 1.2	SSW 1.5	2.3
7.	SSO 4.0	SO 4.4	SO 3.9	SO 4.1	SO 3.6	SO 3.3	SO 3.8	SO 4.0	SSO 4.4	S 3.1	S 2.7	S 3.1	2.8
8.	OSO 8.5	OSO 9.0	OSO 9.1	OSO 8.8	SSO 7.8	SO 8.2	OSO 7.0	SO 7.0	SO 6.0	SO 6.5	SO 5.9	SO 6.0	6.5
9.	SO 4.5	SO 3.9	SO 4.2	SO 4.9	SO 5.0	SO 4.5	OSO 4.0	SO 3.6	SO 2.8	OSO 3.0	OSO 3.3	OSO 2.7	4.7
10.	SW 3.0	WSW 2.7	WSW 3.6	WSW 4.2	W 3.0	SW 1.5	SSW 2.3	SSW 2.7	SW 3.2	SW 3.7	SSW 4.7	SW 4.1	2.6
11.	NNO 1.2	NNO 1.3	Still	NNO 1.2	Still	W 0.8	WSW 1.6	WSW 2.0	WSW 1.9	SW 2.0	SW 1.7	SW 0.8	1.1
12.	WSW 3.9	SW 4.7	SW 4.5	SSW 2.8	SSW 2.5	SW 1.6	SW 2.2	SSW 2.6	SSW 3.0	SW 2.1	WSW 3.2	WSW 2.8	2.9
13.	SSW 4.2	SSW 3.9	SSW 3.8	S 4.0	S 4.1	S 4.2	S 4.0	S 3.5	S 3.5	S 4.0	S 3.7	S 5.1	3.5
14.	SSW 5.8	SW 5.5	SSW 4.5	SSW 3.9	S 4.0	SSO 4.1	SSO 3.8	S 3.5	SSO 4.2	S 5.3	SSO 5.0	SSO 4.6	4.6
15.	WSW 2.1	W 3.2	W 2.5	W 2.6	W 1.4	WSW 1.5	WSW 3.2	SW 2.8	WSW 3.9	WSW 4.9	WSW 4.7	WSW 5.3	3.6
16.	SSW 4.4	SSW 3.8	SW 5.0	WSW 4.6	SW 2.8	SW 3.2	SW 3.3	SW 3.6	SW 3.3	WSW 4.4	WSW 4.6	SW 4.4	3.7
17.	SSW 3.6	SW 4.9	SW 4.4	SW 3.7	SW 3.5	SSW 2.3	SW 3.0	WSW 3.9	WSW 4.1	W 5.3	WSW 4.6	W 3.5	3.9
18.	WSW 8.0	SW 5.8	SSW 4.4	S 4.7	S 5.5	S 4.6	S 4.5	S 5.0	SW 4.2	SSW 3.7	S 3.1	S 3.0	5.1
19.	NW 8.9	WNW 9.7	NW 7.5	NW 5.7	WNW 4.9	WNW 4.1	W 4.2	W 5.7	W 5.8	WSW 4.5	WSW 6.5	WSW 6.6	5.8
20.	W 3.8	W 2.8	WSW 2.8	WSW 4.2	WSW 3.9	SSW 3.0	SSW 4.0	SW 3.2	S 4.4	S 4.7	SSW 3.8	SW 4.7	4.9
21.	WSW 3.6	WSW 3.6	WSW 4.0	WSW 4.2	WSW 4.6	WSW 4.1	WSW 3.0	WSW 0.7	Still	SSW 1.2	SSW 1.4	SW 0.9	3.6
22.	SSO 2.0	SO 2.5	S 2.8	S 2.3	S 2.7	SSW 2.6	SSW 2.2	SSW 2.0	SSW 2.0	SSW 2.3	SSW 3.2	SSW 4.7	1.8
23.	W 3.3	W 2.8	W 1.4	WNW 2.3	WNW 2.5	WNW 2.6	W 1.4	WSW 2.6	NNW 1.3	WSW 1.0	SSW 2.0	SSW 2.6	3.2
24.	SW 6.6	SW 7.6	WSW 11.6	WSW 8.8	WSW 7.6	WSW 8.8	WSW 10.1	W 10.4	W 9.1	W 8.9	WNW 9.2	WNW 9.3	7.0
25.	WNW 4.7	WNW 4.5	WNW 5.1	W 3.7	W 3.3	WSW 3.5	W 3.9	WSW 3.3	WSW 6.3	WSW 6.4	WSW 6.4	WSW 6.4	4.4
26.	SSW 5.3	S 5.5	S 5.6	S 6.1	S 6.9	S 5.7	S 5.8	S 5.9	S 5.0	SSW 4.4	SW 4.0	SW 3.7	5.0
27.	W 4.0	W 5.3	WNW 3.9	WNW 4.4	WNW 3.1	W 2.6	WSW 3.2	WSW 2.5	WSW 3.2	WSW 2.8	SW 2.2	WSW 3.5	4.4
28.	SSO 3.1	SSO 2.1	SSO 2.8	S 3.0	S 2.6	WSW 2.1	WSW 1.9	W 1.3	SSW 1.4	S 1.4	SSW 2.0	SW 2.8	1.9
29.	SSW 2.2	WSW 3.2	WSW 2.8	WSW 3.5	W 2.5	WSW 2.1	WSW 1.6	W 2.1	W 2.1	W 2.8	W 2.8	W 3.7	2.2
30.	W 2.1	WSW 2.2	SSW 2.3	SSW 1.5	SSO 2.1	SSO 2.7	S 2.5	S 2.1	SSO 2.2	SSO 2.8	SSO 3.6	SSO 3.6	3.0
31.	S 1.3	SSW 1.5	WSW 1.0	WSW 0.9	Still	Still	Still	W 0.7	Still	WSW 1.4	WSW 1.6	WSW 1.9	1.6
M	4.6	4.6	4.4	4.1	3.8	3.4	3.5	3.6	3.5	3.7	3.9	4.1	4.0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat November 1932.

Vormittag

D	$0-1^h$	$1-2^h$	$2-3^h$	$3-4^h$	$4-5^h$	$5-6^h$	$6-7^h$	$7-8^h$	$8-9^h$	$9-10^h$	$10-11^h$	$11-12^h$
1.	WSW 2.1	WNW 3.2	NW 3.3	NNW 5.1	NNW 5.1	NNW 5.1	NNW 4.0	NNW 4.6	NNW 5.3	N 6.4	NNW 3.9	NW 4.6
2.	NNW 4.1	NNW 5.0	WNW 3.9	WNW 4.7	WNW 4.9	WNW 4.7	WNW 3.9	WNW 3.1	WNW 2.6	NW 2.2	WNW 2.6	W 2.6
3.	SSW 4.4	SW 4.9	SW 5.3	SW 5.6	SW 4.7	SSW 5.2	SSW 5.9	SW 5.8	WSW 6.3	W 5.3	W 5.7	W 5.6
4.	W 2.7	W 2.2	SW 2.5	WSW 3.9	W 4.6	W 5.0	W 5.3	W 5.0	W 4.1	W 3.9	W 3.5	W 3.8
5.	SW 1.6	S 2.2	SSO 2.3	S 2.8	SSO 2.1	SSO 2.6	S 3.2	S 2.7	SSW 3.2	SW 3.5	WSW 4.7	WSW 6.4
6.	W 3.8	WNW 4.1	WNW 4.2	WNW 4.7	NW 5.3	NNW 6.7	NNW 7.0	NNW 7.2	NNW 7.2	NNW 7.3	N 7.7	N 8.3
7.	OSO 3.9	OSO 3.2	SO 3.2	SO 2.5	SO 2.6	SO 2.2	SO 1.6	SO 2.2	OSO 3.7	SO 3.9	SO 3.3	SO 3.3
8.	OSO 3.9	OSO 3.7	SO 3.5	SO 3.3	SO 3.7	SO 3.8	SSO 3.7	SSO 2.6	SO 4.1	SSO 4.0	SSO 4.6	SSO 5.5
9.	SSO 3.0	SSO 2.1	SSO 2.0	SSO 1.6	SSO 1.5	SSO 2.1	SO 3.1	SSO 3.8	SSO 3.7	SSO 4.5	S 4.0	S 4.0
10.	SSO 3.2	SSO 4.0	SSO 4.1	SSO 3.9	SSO 3.1	SSO 3.7	SSO 3.6	SSO 3.5	SSO 3.6	S 3.7	S 3.6	S 2.6
11.	SSO 2.5	SO 2.7	SO 1.6	SO 2.5	OSO 2.8	OSO 2.6	OSO 2.7	OSO 2.3	OSO 2.7	OSO 1.7	OSO 2.0	O 1.5
12.	NNO 6.1	NNO 6.7	NNO 7.5	NNO 7.1	NNO 7.8	NO 6.9	NO 7.8	NO 6.1	NO 5.8	ONO 5.9	NO 7.0	NO 5.9
13.	ONO 5.5	ONO 5.3	ONO 5.1	ONO 5.5	O 5.5	OSO 4.5	ONO 5.1	O 5.5	OSO 5.0	OSO 5.3	OSO 4.7	OSO 3.8
14.	Still	Still	S 0.8	S 1.5	S 2.0	S 1.9	S 2.7	S 2.6	S 2.5	SSW 2.7	SSW 3.6	S 4.0
15.	S 3.5	S 3.8	SSW 3.7	S 2.6	S 2.7	S 1.9	SSW 1.7	S 1.0	SSW 2.5	SW 3.2	WSW 2.7	WSW 1.7
16.	W 2.8	WSW 2.8	WNW 3.1	WNW 3.8	WNW 3.0	WNW 3.3	W 3.0	WNW 3.8	W 3.7	WNW 3.6	WNW 3.8	WNW 5.3
17.	WNW 3.7	W 3.2	W 3.8	W 3.9	W 3.1	W 3.3	W 3.3	WSW 3.3	WSW 3.8	W 3.8	WNW 4.4	W 4.6
18.	WNW 3.7	NNW 5.3	NNW 5.8	NNW 5.8	N 6.5	NO 6.5	NO 4.7	NO 4.4	O 3.9	S 2.6	S 2.3	SSO 2.3
19.	S 2.7	SSO 3.2	S 3.5	SSO 3.7	SSO 3.3	SSO 3.1	SSO 3.5	SSO 3.6	SSO 4.2	S 5.1	SSO 5.2	SSO 5.8
20.	SSO 3.9	S 4.4	SSO 3.8	SSO 4.1	SSO 4.9	S 4.6	SSO 4.7	SSO 5.0	SSO 4.4	S 4.4	S 5.2	S 5.6
21.	SSO 3.6	S 4.0	S 4.0	S 3.9	S 3.6	S 2.8	SSO 2.7	SSO 3.1	SSO 2.1	SSW 2.2	SSW 3.0	SSW 3.3
22.	SSW 3.0	S 2.8	S 2.8	SSO 2.3	SSO 3.7	SSO 4.2	S 3.7	S 2.1	SSO 2.8	S 3.1	SSW 2.8	WSW 3.7
23.	SSO 2.3	S 3.7	SSW 3.7	SSW 3.8	S 4.4	S 5.2	S 5.3	S 5.1	S 5.6	S 6.3	S 6.9	S 5.8
24.	SSW 3.6	SSW 3.5	SSW 4.2	SSW 3.7	SSW 3.8	SSW 3.9	S 3.6	SW 3.3	SW 3.2	SW 3.1	WSW 5.7	WSW 5.5
25.	SW 4.7	SW 5.0	SW 5.1	WSW 5.6	SW 4.6	SW 4.9	SSW 4.0	SW 5.1	SW 7.0	WSW 7.2	SW 5.7	WSW 6.3
26.	WNW 5.6	W 6.0	WNW 5.7	W 5.3	W 4.5	W 5.1	W 5.5	WSW 4.4	WSW 4.1	W 3.8	WNW 4.9	WNW 4.6
27.	S 3.9	SSW 3.1	SSW 2.6	SSW 2.5	SSW 2.5	SSW 2.5	SSW 3.0	SSW 3.0	SSW 2.8	SSW 2.6	SSW 3.2	SW 3.7
28.	SSW 2.2	SSW 2.1	SSW 3.1	SSW 3.5	SSW 3.9	SSW 3.3	SSW 3.7	SSW 4.4	SSW 4.7	SSW 4.9	SSW 4.1	SSW 4.1
29.	WSW 4.1	WSW 4.0	W 4.0	WSW 4.1	WSW 3.7	W 4.0	W 2.7	W 2.5	W 1.9	W 3.0	W 3.9	W 3.8
30.	SW 6.2	WSW 5.0	SW 4.5	SSW 3.4	SSW 3.6	SSW 2.8	SSW 3.0	SSW 3.0	SSW 2.4	S 2.5	S 3.5	SSW 3.4
M	3.5	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat November 1932.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	NNW 5.8	NW 5.9	NNW 4.6	NW 4.6	NW 5.0	NW 4.4	WNW 4.2	WNW 4.5	NW 4.5	NNW 4.2	NNW 4.9	NNW 3.9	4.6
2.	WNW 2.0	W 1.5	SW 2.0	SSW 1.7	SW 1.9	SW 2.8	SW 3.0	SSW 2.8	SSW 3.6	SSW 3.6	SSW 3.8	SSW 4.4	3.2
3.	WNW 5.6	WNW 5.2	WNW 5.5	WNW 6.0	NW 5.8	NW 6.7	NW 6.4	WNW 6.6	WNW 6.1	WNW 5.2	WNW 4.4	WNW 3.2	5.5
4.	WSW 3.9	WSW 4.5	SW 3.0	WSW 3.3	SW 2.2	SSW 2.5	SSW 2.3	SSW 2.7	SW 2.7	WSW 1.6	SW 1.4	WSW 2.2	3.3
5.	WSW 7.3	WSW 8.5	W 7.7	W 5.0	W 4.7	W 3.6	W 3.9	WNW 5.1	W 3.6	WSW 3.0	WSW 4.1	W 4.2	4.1
6.	N 8.5	N 8.9	N 8.8	NNO 8.5	NNO 8.0	NNO 8.2	NNO 7.3	NNO 6.4	NO 6.9	NO 5.6	ONO 5.3	O 4.6	6.7
7.	SO 2.6	O 2.1	O 3.2	O 3.3	OSO 3.9	OSO 4.0	OSO 4.2	OSO 4.2	SO 3.8	OSO 3.8	OSO 4.0	OSO 4.2	3.3
8.	SSO 4.9	S 4.6	S 4.4	SSO 4.5	SSO 3.6	SSO 3.3	SSO 3.5	SSO 3.7	SSO 3.6	SSO 3.3	SSO 3.0	SO 3.1	3.8
9.	S 3.6	SSO 3.7	SSO 3.8	SSO 4.4	SO 3.6	SSO 3.7	SSO 3.3	SSO 4.4	SSO 4.2	SSO 3.8	SSO 3.0	SSO 2.8	3.3
10.	S 2.7	S 1.7	S 1.6	S 1.7	SSO 1.5	SSO 1.3	SSW 1.3	S 1.6	S 1.4	SSW 2.1	SSO 2.3	SSO 2.1	2.7
11.	O 1.2	ONO 2.2	NO 2.8	NNO 3.8	NO 3.7	NO 4.4	NO 4.5	NO 4.2	NNO 3.6	NNO 5.3	NNO 6.4	NNO 7.0	3.2
12.	ONO 6.1	ONO 5.6	ONO 5.8	NO 5.6	ONO 5.2	NO 5.0	ONO 4.9	ONO 5.7	ONO 6.7	ONO 5.6	ONO 5.2	ONO 5.0	6.1
13.	O 3.3	O 3.9	O 4.0	SO 3.7	SO 3.9	OSO 4.0	OSO 4.0	OSO 3.0	SO 3.5	SSO 3.2	SSO 1.6	S 0.7	4.2
14.	S 4.2	S 3.3	SSO 3.0	SSO 2.7	S 2.8	S 2.3	S 2.2	S 2.8	S 3.2	SSW 3.7	S 3.5	S 3.0	2.5
15.	NW 2.1	NNO 2.5	NNO 0.8	SSW 1.0	SSW 1.9	W 1.3	W 0.9	W 1.5	WSW 2.3	W 2.8	W 3.7	WSW 2.6	2.3
16.	WNW 4.9	NNW 4.7	NNW 5.6	NNW 5.7	NNW 4.2	NW 4.4	NW 3.1	WNW 3.8	WNW 4.2	WNW 3.8	WNW 4.1	WNW 3.7	3.9
17.	WNW 5.8	WNW 6.5	WNW 6.1	WNW 6.5	WNW 7.2	WNW 7.5	WNW 8.0	NW 5.7	NW 4.6	NW 4.2	NW 3.7	WNW 3.3	4.7
18.	SSW 2.3	SSW 2.1	SSW 1.0	SSW 1.2	SSO 2.0	SSO 2.5	SSO 2.2	S 2.5	S 1.9	S 2.0	S 2.2	S 2.2	3.2
19.	S 5.7	S 6.1	S 5.8	S 5.2	S 4.9	S 4.5	S 5.5	S 5.3	S 6.0	S 5.9	S 5.7	SSO 4.5	4.7
20.	SSW 5.6	SSW 5.1	SSW 5.0	SSW 5.2	S 4.6	S 3.8	S 3.8	SSW 3.2	S 3.0	S 3.3	S 3.7	SSO 3.6	4.4
21.	SSW 3.1	S 3.7	S 2.8	SSW 3.0	SSW 2.5	SSW 2.0	SW 2.6	SSW 2.1	S 2.3	SSW 2.8	S 3.5	S 3.2	3.0
22.	SW 2.2	SSW 2.6	SW 2.2	SSW 2.8	SW 3.0	SW 3.1	SW 1.6	S 1.9	SSW 2.3	SSW 3.0	SW 3.0	S 2.0	2.8
23.	S 5.0	SSW 4.7	SSW 4.7	SSW 4.7	SSW 4.6	SSW 4.1	SSW 4.1	SW 4.2	SSW 4.0	SSW 3.6	SSW 3.5	SSW 3.5	4.5
24.	WSW 6.3	SW 3.6	WSW 5.1	SW 4.2	WSW 4.4	SW 4.4	SW 3.8	SW 4.0	SW 3.9	SW 4.0	WSW 4.6	WSW 5.3	4.2
25.	WSW 7.7	WSW 6.9	WSW 7.0	WSW 7.3	WSW 7.2	WSW 5.6	WSW 5.0	WSW 4.6	WSW 7.3	WSW 5.2	W 4.6	W 5.0	5.8
26.	WNW 3.8	W 3.6	WSW 2.2	SSW 1.7	SSW 1.7	S 1.7	WSW 2.7	WSW 4.2	SSW 3.0	S 3.1	S 4.0	S 4.2	4.0
27.	SW 3.5	SW 2.6	SW 2.6	SW 2.0	SSW 2.0	SW 1.9	WSW 2.0	WSW 2.3	SW 2.6	SSW 1.9	SW 1.7	SSW 2.2	2.6
28.	SW 3.9	SW 4.4	SW 5.0	SSW 3.9	SSW 3.6	SSW 3.7	SW 3.5	SW 4.0	WSW 5.1	WSW 4.9	WSW 3.7	WSW 3.8	3.9
29.	W 4.1	WSW 3.2	WSW 3.1	SSW 2.5	SSW 2.0	SSW 2.5	SSW 3.6	SW 4.5	SW 5.5	SW 5.2	SW 6.7	WSW 6.3	3.8
30.	SSW 3.6	S 3.9	S 4.0	SSW 3.0	SSO 2.6	S 2.8	S 2.5	SSW 2.6	SSW 3.0	SSW 3.5	SSO 2.7	SSO 3.0	3.4
M	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.9

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1932.

Vormittag

D	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
1.	SSO 3.0	SSO 2.5	S 3.8	S 3.0	S 4.0	S 4.6	SSW 4.5	SSW 2.7	SSW 2.5	SSW 2.2	S 3.3	SSW 1.8
2.	S 4.5	S 5.0	SSW 4.9	S 4.6	S 4.6	SSW 5.2	S 4.1	S 4.9	S 5.6	SSW 4.0	SW 2.5	SW 1.3
3.	Still	SSW 1.0	SW 1.7	Still	S 1.8	S 1.4	S 2.0	SSW 2.7	SSW 3.1	SW 3.5	SW 3.4	SW 3.9
4.	SSW 5.2	SSW 4.6	SSW 4.1	SSW 4.6	SSW 4.3	SSW 3.8	SSW 3.8	SSW 4.4	S 4.4	S 4.0	S 4.4	SSW 3.9
5.	WSW 1.6	WSW 1.8	WSW 3.3	WSW 3.1	WSW 3.5	WSW 1.4	W 1.7	WSW 2.5	WSW 3.4	WSW 3.9	SW 3.0	SW 3.4
6.	WSW 6.4	WSW 4.5	WSW 2.5	SW 1.9	SSW 1.9	SSW 2.2	SSW 2.0	SSW 2.7	SSW 3.1	SSW 3.6	SSW 3.3	SSW 3.1
7.	Still	Still	OSO 1.2	NW 1.0	N 2.0	NO 2.5	NO 2.7	NO 5.3	NO 6.8	NO 5.8	NO 4.8	NO 3.3
8.	NNO 6.2	NNO 8.1	NNO 8.1	NNO 8.2	N 8.4	N 8.9	N 8.8	N 8.5	N 8.2	NNO 8.0	NNO 7.8	N 8.2
9.	WNW 4.6	WNW 4.4	WNW 4.8	WNW 5.0	WNW 4.8	W 3.5	WSW 3.1	WSW 3.0	WSW 2.8	WSW 3.3	W 4.0	W 4.5
10.	WNW 2.2	WNW 1.9	NW 2.0	NW 2.7	W 2.4	W 2.4	WNW 2.0	WNW 1.9	WNW 2.8	WNW 2.6	W 3.8	WNW 3.6
11.	WSW 5.2	WSW 4.9	WSW 4.8	WSW 5.0	WSW 4.5	W 4.1	WNW 5.2	WNW 6.1	WNW 6.2	WNW 5.5	WNW 5.5	WNW 6.3
12.	WSW 5.7	WSW 6.4	W 6.0	W 6.1	WNW 4.0	NW 3.8	NW 3.5	WNW 2.4	WNW 2.4	NNW 2.5	NW 2.6	WNW 1.6
13.	SSO 1.4	SSO 2.4	SSO 2.8	SSO 2.8	SSO 3.0	SO 3.0	SO 2.7	SSO 3.9	SSO 5.0	SSO 6.3	SSO 6.3	SSO 6.4
14.	SSO 3.5	SSO 3.4	SSO 3.9	SSO 3.9	SSO 3.1	SSO 3.6	S 3.1	S 3.1	SSO 3.5	S 4.0	S 4.0	S 4.0
15.	S 3.1	S 3.0	SSW 1.8	SSW 1.0	OSO 2.4	SO 3.1	S 3.5	SSO 3.4	SSO 3.6	S 2.6	SSW 3.5	SSW 3.3
16.	SSO 2.6	S 2.7	SW 2.5	SSW 2.2	WSW 3.5	SW 2.0	WSW 4.3	WSW 4.5	W 3.6	W 2.5	W 4.4	W 4.5
17.	SSW 4.1	SW 5.8	WSW 6.7	WSW 8.4	WSW 10.0	WSW 3.4	WSW 3.8	WSW 5.6	W 5.2	W 4.5	W 5.3	W 3.4
18.	SSO 3.3	SSO 3.0	SW 3.4	SW 4.6	WSW 2.6	WSW 4.8	WSW 8.4	WSW 7.5	WSW 8.0	WSW 7.8	WSW 7.2	WSW 6.3
19.	S 2.7	SSO 2.0	S 1.8	SSW 3.4	SSW 3.0	SSW 2.8	WSW 4.8	WSW 2.7	WSW 2.7	WSW 2.7	WSW 3.4	SW 5.2
20.	SO 3.9	S 4.3	SSW 4.4	S 5.0	S 5.2	S 5.0	SSW 5.8	SSW 4.5	S 4.8	S 6.2	SSW 5.5	SSW 4.0
21.	WSW 0.9	S 1.7	Still	S 2.4	S 1.8	SSW 1.8	WSW 1.8	O 1.7	NW 2.4	WNW 1.8	Still	SO 1.7
22.	SW 0.8	SO 1.6	Still	S 1.3	SSO 1.7	S 0.8	O 1.2	SO 1.8	SSW 2.2	SSO 2.7	SSO 2.2	S 3.1
23.	SW 1.6	W 2.2	W 2.0	WNW 2.8	W 2.6	SW 1.6	SSW 1.7	S 2.8	SW 2.4	W 3.1	W 5.3	W 6.3
24.	WNW 3.3	WSW 1.8	SW 2.2	SW 2.2	WSW 2.8	WSW 2.8	WSW 2.5	WSW 2.2	SW 2.8	WSW 3.5	WSW 2.5	SW 2.7
25.	WSW 2.5	SW 2.0	SW 1.4	N 0.8	W 1.4	WSW 4.3	WSW 3.3	SSW 2.4	W 3.0	WSW 3.6	WSW 4.0	WSW 3.6
26.	WNW 3.4	WNW 4.1	WNW 3.6	WSW 2.7	W 2.6	W 3.1	W 3.5	W 3.5	W 3.4	WSW 3.9	WSW 4.4	WSW 3.9
27.	WSW 3.8	W 3.0	WSW 1.9	WSW 1.9	SSW 2.4	S 2.5	SSW 1.8	SSW 2.8	SW 3.3	WSW 5.8	WSW 5.0	WSW 4.1
28.	WSW 4.0	SSW 1.7	SW 2.2	WSW 2.7	SW 2.5	WSW 3.0	WSW 4.1	WSW 3.8	SW 2.7	WSW 3.6	WSW 3.5	WSW 3.3
29.	WSW 3.5	WSW 3.4	SW 3.4	SW 2.8	SW 3.3	SW 3.3	WSW 3.6	WSW 2.8	WSW 3.6	SW 3.3	SSW 3.3	SSW 3.0
30.	S 5.5	SSO 5.7	SSW 4.6	S 4.9	SSO 5.0	SSO 5.0	S 5.2	SSO 4.9	S 5.2	S 5.0	S 5.8	S 5.0
31.	S 4.0	SSO 3.0	S 3.4	S 3.6	S 3.6	S 2.8	S 2.0	SSO 3.1	S 3.6	S 3.9	SSW 5.6	S 6.1
M	3.4	3.3	3.2	3.4	3.5	3.3	3.6	3.7	4.0	4.1	4.2	4.0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1932.

Nachmittag

D	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	21-22h	22-23h	23-24h	Tages-Mittel
1.	SSW 2.0	SSW 2.8	S 2.0	SSO 2.6	S 2.8	S 3.3	S 4.3	SSW 4.0	S 3.6	S 3.5	S 2.7	S 4.5	3.2
2.	SSO 3.0	S 2.4	S 2.6	S 2.4	S 2.5	WSW 2.0	W 2.2	SSO 2.4	S 2.4	SW 1.0	Still	Still	3.1
3.	SSW 2.8	SSW 3.1	SSW 3.6	S 2.8	SSW 3.0	SSW 4.0	SSW 6.1	SSW 4.5	SSW 4.6	SSW 4.8	S 4.8	S 5.0	3.1
4.	SSW 3.5	S 3.9	S 3.9	SSW 3.9	SSW 3.9	SSW 3.3	SSW 3.8	SW 3.9	SW 2.6	WSW 1.4	SW 1.6	SW 1.6	3.7
5.	WSW 3.4	SW 3.1	SSW 2.5	SSW 1.9	SSW 2.0	SW 2.8	SW 3.6	SW 4.6	WSW 5.0	WSW 4.4	WSW 6.4	SW 5.7	3.2
6.	SSW 3.3	SSW 2.8	S 2.7	SSO 3.5	S 3.1	S 1.9	SSO 2.4	SSW 1.7	SSW 1.7	Still	SW 0.8	OSO 0.9	2.6
7.	NO 3.8	N 3.9	N 4.3	NO 6.7	NNO 8.2	NNO 8.2	NNO 7.8	NNO 7.1	NNO 7.0	NNO 8.2	NNO 7.5	NNO 8.5	4.8
8.	NNO 7.8	N 7.4	N 8.0	NNW 9.1	NNW 8.4	NNW 7.2	NNW 6.6	NNW 5.6	NNW 5.8	NW 3.9	WNW 4.6	WNW 5.3	7.5
9.	WNW 5.0	WNW 6.1	WNW 6.4	WNW 5.2	W 3.9	W 2.7	WNW 3.9	WNW 3.1	W 2.7	WNW 3.9	WNW 3.9	NW 3.0	4.1
10.	WNW 3.8	W 0.9	W 1.0	W 2.6	WSW 3.8	WSW 4.0	SW 4.9	WSW 3.5	WSW 4.6	WSW 5.5	WSW 4.9	WSW 5.0	3.0
11.	WNW 5.5	WNW 4.8	WNW 5.2	W 4.0	WSW 4.1	W 3.6	W 3.4	WSW 4.1	WSW 3.5	SW 3.1	NNW 2.0	NW 3.4	4.6
12.	WNW 1.2	Still	SW 1.0	WSW 2.2	WSW 2.7	WSW 2.5	WSW 1.6	SW 1.7	SSW 1.9	SSW 2.2	S 2.2	S 2.4	2.9
13.	SSO 6.3	SSO 6.7	SSO 4.9	SSO 5.5	SSO 5.5	SSO 4.9	SSO 4.5	SSO 4.0	SSO 4.1	SSO 4.4	SSO 3.9	SSO 3.0	4.3
14.	S 3.6	S 3.6	S 3.5	SSW 3.6	SSW 3.5	SSW 3.0	SSW 3.3	S 2.8	S 2.4	S 2.5	S 1.6	S 2.5	3.3
15.	S 3.3	SSO 3.6	SSW 3.3	SSO 3.5	S 3.4	SSW 2.4	SW 1.4	SSW 1.0	SSW 2.2	S 2.0	SSO 3.1	SSO 3.4	2.8
16.	W 5.6	W 7.4	W 7.6	W 6.0	W 4.0	WSW 2.4	SW 3.6	SW 3.5	WSW 3.6	SW 5.0	SSW 4.9	SSW 4.4	4.1
17.	W 4.0	W 3.9	W 2.4	W 5.7	W 6.0	W 6.4	W 4.0	W 4.6	WSW 6.6	SW 2.7	SSO 3.6	SO 3.1	5.0
18.	WSW 5.5	SW 4.3	SW 4.4	SW 5.0	SW 2.8	SSW 3.5	S 3.4	SSW 3.3	SSW 3.3	SW 2.4	SW 2.0	S 2.5	4.6
19.	SW 3.0	SSW 1.0	SW 2.4	SSW 2.4	S 2.7	SSW 2.5	SW 2.0	SSW 2.2	SSO 2.8	SSO 3.4	SSO 4.0	SO 3.3	2.9
20.	S 4.0	SSW 2.6	S 3.9	S 3.6	SSW 4.1	S 2.0	S 2.5	S 1.8	SSW 2.5	SSO 1.7	Still	WSW 1.2	3.7
21.	SSW 1.3	Still	Still	NNW 0.8	Still	Still	SW 1.0	SW 1.0	Still	Still	Still	Still	0.9
22.	SSO 3.1	SSO 2.4	SO 3.8	SSO 4.1	SSO 4.9	SSO 4.8	SSO 4.9	SSO 4.5	S 4.0	S 3.6	S 2.4	S 2.0	2.7
23.	W 7.8	WNW 7.5	WNW 7.4	WNW 7.9	WNW 8.2	WNW 8.1	WNW 8.0	WNW 7.0	WNW 5.5	WNW 4.8	WNW 3.0	W 3.6	4.7
24.	SW 2.6	WSW 4.0	SW 3.1	SW 2.8	SSW 3.1	SSW 2.7	SSW 2.8	SSW 2.7	SW 2.5	WSW 2.0	WSW 2.4	WSW 2.2	2.7
25.	W 2.7	WNW 4.0	W 4.3	W 3.8	WNW 3.0	WNW 3.6	W 2.2	W 2.7	WNW 3.1	WNW 2.8	W 2.7	W 3.4	2.9
26.	WNW 4.4	W 4.4	W 3.9	W 3.9	W 3.6	W 3.8	W 2.7	W 3.5	W 3.6	W 3.4	WSW 3.0	W 2.7	3.5
27.	WSW 4.6	SSW 3.5	SW 4.1	SSW 3.4	SSW 3.3	SSW 3.0	SW 2.2	SW 2.2	WSW 4.9	WSW 5.2	WSW 4.8	WSW 4.1	3.5
28.	WSW 3.4	W 4.0	W 3.4	WSW 3.5	SW 3.3	SW 3.1	SW 3.5	WSW 3.4	WSW 3.4	WSW 3.3	WSW 3.6	WSW 3.5	3.3
29.	SSW 3.6	SSW 3.3	SSW 3.1	SSW 3.0	SSW 3.1	SSW 3.1	S 3.1	S 3.8	S 4.3	S 4.4	S 5.0	S 5.2	3.5
30.	S 4.4	S 4.5	S 4.3	S 3.5	SSW 3.8	SSW 3.3	SSW 3.4	SSW 3.4	SSW 3.3	SSW 4.0	SSW 3.5	SSW 3.8	4.5
31.	SSW 5.3	S 5.2	S 4.6	S 3.6	S 3.8	S 3.6	S 4.9	S 4.0	S 3.1	SSO 2.7	SSO 1.8	SSO 2.2	3.7
M	4.0	3.8	3.8	4.0	3.9	3.6	3.7	3.5	3.6	3.3	3.1	3.3	3.6

Niederschläge im Monat April 1932.

in mm — Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	0.7	1.4	1.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.1	-	0.0	-	-	-
7.	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	0.0	0.0
8.	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-
9.	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.3	0.0	-	0.0
10.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.2
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	0.1	0.5
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	-	-
16.	0.1	0.0	-	-	-	0.5	0.2	0.1	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	1.3	1.6	1.1	0.2	0.1	1.0	0.3	0.2	0.7	0.6	0.1	0.7

Niederschläge im Monat April 1932.

in mm — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3
2.	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	1.2
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	0.2	0.3	0.0	-	1.0
7.	-	-	-	-	-	0.6	1.6	0.4	0.9	0.1	-	-	3.8
8.	-	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
11.	-	0.8	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
12.	2.0	3.8	1.6	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	9.0
13.	0.0	-	-	1.2	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	1.3
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	0.7	1.0	1.1	0.3	-	-	-	-	0.5	2.8	1.5	1.1	9.4
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
23.	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.4	0.8	0.2	0.7	0.2	2.3
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	2.7	5.9	3.0	1.6	0.3	0.8	1.6	2.1	2.4	3.4	2.2	1.4	35.3

Niederschläge im Monat Mai 1932.

in mm — Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
4.	0.2	–	–	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	0.4	0.2	1.6	1.3	1.0	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–
9.	0.2	–	0.4	0.1	–	0.3	0.9	1.7	0.2	0.0	0.2	1.7
10.	1.2	1.2	1.0	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	–	–	–
11.	0.4	1.4	1.0	0.8	0.8	0.4	0.1	0.0	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	0.1	0.3	0.1	0.1	–	–	–	–	0.0	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.2
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	2.9	6.1	1.7	1.9	0.4	0.0	1.6	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	1.8	0.3	1.4	0.4	0.4	0.2	0.9	0.2	0.3	0.1
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2.4	2.9	6.1	7.1	10.1	3.2	3.6	2.5	1.3	1.8	0.5	2.1

Niederschläge im Monat Mai 1932.

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1	0.4	-	-	-	1.1	1.8
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
5.	-	-	-	-	-	-	1.8	3.3	0.0	0.1	0.0	0.1	5.3
6.	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
7.	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
8.	-	-	-	-	0.0	0.0	-	1.1	0.0	-	-	0.1	1.2
9.	0.3	0.8	3.1	2.9	2.3	2.3	2.5	1.8	1.4	0.5	0.5	0.6	24.7
10.	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	7.1
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9
12.	-	0.1	0.0	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.0
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	3.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	6.5
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	0.0	-	-	-	-	-	6.3	2.4	0.0	-	-	0.5	9.2
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
24.	0.0	0.5	1.5	1.4	0.3	0.2	7.8	2.3	6.5	5.3	0.1	-	26.1
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	0.2	0.0	-	7.3
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	0.9	1.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	6.5
31.	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	-	-	-	-	0.9
S	0.4	2.3	6.1	9.1	6.6	2.5	18.5	11.9	15.7	6.3	1.0	2.8	126.8

Niederschläge im Monat Juni 1932.

in mm Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–
17.	–	–	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	2.1	0.7	0.6	0.0	–	–	–	–	–	0.0	–	–
22.	–	–	–	0.4	1.3	5.6	4.1	0.8	2.1	1.2	0.8	0.8
23.	0.0	–	–	–	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	–	–	0.1
24.	–	–	–	–	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.0
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2.1	0.7	0.6	0.8	2.2	7.0	5.1	1.3	2.5	1.2	1.5	1.0

Niederschläge im Monat Juni 1932.

in mm

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	0.2
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
17.	-	-	0.7	1.2	-	0.7	0.0	0.0	-	-	-	-	3.4
18.	6.5	1.8	-	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	8.6
19.	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.6
21.	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6
22.	2.0	1.2	-	1.6	4.0	2.6	0.0	-	0.2	2.0	1.2	0.5	32.4
23.	0.4	0.7	0.4	0.4	1.0	0.5	0.4	0.3	-	-	-	0.3	6.5
24.	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	0.6	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	1.0
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	8.9	3.7	1.3	3.2	5.6	4.1	0.5	0.8	0.2	2.2	1.3	1.3	59.1

Niederschläge im Monat Juli 1932.

in mm — Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	9.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.8	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	0.1	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	0.3	6.4	1.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
17.	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
19.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	2.8	6.4	10.6	0.4	0.0	0.1	-	0.1	0.8	0.2	-	0.0

Niederschläge im Monat Juli 1932.

in mm — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	0.1
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	9.6	5.5	2.9	0.4	2.7	21.1
14.	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	2.4
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	0.5	1.6
16.	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	-	-	0.8	1.2	10.4
17.	-	-	0.2	0.5	-	-	13.9	-	-	-	-	-	14.6
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
19.	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	0.2
30.	-	3.6	0.5	0.0	2.9	0.1	-	-	-	-	-	-	7.1
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	3.6	0.7	2.5	2.9	0.1	14.1	10.3	5.5	3.0	2.3	4.4	70.8

Niederschläge im Monat August 1932.

in mm — Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	11.2	9.3	2.1	2.0	1.8	10.7	0.5	0.1	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	0.5	0.1	-	0.2	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	2.6	-	0.8	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	0.7	-	-	0.6	-	-	-	0.5	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	11.7	10.1	2.1	2.0	2.4	11.2	3.2	0.1	1.5	-	-	-

Niederschläge im Monat August 1932.

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	2.4	2.4	0.2	5.7
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	0.8	7.7	2.2	0.7	7.2	7.6	26.2
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.7
5.	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	0.8	2.6	0.6	-	0.2	-	-	-	-	-	-	4.2
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.9
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	0.2	1.6	3.1	2.1	0.4	-	-	-	-	7.4
23.	0.4	1.0	0.4	0.2	-	1.0	0.6	-	-	0.1	0.2	0.2	5.9
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	0.2	-	-	0.8	0.1	0.1	-	-	-	-	-	1.2
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	1.3	1.9	0.7	2.1	6.2
S	0.4	2.0	3.6	1.4	2.5	5.1	3.6	8.1	3.8	5.1	10.5	10.2	100.6

Niederschläge im Monat September 1932.

in mm Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
4.	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	-	0.0
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	1.3	-	-	-	0.0	-	-	-	-
12.	0.0	-	0.9	0.4	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.0
13.	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	0.2	0.5	0.2	-	-	-	0.0	-	0.3
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	5.1	0.1	0.3	-	-	-	-
25.	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.1
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	0.5	0.4	1.2	2.2	1.2	5.6	0.5	0.9	0.2	0.1	0.2	0.5

Niederschläge im Monat September 1932.

in mm — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
2.	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.2
3.	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	2.5
4.	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
11.	-	-	-	0.3	4.2	1.3	1.2	0.8	0.1	0.8	0.9	0.1	11.0
12.	-	-	-	0.2	4.5	-	-	-	0.4	-	0.2	0.5	7.2
13.	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.9
14.	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
18.	-	-	-	-	-	2.3	0.2	3.8	0.1	-	-	-	6.4
19.	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2
20.	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
21.	0.0	0.1	0.2	-	-	-	-	0.7	0.0	0.1	-	-	1.3
22.	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8
25.	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	2.2	0.1	1.2	0.6	8.8	3.8	1.5	5.7	1.3	1.5	1.5	1.0	42.7

Niederschläge im Monat Oktober 1932.

in mm — Vormittag

D	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	0,0	0,1	0,5	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	0,4	0,2	0,0	–	1,0
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	2,6	2,7	0,1	0,0	–	–	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	–
10.	–	–	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	–	0,2	1,6
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	0,2	0,3	0,4	0,1	0,0	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	0,5	0,6	0,0	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	0,0	–	–	0,0	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–
19.	0,0	–	–	–	–	–	0,1	0,1	0,7	2,4	0,6	0,7
20.	–	–	0,2	0,2	0,0	–	–	0,0	0,0	0,9	1,5	0,8
21.	–	0,0	–	0,1	–	–	–	0,0	0,0	0,3	0,1	–
22.	–	–	–	–	–	0,0	–	0,0	0,0	–	–	–
23.	–	0,0	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	0,5	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	0,4
28.	–	–	0,0	–	–	–	–	–	0,0	–	0,0	0,0
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	0,2	0,0	–
31.	0,2	0,8	1,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	–	–
S	3,3	3,5	1,9	1,2	1,3	0,3	0,8	1,8	1,8	4,0	2,4	4,5

Niederschläge im Monat Oktober 1932.

in mm — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0.7
3.	0,2	0.0	-	-	0.7	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	-	1.0
4.	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1
5.	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	1.1	0.7	2.5	1.9	6,7
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	6,2
10.	0.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	1.0
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
15.	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
18.	-	0.0	-	-	-	1.0	1.4	0.4	0.0	-	0.2	0.1	3.1
19.	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7
20.	0.6	0.1	-	-	-	0.3	0.8	1.1	0.8	0.0	0.1	-	7,4
21.	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2	0.0	-	1.2
22.	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
24.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.6
25.	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0
26.	-	-	0.0	1.1	2.2	1.7	0.8	0.4	0.6	0.2	0.0	-	7.0
27.	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.0	-	1.2
28.	0.1	0.3	0.2	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.6
29.	-	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.6
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4
31.	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6
S	1.7	0.6	0.5	1.3	3.2	3.0	3.3	2.4	2.9	1.5	2.9	2.8	52.9

Sonnenscheindauer im Monat Januar 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.8	1.0	1.0	0.4	–	–	–	–	3.5
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.0	0.5	–	–	–	–	–	–	2.1
4.	–	–	–	–	–	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	–	–	–	–	–	5.4
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.8	0.5	0.1	–	–	–	–	–	1.9
8.	–	–	–	–	–	0.4	0.2	0.1	0.1	0.8	–	–	–	–	–	–	1.6
9.	–	–	–	–	–	0.6	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1	–	–	–	–	–	4.5
10.	–	–	–	–	–	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	–	–	–	–	5.3
11.	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
12.	–	–	–	–	–	–	–	0.9	0.6	0.2	–	–	–	–	–	–	1.7
13.	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	0.2	1.0	1.0	0.9	–	–	–	–	–	–	–	3.1
17.	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	0.7
18.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.9	0.3	–	–	–	–	1.7
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.8	1.0	0.5	–	–	–	–	2.4
26.	–	–	–	–	–	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	–	–	–	–	6.4
27.	–	–	–	–	–	0.2	0.4	0.9	1.0	1.0	0.9	0.1	–	–	–	–	4.5
28.	–	–	–	–	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	–	–	–	–	6.5
29.	–	–	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	–	–	–	–	–	–	–	4.4
30.	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	0.7	–	–	–	–	2.5
31.	–	–	–	–	0.6	0.7	0.9	0.2	0.9	0.5	1.0	0.4	–	–	–	–	5.2
S	–	–	–	–	1.5	5.9	9.6	10.9	12.1	11.1	9.6	3.9	–	–	–	–	64.6

Sonnenscheindauer im Monat Februar 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3
2.	-	-	-	-	-	0.2	0.5	-	0.4	0.1	0.2	-	-	-	-	-	1.4
3.	-	-	-	-	0.1	0.5	0.8	0.8	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	2.9
4.	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.6	-	0.2	0.1	0.4	-	-	-	-	1.7
5.	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	1.6
6.	-	-	-	-	0.8	0.1	0.7	-	-	0.1	0.9	0.3	-	-	-	-	2.9
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	0.6
10.	-	-	-	-	0.1	0.9	0.1	0.8	0.4	0.2	0.4	0.1	-	-	-	-	3.0
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
13.	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.7	0.3	-	-	-	-	-	1.4
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	0.3	-	-	-	1.6
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	0.4	-	-	-	1.5
16.	-	-	-	-	0.2	0.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
17.	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	-	-	-	5.1
18.	-	-	-	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	-	-	-	8.6
19.	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
20.	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.8	0.5	0.8	0.7	0.3	-	-	-	-	3.4
21.	-	-	-	0.5	0.1	-	0.1	-	0.5	0.6	0.5	-	-	-	-	-	2.3
22.	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	0.1	0.6	1.0	0.7	-	-	-	3.5
23.	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
24.	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2
25.	-	-	-	0.2	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	8.8
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	-	-	9.1
28.	-	-	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	-	-	8.7
29.	-	-	-	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	8.7
S	-	-	-	1.4	5.6	8.3	8.6	9.1	10.4	9.3	10.1	10.1	6.0	0.1	-	-	79.0

Sonnenscheindauer im Monat März 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	6.1
3.	-	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	-	-	9.7
4.	-	-	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	9.1
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1	-	-	-	-	-	5.8
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	0.1	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.1	-	-	-	2.5
11.	-	-	-	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	0.5	-	-	-	7.5
12.	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.8	0.1	-	-	-	8.6
13.	-	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	8.0
14.	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
15.	-	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	10.6
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	-	0.1	-	-	-	0.6
17.	-	-	0.1	0.4	0.7	0.5	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.5	0.9	0.5	-	-	7.8
18.	-	-	0.1	0.2	0.9	1.0	1.0	0.6	0.2	0.5	1.0	0.6	0.2	-	-	-	6.3
19.	-	-	-	-	0.3	1.0	0.6	0.6	0.3	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4	-	-	7.0
20.	-	-	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	0.2	0.5	0.9	0.9	0.1	-	-	8.0
21.	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.1	0.1	-	-	-	-	-	5.7
22.	-	-	-	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	-	-	9.4
23.	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.0	0.2	-	-	-	0.2	0.1	-	-	2.1
24.	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-	1.4
25.	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	0.6	-	-	0.1	-	-	-	-	4.4
26.	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3
27.	-	-	-	-	0.2	1.0	0.8	0.2	0.1	0.3	0.4	1.0	1.0	0.5	-	-	5.5
28.	-	-	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	-	-	11.0
29.	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.7	1.0	0.3	-	-	-	-	-	2.3
30.	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.9	0.9	0.6	0.9	0.4	-	-	-	4.1
31.	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
S	-	-	1.6	7.6	12.4	16.5	17.0	17.4	14.5	14.9	13.6	13.6	11.8	3.2	-	-	144.1

Sonnenscheindauer im Monat April 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages Summe
1.	-	-	-	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	-	7.9
2.	-	-	-	-	0.3	0.2	0.9	1.0	1.0	0.3	1.0	0.8	0.1	-	-	-	5.6
3.	-	-	0.1	-	0.2	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.4	-	-	7.7
4.	-	-	-	0.6	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.9	1.0	0.9	1.0	0.1	-	-	8.6
5.	-	-	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.4	0.1	-	-	-	7.8
6.	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	0.4	0.8	0.7	-	0.3	-	-	3.1
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2
8.	-	-	0.3	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	0.6	0.2	0.3	0.6	-	-	8.2
9.	-	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	-	8.9
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	1.2
11.	-	-	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	0.3	0.2	0.3	0.1	-	7.8
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.6	0.9	0.2	0.2	-	-	-	-	2.5
14.	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	0.4	-	-	-	-	-	-	1.5
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	-	12.6
18.	-	0.2	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	-	11.8
19.	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	-	11.8
20.	-	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	12.8
21.	-	-	0.9	1.0	0.8	0.3	1.0	0.9	0.2	0.7	0.5	-	0.1	-	-	-	6.4
22.	-	-	-	-	-	0.7	0.1	0.1	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	1.6
23.	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.2	0.3	-	-	9.2
24.	-	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	-	10.6
25.	-	0.2	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.2	0.3	-	-	-	-	0.2	0.3	-	5.8
26.	-	0.6	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	0.4	0.5	-	11.4
27.	-	-	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.4	0.5	0.2	-	-	8.3
28.	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	0.7	0.2	1.0	1.0	0.9	-	11.7
29.	-	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	13.4
30.	-	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	13.7
	-	3.9	11.1	14.8	18.2	19.5	20.7	20.3	21.0	19.9	18.3	14.5	13.1	11.2	5.6	-	212.1

Sonnenscheindauer im Monat Mai 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages Summe
1.	–	0.8	1.0	0.5	0.3	0.6	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	–	11.5
2.	–	–	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.4	–	11.4
3.	–	0.4	0.9	0.9	0.6	0.3	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	3.2
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	0.4	0.8	1.0	1.0	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	0.1	0.6	–	–	7.2
7.	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	6.9
12.	0.2	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.3	0.5	0.6	0.1	0.3	–	–	0.3	0.7	–	7.8
13.	–	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	–	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	–	–	–	6.3
14.	–	–	–	–	–	–	0.9	1.0	0.8	–	0.1	–	–	–	–	–	2.8
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	–	5.2
16.	–	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.2	12.5
17.	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	14.0
18.	0.1	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	–	–	10.1
19.	–	–	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.6	0.1	–	11.2
20.	0.3	0.8	0.7	1.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	0.3	0.7	–	11.5
21.	–	–	–	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.8	0.4	0.2	–	8.7
22.	–	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.5	0.8	1.0	0.9	0.2	–	–	10.6
23.	–	–	–	0.9	1.0	0.9	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	–	0.2	0.3	–	5.2
24.	–	–	0.4	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
25.	–	–	–	–	–	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	–	5.1
26.	–	–	0.3	0.7	0.6	0.3	0.6	0.7	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5	0.6	0.8	–	8.5
27.	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.8	0.3	–	–	0.1	0.5	0.7	–	2.6
28.	0.3	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.4	0.6	0.2	0.8	1.0	0.9	0.8	–	–	10.5
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.8	0.7	1.0	0.9	0.4	4.3
31.	–	–	–	–	–	0.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	0.3	0.2	0.1	–	6.2
S	0.9	7.8	10.7	14.0	13.4	14.3	15.7	14.6	14.7	13.5	15.8	14.7	12.3	11.6	9.2	1.0	184.2

Sonnenscheindauer im Monat Juni 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	–	–	0.1	0.6	1.0	0.9	0.2	0.1	0.7	–	–	–	–	–	–	3.6
2.	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.2
3.	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	14.6
4.	0.4	0.5	0.4	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.4	0.1	–	0.2	10.6
5.	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	0.7	1.0	0.6	0.1	0.1	0.1	–	–	9.6
6.	0.1	0.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	0.9	0.4	0.3	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.5	10.9
7.	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	14.9
8.	0.4	0.9	1.0	0.9	0.9	0.2	0.4	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	5.3
9.	0.5	1.0	0.9	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9	0.3	0.1	0.5	12.2
10.	0.1	0.2	0.2	0.1	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.4	10.8
11.	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	14.2
12.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.9
13.	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0
14.	0.8	1.0	0.4	0.4	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	14.2
15.	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.6
16.	1.0	1.0	0.9	0,5	0.8	1.0	0.4	0.5	0.7	0.4	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	12.2
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	–	0.6	0.1	0.5	0.3	–	0.1	–	–	–	–	–	1.6
19.	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2	0.3	0.7	0.3	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.1	11.1
20.	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.2	0.9	0.2	12.3
21.	–	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.5	–	0.6	0.2	0.6	0.1	0.8	0.6	–	9.0
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.1	0.5	0.1	–	1.1
25.	0.8	1.0	0.2	–	–	–	–	0.2	0.2	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	–	7.2
26.	0.4	0.4	0.4	0.1	–	–	–	0.1	0.9	1.0	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	8.7
27.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.9	0.8	0.7	1.0	0.5	10.5
28.	–	0.2	0.8	0.9	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	12.5
29.	0.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	–	–	10.5
30.	–	–	–	0.7	0.9	0.8	1.0	1.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	0.1	–	6.6
S	12.0	19.1	18.8	19.1	21.4	21.4	18.4	18.9	17.7	18.6	17.6	19.0	18.1	18.2	16.2	11.1	285.9

Sonnenscheindauer im Monat Juli 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	0.1	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	8.[illegible]
2.	–	–	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	–	–	–	–	–	7.8
3.	0.1	0.5	0.9	0.3	–	–	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6	0.2	–	–	–	5.7
4.	–	0.1	0.6	–	–	–	–	–	0.1	0.4	0.7	0.8	0.2	–	–	–	2.[illegible]
5.	–	–	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.9	12.1
6.	0.3	1.0	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	14.0
7.	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.7	1.0	1.0	1.0	0.4	0.5	–	12.3
8.	0.1	0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0	0.2	–	–	–	–	7.3
9.	–	–	–	–	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	10.7
10.	0.3	1.0	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.2	–	–	0.6	0.9	10.8
11.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	15.6
12.	–	–	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	13.0
13.	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	–	–	–	–	–	10.0
14.	–	–	0.2	0.9	0.2	–	0.8	1.0	0.9	0.5	0.7	–	–	–	–	–	5.2
15.	–	–	0.1	0.3	1.0	1.0	0.8	0.7	0.2	0.9	0.7	–	0.6	0.7	–	–	7.0
16.	–	–	–	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	0.9	1.0	1.0	0.9	0.5	0.7	0.2	–	6.9
17.	–	–	–	0.5	–	0.7	0.8	0.4	0.1	–	0.5	0.4	0.4	–	–	–	3.8
18.	0.2	1.0	–	–	–	0.2	0.8	0.2	–	0.1	0.3	0.3	0.7	0.2	0.1	0.2	4.3
19.	0.1	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	0.8	0.6	0.9	1.0	0.5	4.1
20.	–	–	0.5	0.1	0.8	0.4	0.6	0.6	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4	0.1	0.2	0.4	7.9
21.	0.3	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	13.1
22.	–	0.1	0.5	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	12.6
23.	–	–	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.3	0.1	–	–	–	–	–	6.1
24.	0.1	–	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	13.1
25.	0.2	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	14.0
26.	0.3	0.8	0.7	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6	0.9	0.4	0.8	0.1	11.3
27.	–	–	0.1	0.2	0.1	–	0.5	1.0	0.4	0.2	0.1	0.5	0.8	0.3	0.1	–	4.3
28.	–	–	–	–	–	0.4	0.2	–	0.3	0.7	0.6	0.1	0.4	0.9	0.9	0.1	4.6
29.	0.3	1.0	0.9	0.9	0.3	0.4	0.9	0.7	0.3	–	–	0.3	1.0	1.0	0.2	–	8.2
30.	–	–	–	–	–	–	0.2	–	0.4	–	0.5	0.5	–	0.3	0.6	–	2,5
31.	0.2	1.0	0.9	0.5	0.1	1.0	0.7	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	–	10.7
S	4.4	11.5	15.2	17.6	15.8	19.8	21.7	21.6	21.9	22.5	22.5	19.1	18.4	16.8	15.4	7.6	271.8

Sonnenscheindauer im Monat August 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	0.3	0.6	0.9	0.7	0.3	–	0.7	1.0	1.0	0.2	0.6	0.4	–	–	–	6.7
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0	0.7	0.1	–	–	2.1
3.	–	–	–	–	0.9	0.9	0.9	0.4	–	–	0.1	–	–	–	–	–	3.2
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.2	4.2
5.	–	–	–	–	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	–	0.7	0.1	0.2	–	6.1
6.	–	–	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.1	0.7	0.4	1.0	0.8	0.5	0.4	–	9.2
7.	–	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.7	0.7	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	11.4
8.	–	–	–	0.2	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
9.	–	0.1	0.1	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.6	0.3	–	10.4
10.	–	–	–	0.7	0.7	0.3	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	–	8.9
11.	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	–	12.1
12.	–	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	13.2
13.	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	–	13.5
14.	–	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	–	–	12.5
15.	–	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	12.5
16.	–	–	0.6	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	–	–	–	–	7.1
17.	–	–	–	–	–	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	–	8.4
18.	–	0.3	1.0	0.6	0.1	–	0.4	0.7	–	–	0.7	1.0	0.4	0.3	0.3	–	5.8
19.	–	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	13.1
20.	–	–	–	–	–	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	–	–	8.6
21.	–	–	0.4	1.0	0.7	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	–	–	10.4
22.	–	–	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.7	1.0	0.8	–	–	–	–	–	7.4
23.	–	–	0.2	1.0	0.2	0.4	0.6	1.0	0.6	0.2	–	–	0.1	–	–	–	4.3
24.	–	0.3	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	–	11.9
25.	–	0.1	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	–	–	10.4
26.	–	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	0.6	–	12.1
27.	–	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	–	–	–	11.1
28.	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.1	–	6.3
29.	–	–	0.7	1.0	1.0	0.8	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7
30.	–	–	–	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	–	10.2
31.	–	–	0.2	0.6	–	–	–	–	0.1	0.6	–	–	–	–	–	–	1.5
S	–	5.8	16.0	19.6	20.5	20.9	21.2	21.0	19.8	23.3	21.3	21.7	21.4	17.5	8.4	0.4	253.8

Sonnenscheindauer im Monat September 19[illegible].

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	1 -17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	0.1	0.8	1.0	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1	-	-	3.6
2.	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	5.7
3.	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4
4.	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0	0.2	-	5.2
5.	-	-	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.2	-	0.1	0.6	0.8	0.8	0.1	-	8.0
6.	-	-	-	-	-	0.2	0.7	0.7	0.9	0.2	-	0.4	1.0	0.4	-	-	4.5
7.	-	-	0.3	0.7	0.9	1.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	1.0	0.6	0.2	-	-	5.9
8.	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.1	-	-	-	-	-	6.8
9.	-	-	-	0.7	0.6	0.4	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	-	-	8.3
10.	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	-	-	10.5
11.	-	-	-	-	-	0.2	1.0	0.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2
12.	-	-	0.7	0.9	0.9	0.4	-	0.7	0.8	1.0	1.0	0.9	-	0.1	-	-	7.4
13.	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	9.6
14.	-	-	-	-	-	-	0.2	0.9	0.4	0.6	0.2	0.9	0.8	0.4	-	-	4.4
15.	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	-	-	11.0
16.	-	-	-	-	0.6	0.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	0.8	0.1	-	-	-	3.6
18.	-	-	-	-	0.8	0.3	0.8	0.5	0.9	0.7	-	-	-	-	-	-	4.0
19.	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.6	0.8	0.9	0.3	0.4	-	-	-	3.5
20.	-	-	-	-	0.9	1.0	0.9	0.8	0.3	0.7	0.8	0.8	0.8	0.1	-	-	7.1
21.	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.4	0.2	0.5	0.4	0.8	0.3	-	-	2.9
22.	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	-	-	8.0
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	-	-	0.6
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	0.3	0.2	-	0.8	1.0	1.0	0.4	0.9	1.0	0.1	-	-	5.7
27.	-	-	-	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.4	-	-	-	0.1	-	-	-	5.1
28.	-	-	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	0.1	-	-	9.5
29.	-	-	-	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.4	-	-	9.5
30.	-	-	-	0.9	0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	-	-	-	8.9
S	-	-	5.2	12.9	15.7	14.9	15.4	17.8	17.4	15.2	13.8	15.5	14.3	5.4	0.3	-	163.8

Sonnenscheindauer im Monat Oktober 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,6	0,7	-	-	-	-	7,6
2.	-	-	-	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,1	-	-	-	6,3
3.	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,6	0,5	0,9	0,6	0,3	0,1	-	-	-	3,2
4.	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	-	-	-	9,6
5.	-	-	0,1	0,6	0,3	0,3	0,4	0,7	1,0	0,7	0,9	0,9	1,0	0,2	-	-	7,1
6.	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	-	0,3	-	-	-	7,9
7.	-	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	9,8
8.	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	0,8	0,4	-	-	-	-	-	3,5
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,1	-	-	-	-	0,7
11.	-	-	-	-	-	0,1	0,4	-	0,1	0,3	0,3	0,5	0,2	-	-	-	1,9
12.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,8	0,9	0,1	-	-	-	-	1,9
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-	-	-	0,5
14.	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	-	3,9
15.	-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,8	0,8	0,3	-	-	-	-	-	2,8
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,5	0,3	-	-	-	1,0
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8	0,4	-	-	-	-	-	1,5
18.	-	-	-	0,5	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
24.	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,7	0,6	0,1	-	-	-	-	1,6
25.	-	-	-	0,1	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	-	-	-	7,9
26.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,8
27.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	0,4	4,6	6,1	6,5	8,1	10,3	11,0	12,7	10,8	7,2	3,9	0,2	-	-	51,8

Sonnenscheindauer im Monat November 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	0.1	0.7	0.2	-	0.8	0.9	0.6	0.9	0.2	-	-	-	4.4
W.	-	-	-	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	-	-	-	-	7.7
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
5.	-	-	-	-	0.1	0.4	0.9	0.8	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	3.1
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	0.3	0.1	0.8	1.0	1.0	0.1	-	-	-	-	-	-	3.3
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
14.	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	-	-	-	-	5.6
15.	-	-	-	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.4	-	-	-	-	6.1
16.	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.8	0.2	0.3	-	-	-	-	-	1.9
17.	-	-	-	-	0.4	0.8	1.0	0.6	0.8	0.2	0.4	0.3	-	-	-	-	4.5
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.9	0.7	0.3	0.3	0.4	-	-	-	-	3.8
20.	-	-	-	-	-	0.8	0.9	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	1.9
21.	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	0.6	1.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	2.2
24.	-	-	-	-	-	-	0.9	0.7	0.6	0.5	0.1	-	-	-	-	-	2.8
25.	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
26.	-	-	-	-	-	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	4.6
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	4.0
29.	-	-	-	-	-	0.6	1.0	1.0	0.8	0.3	1.0	0.4	-	-	-	-	5.1
30.	-	-	-	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	-	-	-	-	-	5.3
S	-	-	-	0.2	2.0	8.7	13.4	12.4	13.1	7.8	6.4	4.4	0.2	-	-	-	68.6

Sonnenscheindauer im Monat Dezember 1932.

D	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	–	–	–	–	–	5.5
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,2	–	–	–	–	–	0,3
4.	–	–	–	–	–	0,1	0,9	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2
5.	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,1	0,7	0,1	–	–	–	–	–	1,0
6.	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	0,1	0,1	–	–	0,2	0,3	0,1	–	–	–	–	0,8
9.	–	–	–	–	–	0,2	0,8	–	0,2	0,1	–	–	–	–	–	–	1,3
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	0,8	0,4	–	–	–	–	1,8
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	0,1
14.	–	–	–	–	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	–	–	–	–	–	5,3
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	0,4	–	–	–	–	–	0,8
17.	–	–	–	–	–	–	0,7	0,1	–	0,7	0,4	–	–	–	–	–	1,9
18.	–	–	–	–	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	–	–	–	–	5,7
19.	–	–	–	–	–	0,5	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
20.	–	–	–	–	–	0,4	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	–	–	–	–	–	5,2
21.	–	–	–	–	–	0,3	0,4	0,5	0,9	0,4	–	–	–	–	–	–	2,5
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	0,2	–	–	–	–	–	–	0,4
24.	–	–	–	–	–	–	–	0,8	0,4	0,5	0,2	–	–	–	–	–	1,9
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	–	–	–	–	–	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	–	–	–	–	–	4,9
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	0,2	–	0,1	0,6	0,8	0,1	–	–	–	–	–	1,8
S	–	–	–	–	–	3,9	8,1	6,9	7,5	9,4	6,7	0,8	–	–	–	–	43,3

Monatswerte.

Luftdruck 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h
Jan.	66.56	66.59	66.53	66.42	66.30	66.32
Febr.	65.50	65.46	65.37	65.36	65.36	65.33
März	61.90	61.81	61.66	61.52	61.48	61.50
April	55.41	55.34	55.30	55.26	55.33	55.40
Mai	57.69	57.63	57.54	57.55	57.59	57.63
Juni	59.65	59.56	59.49	59.50	59.52	59.57
Juli	57.93	57.87	57.81	57.81	57.84	57.92
Aug.	61.81	61.68	61.64	61.56	61.54	61.57
Sept.	58.39	58.33	58.27	58.21	58.15	58.23
Okt.	53.49	53.36	53.27	53.22	53.14	53.13
Nov.	61.79	63.79	63.72	63.72	63.72	63.75
Dez.	67.28	67.23	67.21	67.09	67.10	67.10
S	729.40	728.65	727.81	727.22	727.07	727.45
Jahr	60.78	60.72	60.65	60.60	60.59	60.62

Luftdruck 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	66.33	66.37	66.54	66.65	66.63	66.44
Febr.	65.47	65.52	65.62	65.68	65.70	65.61
März	61.58	61.61	61.69	61.69	61.69	61.60
April	55.50	55.52	55.60	55.62	55.57	55.52
Mai	57.67	57.64	57.67	57.71	57.71	57.64
Juni	59.66	59.72	59.78	59.84	59.85	59.85
Juli	57.95	57.95	58.03	58.06	58.09	58.10
Aug.	61.57	61.70	61.73	61.76	61.74	61.71
Sept.	58.38	58.39	58.49	58.51	58.46	58.44
Okt.	53.27	53.34	53.50	53.59	53.63	53.61
Nov.	63.90	64.05	64.18	64.24	64.17	64.05
Dez.	67.10	67.12	67.31	67.44	67.37	67.24
S	728.38	728.93	730.14	730.79	730.61	729.81
Jahr	60.70	60.74	60.84	60.90	60.88	60.82

Luftdruck 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h
Jan.	66.45	66.43	66.49	66.64	66.76	66.79
Febr.	65.43	65.38	65.36	65.38	65.40	65.48
März	61.45	61.29	61.22	61.08	61.07	61.15
April	55.47	55.38	55.33	55.31	55.37	55.46
Mai	57.59	57.54	57.49	57.48	57.40	57.47
Juni	59.84	59.83	59.83	59.83	59.82	59.82
Juli	58.05	57.94	57.83	57.77	57.71	57.67
Aug.	61.64	61.63	61.64	61.60	61.59	61.61
Sept	58.43	58.34	58.33	58.28	58.27	58.36
Okt.	53.50	53.50	53.51	53.53	53.61	53.71
Nov.	63.96	63.93	63.98	64.02	64.11	64.20
Dez.	67.13	67.10	67.15	67.27	67.34	67.37
S	728.94	728.29	728.21	728.19	728.45	729.09
Jahr	60.74	60.69	60.68	60.68	60.70	60.76

Luftdruck 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Monat	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
Jan.	66.87	66.94	66.97	66.93	66.89	66.82	66.61
Febr.	65.53	65.61	65.59	65.61	65.68	65.72	65.51
März	61.29	61.38	61.40	61.39	61.35	61.29	61.46
April	55.60	55.82	55.82	55.83	55.91	55.86	55.52
Mai	57.52	57.51	57.56	57.55	57.51	57.39	57.57
Juni	59.37	59.94	60.05	60.08	60.11	60.10	59.80
Juli	57.79	57.93	58.00	58.04	58.06	58.02	57.93
Aug.	61.71	61.87	61.87	61.90	61.94	61.89	61.71
Sept.	58.46	58.55	58.64	58.45	58.40	58.38	58.38
Okt.	53.72	53.64	53.61	53.52	53.44	53.31	53.46
Nov.	64.25	64.31	64.36	64.39	64.38	64.36	64.06
Dez.	67.38	67.36	67.40	67.45	67.44	67.34	67.27
S	729.99	730.86	731.27	731.14	731.11	730.48	729.28
Jahr	60.83	60.90	60.94	60.93	60.93	60.87	60.77

Lufttemperatur 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
Jan.	1.26	1.18	1.03	0.93	0.98	1.00	1.03	0.99	1.24	1.64	2.24	2.44
Febr.	-2.49	-2.58	-2.59	-2.85	-3.09	-3.09	-3.21	-2.83	-2.30	-1.48	-1.07	-0.81
März	-2.47	-2.65	-2.85	-2.95	-3.11	-3.17	-2.82	-2.22	-1.26	-0.55	0.05	0.45
April	4.52	4.24	4.02	3.94	3.78	4.16	5.32	6.15	7.54	8.54	9.43	9.79
Mai	10.92	10.51	10.20	10.02	10.25	10.93	11.86	12.83	13.99	14.55	15.04	15.10
Juni	10.99	10.90	10.70	10.64	11.63	12.64	13.82	14.64	15.60	16.03	16.34	16.62
Juli	16.94	16.79	16.64	16.52	16.98	18.00	19.35	20.28	21.00	21.74	22.22	22.30
Aug.	16.10	15.93	15.77	15.52	15.50	16.38	18.03	19.35	20.49	21.27	22.10	22.44
Sept.	12.62	12.38	12.15	12.08	11.95	11.98	12.86	14.16	15.50	16.49	17.11	17.55
Okt.	7.89	7.76	7.73	7.57	7.53	7.47	7.58	8.20	8.77	9.39	10.06	10.47
Nov.	3.77	3.71	3.54	3.48	3.45	3.42	3.34	3.45	3.92	4.69	5.15	5.53
Dez.	1.22	1.32	1.20	1.32	1.20	1.22	1.32	1.4[illegible]	1.84	2.25	2.85	3.20
S	81.27	79.49	77.54	76.22	77.05	80.94	88.48	96.40	10[illegible].33	114.56	121.52	125.08
Jahr	6.77	6.62	6.46	6.35	6.42	6.74	7.37	8.03	8.86	9.55	10.13	10.42

Lufttemperatur 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
Jan.	2.49	2.39	2.20	1.91	1.71	1.61	1.50	1.42	1.44	1.43	1.26	1.33	1.53
Febr.	-0.51	-0.53	-0.86	-1.08	-1.29	-1.57	-1.64	-1.75	-1.92	-1.98	-2.18	-2.41	-1.93
März	0.94	1.20	1.10	0.81	0.44	0.00	-0.51	-0.94	-1.37	-1.60	-1.83	-2.04	-1.14
April	10.13	10.29	10.03	9.66	8.48	7.79	7.01	6.42	5.74	5.36	5.17	4.83	6.77
Mai	15.40	15.15	15.04	14.41	14.05	13.73	12.98	12.51	11.91	11.60	11.37	11.25	12.74
Juni	16.73	16.56	16.22	15.66	15.54	14.98	14.11	13.39	12.70	12.21	11.70	11.43	13.82
Juli	22.52	22.24	22.19	21.81	21.48	20.98	20.24	19.42	18.68	18.19	17.72	17.33	19.67
Aug.	22.75	22.83	22.41	21.90	21.00	19.94	18.98	18.26	17.45	16.89	16.46	16.30	18.92
Sept.	17.76	17.80	17.61	17.18	16.48	15.62	14.72	14.25	13.82	13.52	13.32	13.10	14.67
Okt.	10.89	10.99	10.71	10.29	9.50	8.95	8.51	8.25	8.04	7.80	7.71	7.66	8.74
Nov.	5.67	5.54	5.35	5.05	4.75	5.52	4.32	4.24	4.05	3.99	3.90	3.74	4.27
Dez.	3.32	3.17	2.65	2.28	2.01	1.90	1.90	1.79	1.70	1.37	1.31	1.24	1.38
S	128.09	127.63	124.65	119.88	114.15	109.45	102.12	97.26	92.24	88.78	85.91	83.81	99.94
Jahr	10.67	10.64	10.39	9.99	9.51	9.12	8.51	8.10	7.69	7.40	7.16	6.98	8.33

Relative Feuchtigkeit 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
Jan.	85.8	85.6	85.7	86.2	86.1	85.2	85.4	85.5	84.5	82.7	79.7	79.0
Febr.	82.2	83.1	83.6	83.6	82.9	80.5	81.2	83.0	80.6	75.7	75.1	72.8
März	84.6	85.4	86.2	86.5	87.0	87.4	86.2	83.1	77.9	74.7	72.3	70.9
April	86.4	87.0	87.6	87.4	88.0	86.4	82.7	79.2	72.4	68.4	65.1	63.9
Mai	88.0	89.1	90.6	91.0	90.4	88.0	84.1	80.2	75.4	73.3	71.4	71.1
Juni	85.1	84.9	85.3	86.0	83.8	80.3	75.7	71.7	66.8	65.0	64.6	62.4
Juli	85.8	86.1	86.4	87.1	87.0	83.8	76.4	73.5	69.2	66.0	64.2	64.3
Aug.	87.2	86.8	87.2	88.4	87.1	85.1	78.7	72.3	67.4	64.4	60.9	59.5
Sept.	85.8	87.1	88.3	88.4	88.6	88.0	85.3	81.5	75.9	71.7	68.8	66.7
Okt.	88.6	88.5	88.4	88.6	88.9	88.6	89.1	87.4	84.3	81.6	78.2	75.4
Nov.	86.8	86.6	87.0	87.7	87.8	88.0	88.2	87.9	86.0	83.7	80.5	78.2
Dez.	89.4	88.5	88.2	87.9	88.2	88.2	87.7	87.6	86.3	85.3	82.7	80.9
S	1035.7	1038.7	1044.5	1048.8	1045.8	1029.5	1000.7	972.9	926.7	892.5	863.5	845.1
Jahr	86.3	86.6	87.0	87.4	87.2	85.8	83.4	81.1	77.2	74.4	72.0	70.4

Relative Feuchtigkeit 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
Jan.	79.6	80.7	82.3	83.2	83.6	83.8	83.7	84.2	84.5	84.5	85.1	85.4
Febr.	71.1	71.6	73.6	73.4	73.9	75.4	75.7	77.5	79.2	80.4	81.0	82.1
März	70.4	69.3	70.3	72.1	74.5	76.1	79.3	80.7	82.6	82.5	82.9	84.9
April	61.5	61.5	61.3	64.5	69.5	72.4	76.6	79.7	81.9	83.4	84.5	85.3
Mai	71.6	71.3	72.2	75.5	76.4	77.6	81.0	83.4	86.5	87.4	87.9	87.9
Juni	62.1	62.4	64.6	66.7	67.6	69.0	74.1	77.4	81.5	84.1	84.4	84.3
Juli	64.7	64.6	65.6	66.8	68.7	71.0	74.5	79.2	81.9	82.5	83.6	85.2
Aug.	58.0	58.0	59.8	62.1	65.3	69.7	75.9	80.2	82.9	85.6	86.2	86.4
Sept.	66.1	65.8	67.9	69.6	72.0	77.3	81.5	83.2	84.2	84.8	84.7	84.5
Okt.	72.0	71.4	72.0	74.5	78.3	82.6	83.7	85.1	86.1	86.8	88.0	88.4
Nov.	77.1	77.8	78.8	80.2	82.1	83.9	85.4	85.4	86.4	86.8	87.0	87.5
Dez.	80.9	81.2	83.0	85.1	85.6	85.9	86.0	86.4	86.9	88.4	88.7	90.0
S	835.2	835.6	851.4	873.7	897.5	924.7	957.4	982.4	1004.6	1017.2	1024.0	1031.9
Jahr	69.6	69.6	71.0	72.8	74.8	77.1	79.8	81.9	83.7	84.3	85.3	86.0

Windgeschwindigkeit 1932. Monatsmittel für jede Stunde.-

Vormittag

Monat	$0-1^h$	$1-2^h$	$2-3^h$	$3-4^h$	$4-5^h$	$5-6^h$	$6-7^h$	$7-8^h$	$8-9^h$	$9-10^h$	$10-11^h$	$11-12^h$
Jan.	4.7	4.6	4.5	4.5	4.7	4.8	4.7	4.6	4.9	5.0	5.1	5.4
Febr.	5.3	5.4	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0
März	3.5	3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.7	4.1	4.4	4.5	4.6
April	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.7	3.7	4.1	4.7	5.0	5.2	5.3
Mai	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.6	3.8	3.9	4.1	4.1	4.4
Juni	3.5	3.5	3.8	3.6	3.5	3.7	4.2	4.4	4.9	5.0	5.2	5.3
Juli	2.5	2.7	2.8	2.6	2.7	2.6	3.1	3.3	3.3	4.0	4.1	4.3
Aug.	3.3	3.3	3.5	3.4	3.5	3.5	3.2	4.1	4.3	3.6	4.7	4.8
Sept.	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	3.8	4.0	4.4	5.0	5.4
Okt.	4.0	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	4.2	4.2	4.6	4.5
Nov.	3.5	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4
Dez.	3.4	3.3	3.2	3.4	3.5	3.3	3.6	3.7	4.0	4.1	4.2	4.0
S	44.6	44.1	45.0	44.9	45.1	45.4	46.5	48.6	52.5	53.6	56.9	58.4
Jahr	3.7	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.4	4.5	4.7	4.9

Windgeschwindigkeit 1932. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	$12-13^h$	$13-14^h$	$14-15^h$	$15-16^h$	$16-17^h$	$17-18^h$	$18-19^h$	$19-20^h$	$20-21^h$	$21-22^h$	$22-23^h$	$23-24^h$	Tages-Mittel
Jan.	5.6	5.4	4.8	4.5	4.4	4.8	5.0	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8
Febr.	5.8	5.5	5.3	4.9	4.9	5.2	5.6	5.4	5.4	5.5	5.6	5.5	5.5
März	4.6	4.5	4.6	4.6	4.4	3.9	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7	3.5	3.9
April	5.5	5.4	5.4	5.2	4.6	4.2	3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	4.2
Mai	4.6	4.8	4.9	4.5	4.2	3.7	3.4	3.2	3.0	3.0	3.2	3.1	3.7
Juni	5.4	5.6	5.2	5.1	5.0	5.0	4.6	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	4.4
Juli	4.5	4.7	4.7	4.5	4.5	4.2	3.4	2.8	2.4	2.7	2.6	2.6	3.4
Aug.	5.0	5.5	5.3	4.9	4.6	4.2	3.6	3.3	3.2	3.2	3.3	3.5	4.0
Sept.	5.5	5.2	5.0	4.7	4.3	3.8	3.4	3.4	3.5	3.8	3.8	3.8	4.2
Okt.	4.6	4.6	4.4	4.1	3.8	3.4	3.5	3.6	3.5	3.7	3.9	4.1	4.0
Nov.	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.9
Dez.	4.0	3.8	3.8	4.0	3.9	3.6	3.7	3.5	3.6	3.3	3.1	3.3	3.6
S	59.5	59.3	57.5	55.0	52.4	49.7	47.0	45.0	44.1	44.3	44.5	44.5	49.6
Jahr	5.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.1	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	4.1

Sonnenscheindauer 1932. Monats- und Jahreswerte.

Monat	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12^h
Jan.	-	-	-	-	1.5	5.9	9.6	10.9
Febr.	-	-	-	1.4	5.6	8.3	8.6	9.1
März	-	-	1.6	7.6	12.4	15.5	17.0	17.4
April	-	3.9	11.1	14.8	18.2	19.5	20.7	20.3
Mai	0.9	7.8	10.7	14.0	13.4	14.3	15.7	14.6
Juni	12.0	19.1	18.8	19.1	21.4	21.4	18.4	18.9
Juli	4.4	11.5	15.2	17.6	15.8	19.8	21.7	21.6
Aug.	-	5.8	16.0	19.6	20.5	20.9	21.2	21.0
Sept.	-	-	5.2	12.9	15.7	14.9	15.4	17.8
Okt.	-	-	0.4	4.6	6.1	6.5	8.1	10.3
Nov.	-	-	-	0.2	2.0	8.7	13.4	12.4
Dez.	-	-	-	-	-	3.9	8.1	6.9
S	17.3	48.1	79.0	111.8	132.6	160.6	177.9	181.2

Sonnenscheindauer 1932. Monats- und Jahreswerte.

Monat	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	$19\text{-}20^h$	Summe
Jan.	12.1	11.1	9.6	3.9	-	-	-	-	64.6
Febr.	10.4	9.3	10.1	10.1	6.0	0.1	-	-	79.0
März	14.5	14.9	13.6	13.6	11.8	3.2	-	-	144.1
April	21.0	19.9	18.3	14.5	13.1	11.2	5.6	-	212.1
Mai	14.7	13.5	15.8	14.7	12.3	11.6	9.2	1.0	184.2
Juni	17.7	18.6	17.6	19.0	18.1	18.2	16.2	11.1	285.6
Juli	21.9	22.5	22.5	19.1	18.4	16.8	15.4	7.6	271.8
Aug.	19.8	23.3	21.3	21.7	21.4	17.5	8.4	0.4	258.8
Sept.	17.4	15.2	13.8	15.5	14.3	5.4	0.3	-	163.8
Okt.	11.0	12.7	10.8	7.2	3.9	0.2	-	-	81.8
Nov.	13.1	7.8	6.4	4.4	0.2	-	-	-	68.6
Dez.	7.5	9.4	6.7	0.8	-	-	-	-	43.3
S	181.1	178.2	166.5	144.5	119.5	84.2	55.1	20.1	1857.7

III. Sonstiges.

Erdboden-Temperaturen im Monat Januar 1932, 14^{h}.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-0.3	-0.3	0.1	0.4	0.6	0.8	1.5	1.8	2.9	3.6	4.2
2.	-0.8	-0.6	-0.2	0.1	0.4	0.5	1.2	1.6	2.7	3.5	4.1
3.	-1.2	-0.5	0.0	0.2	0.5	0.7	1.3	1.6	2.6	3.4	4.1
4.	-1.9	-1.5	-0.8	-0.4	0.2	0.2	1.1	1.4	2.5	3.3	4.0
5.	-0.2	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	0.1	0.8	1.3	2.3	3.2	3.9
6.	1.4	0.8	0.0	-0.1	-0.2	0.2	0.8	1.3	2.3	3.1	3.8
7.	3.6	2.8	2.4	1.7	1.2	1.0	1.1	1.4	2.3	3.1	3.8
8.	0.8	0.7	1.0	1.2	1.2	1.3	1.6	1.7	2.3	3.0	3.7
9.	0.1	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	1.4	1.6	2.4	3.1	3.7
10.	-1.0	-0.5	0.1	0.5	0.7	0.8	1.3	1.7	2.4	3.1	3.7
11.	-0.7	-0.7	-0.3	0.0	0.2	0.4	1.1	1.4	2.3	3.0	3.7
12.	-0.2	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.8	1.3	2.3	3.0	3.6
13.	0.0	-0.5	-0.2	-0.2	0.1	0.2	0.8	1.3	2.3	2.9	3.6
14.	0.1	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.9	1.3	2.3	2.8	3.5
15.	0.1	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	1.2	2.1	2.9	3.5
16.	1.0	0.8	0.0	0.1	0.3	0.4	0.8	1.3	2.0	2.8	3.4
17.	0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	1.3	2.0	2.8	3.4
18.	1.9	0.2	0.6	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	2.0	2.7	3.3
19.	5.1	4.9	3.3	2.6	2.1	1.8	1.5	1.6	2.1	2.7	3.3
20.	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.3	2.3	2.8	3.3
21.	0.1	0.2	0.6	0.8	0.9	1.1	1.6	1.9	2.5	3.0	3.4
22.	-0.2	-0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	1.4	1.7	2.5	3.1	3.5
23.	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	1.5	2.3	3.0	3.5
24.	3.1	2.4	2.2	1.9	1.6	1.5	1.6	1.8	2.3	3.0	3.4
25.	2.6	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	3.4
26.	3.8	2.7	2.5	1.9	1.6	1.6	1.7	1.8	2.6	3.0	3.4
27.	3.8	2.4	2.0	1.6	1.4	1.4	1.6	1.8	2.5	3.1	3.5
28.	3.4	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8	2.0	2.2	2.6	3.1	3.5
29.	0.1	0.0	0.3	0.4	0.7	0.9	1.4	1.8	2.6	3.1	3.5
30.	4.0	3.2	2.9	2.6	2.1	1.9	1.7	1.8	2.5	3.1	3.5
31.	0.5	0.2	0.5	0.8	1.0	1.1	1.7	2.0	2.6	3.1	3.5
M	**1.0**	**0.7**	0.8	0.7	0.8	0.9	1.3	1.6	2.4	3.0	3.6

Erdboden-Temperaturen im Monat Februar 1932, 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	3.9	2.7	2.2	1.7	1.1	1.0	1.3	1.7	2.5	3.2	3.5
2.	0.0	0.1	0.3	0.4	0.8	0.9	1.4	1.6	2.4	3.1	3.5
3.	0.0	-0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.3	1.5	2.4	3.0	3.5
4.	3.0	1.0	0.9	0.6	0.7	0.8	1.2	1.5	2.2	3.0	3.4
5.	-0.3	-0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	1.2	1.4	2.2	2.9	3.4
6.	-0.1	-0.5	-0.2	0.1	0.3	0.4	1.0	1.3	2.2	2.8	3.3
7.	0.0	-0.4	-0.2	0.0	0.3	0.4	0.9	1.3	2.1	2.8	3.3
8.	0.3	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.2	2.1	2.7	3.2
9.	-1.2	-0.6	-0.1	0.0	0.3	0.4	0.8	1.2	2.0	2.7	3.2
10.	-0.9	-0.6	-0.3	-0.1	0.2	0.2	0.9	1.2	1.9	2.6	3.1
11.	-2.3	-1.9	-1.4	-0.9	-0.2	0.0	0.7	1.1	1.9	2.6	3.1
12.	-0.7	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	-0.2	0.5	0.9	1.8	2.5	3.1
13.	-0.1	-0.6	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	0.5	0.9	1.7	2.4	3.0
14.	-0.2	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	0.5	0.9	1.7	2.4	3.0
15.	-0.2	-0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.1	0.5	0.8	1.7	2.4	3.0
16.	-0.1	-0.4	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.6	0.9	1.6	2.4	2.9
17.	0.0	-0.4	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.9	1.6	2.4	2.9
18.	-0.3	-1.0	-0.8	-0.6	-0.2	0.0	0.5	0.8	1.5	2.3	2.8
19.	-0.2	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0.5	0.9	1.6	2.3	2.9
20.	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.9	1.6	2.3	2.8
21.	-0.1	-0.6	-0.6	-0.6	-0.2	0.0	0.5	0.8	1.6	2.3	2.8
22.	1.0	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.6	0.9	1.6	2.3	2.8
23.	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.9	1.6	2.2	2.8
24.	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.8	1.6	2.2	2.7
25.	0.0	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	0.9	1.6	2.2	2.7
26.	-0.4	-0.8	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1	0.5	0.8	1.6	2.2	2.7
27.	-1.0	-1.2	-0.9	-0.8	-0.6	-0.1	0.5	0.8	1.5	2.2	2.7
28.	-0.5	-1.1	-0.9	-0.9	-0.8	-0.2	0.5	0.8	1.5	2.2	2.7
29.	-0.6	-1.4	-1.2	-1.3	-1.2	-0.7	0.3	0.7	1.5	2.1	2.7
M	-0.0	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	0.2	0.7	1.0	1.8	2.5	3.0

Erdboden-Temperaturen im Monat März 1932, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-0.1	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-0.5	0.2	0.7	1.4	2.1	2.7
2.	0.0	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	0.7	1.4	2.2	2.6
3.	-0.1	-0.8	-1.0	-1.2	-1.3	-0.9	0.2	0.5	1.4	2.0	2.6
4.	-0.1	-1.0	-1.3	-1.6	-1.8	-1.5	0.0	0.4	1.1	1.9	2.6
5.	-0.4	-1.4	-1.8	-2.2	-2.2	-1.9	-0.3	0.3	1.0	1.9	2.6
6.	0.0	-0.8	-1.0	-1.4	-1.5	-1.4	-0.4	0.1	1.0	1.9	2.4
7.	-0.6	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-0.2	-0.1	0.9	1.9	2.4
8.	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.2	-0.3	0.8	1.8	2.4
9.	-0.9	-1.0	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	-0.1	-0.3	0.8	1.7	2.3
10.	-0.7	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.1	-0.1	0.8	1.7	2.3
11.	-0.3	-1.4	-1.4	-1.8	-1.6	-1.5	-0.2	0.0	0.8	1.6	2.3
12.	-0.6	-1.8	-2.0	-2.4	-2.3	-2.0	-0.6	0.0	0.8	1.6	2.2
13.	0.2	-0.7	-1.0	-1.5	-1.8	-1.6	-0.6	0.0	0.8	1.6	2.2
14.	0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.4	-	-	-	-
15.	2.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	0.7	1.1	1.6
16.	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.7	1.4	1.9
17.	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.8	1.4	2.0
18.	2.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.5	2.0
19.	2.4	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.9	1.5	2.0
20.	1.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.4	0.9	1.5	2.0
21.	1.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.4	1.0	1.5	2.0
22.	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.6	2.1
23.	1.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	1.6	2.1
24.	2.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.6	2.1
25.	3.9	2.8	1.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	1.1	1.6	2.1
26.	2.7	1.9	1.1	0.4	0.0	-0.1	0.3	0.9	1.4	1.7	2.1
27.	6.0	3.7	2.2	1.2	0.4	0.0	0.3	1.2	1.5	1.8	2.2
28.	11.4	7.2	4.7	2.8	1.0	0.8	0.7	1.4	1.7	2.0	2.2
29.	11.0	6.8	4.3	2.7	1.4	1.1	0.9	1.9	1.9	2.2	2.3
30.	12.6	10.0	7.4	5.6	3.7	3.1	2.2	-	-	-	-
31.	9.7	7.8	6.3	5.3	4.1	3.6	3.0	3.3	2.9	2.7	2.6
M	2.3	0.9	0.4	0.0	-0.2	-0.2	0.2	0.5	1.1	1.7	2.2

Erdboden-Temperaturen im Monat April 1932, 14^{h}.

D	Tiefe in cm										
	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	18.9	15.4	12.8	10.3	7.7	6.4	4.2	3.7	3.2	3.0	2.8
2.	14.2	12.7	11.4	9.8	7.7	6.8	5.4	4.7	4.1	3.3	3.1
3.	18.4	16.4	13.9	11.4	8.9	7.8	5.9	5.4	4.6	3.9	3.4
4.	21.8	17.6	14.7	12.4	9.9	8.9	6.9	6.2	5.2	4.4	3.8
5.	20.4	18.1	15.9	13.7	11.0	10.0	7.7	7.3	5.9	4.9	4.1
6.	9.0	9.1	8.7	8.2	7.4	7.4	7.3	7.2	6.4	5.3	4.5
7.	9.9	9.8	9.2	8.6	7.5	7.2	6.5	6.4	6.3	5.6	4.8
8.	9.8	10.2	9.4	8.5	7.1	6.6	6.0	5.9	6.0	5.6	5.0
9.	15.4	12.3	10.3	8.7	6.8	6.4	5.4	5.4	5.8	5.6	5.0
10.	12.5	8.2	6.2	5.3	4.6	4.8	4.9	5.2	5.7	5.5	5.1
11.	17.6	16.9	15.4	12.9	10.4	9.0	6.7	6.1	5.6	5.4	5.1
12.	5.6	5.6	5.9	6.2	6.2	6.2	6.4	6.3	6.2	5.7	5.3
13.	14.6	12.0	9.6	8.0	6.4	5.8	5.2	5.3	5.7	5.7	5.3
14.	13.8	11.9	10.0	8.7	7.0	5.6	5.9	5.6	5.8	5.6	5.3
15.	5.1	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.4	5.5	5.8	5.7	5.3
16.	5.7	5.3	5.2	5.2	5.0	5.0	5.1	5.2	5.6	5.6	5.4
17.	16.0	13.0	10.8	9.0	6.9	6.0	4.7	4.6	5.4	5.5	5.3
18.	18.5	15.2	12.5	10.2	7.5	6.4	4.9	4.8	5.4	5.4	5.3
19.	19.1	15.4	12.8	10.4	7.8	6.9	5.4	5.3	5.6	5.5	5.3
20.	20.9	17.2	14.5	12.0	9.2	7.9	6.4	6.0	6.0	5.7	5.4
21.	17.1	14.8	12.6	10.6	8.6	7.8	6.4	6.2	6.4	6.0	5.5
22.	15.6	14.0	12.9	11.7	10.0	9.3	7.5	7.2	6.7	6.2	5.7
23.	25.0	21.1	17.9	14.9	12.0	10.8	8.4	7.8	7.2	6.5	5.9
24.	27.2	23.2	19.8	16.8	13.4	12.1	9.6	8.8	7.7	6.9	6.1
25.	17.0	16.4	15.6	14.7	12.9	12.1	10.4	9.5	8.5	7.4	6.4
26.	19.4	16.5	14.3	12.8	11.1	10.4	9.1	8.9	8.5	7.7	6.7
27.	20.9	18.6	16.1	13.7	11.4	10.5	9.0	8.7	8.5	7.8	7.0
28.	20.0	19.2	17.2	15.0	12.6	11.4	9.4	9.2	8.6	8.0	7.2
29.	26.4	23.0	19.6	16.4	13.2	11.8	9.7	9.3	8.8	8.2	7.3
30.	25.6	23.0	19.7	17.0	14.0	12.7	10.5	10.0	9.1	8.3	7.4
M	16.7	14.6	12.7	10.9	9.0	8.2	6.9	6.6	6.3	5.9	5.3

Erdboden-Temperaturen im Monat Mai 1932, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	24.4	21.2	18.2	15.6	13.0	12.0	10.4	10.2	9.5	8.6	7.6
2.	25.5	22.7	20.0	17.5	14.7	13.5	11.2	10.8	9.7	8.8	7.8
3.	16.8	15.4	14.6	13.9	13.2	12.9	11.9	11.3	10.2	9.1	8.1
4.	13.3	12.4	11.7	11.4	10.9	10.9	10.8	10.7	10.2	9.3	8.3
5.	14.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.4	10.2	10.0	9.9	9.2	8.4
6.	19.1	17.2	15.7	14.6	13.0	12.2	10.4	9.9	9.6	9.1	8.4
7.	14.0	13.9	13.5	13.0	12.1	11.6	10.7	10.2	9.8	9.2	8.5
8.	9.4	9.5	9.3	9.2	9.0	9.1	9.4	9.4	9.6	9.2	8.4
9.	5.0	5.2	5.8	6.4	6.6	7.0	7.8	8.5	9.2	9.0	8.4
10.	9.7	9.4	8.9	8.6	7.8	7.6	7.2	7.4	8.3	8.6	8.3
11.	14.8	13.4	11.7	10.2	8.6	8.2	7.6	7.7	8.1	8.2	8.0
12.	15.4	14.8	13.4	12.2	10.5	9.7	8.4	8.2	8.3	8.2	8.0
13.	19.4	17.4	16.0	14.4	12.4	11.4	9.5	8.6	8.6	8.3	7.9
14.	22.4	21.6	20.2	18.2	15.5	14.2	11.5	10.6	9.2	8.5	8.0
15.	21.9	19.5	17.8	16.4	15.0	14.5	13.0	12.2	10.1	9.0	8.3
16.	23.6	23.2	21.6	19.7	17.0	15.4	13.0	12.2	10.6	9.6	8.6
17.	33.3	28.7	25.3	22.4	19.0	17.4	14.2	13.2	11.2	10.0	8.9
18.	30.6	30.2	27.4	24.5	21.2	19.4	16.0	14.7	-	-	-
19.	29.4	26.7	24.3	22.2	19.7	18.6	16.1	15.2	-	-	-
20.	31.4	28.5	25.8	23.4	20.7	19.4	16.7	15.6	-	-	-
21.	33.0	30.1	27.2	24.8	22.2	20.8	17.8	16.6	14.8	12.8	11.2
22.	31.0	30.0	28.1	26.4	23.8	22.2	18.8	17.3	15.2	13.1	11.4
23.	21.4	21.5	21.1	20.7	19.8	19.4	18.0	17.2	15.6	13.4	11.7
24.	18.0	17.8	17.6	17.4	16.8	16.6	16.3	15.9	15.2	13.5	11.9
25.	25.5	22.7	20.8	19.2	17.7	17.0	15.6	15.2	14.4	13.3	12.0
26.	25.9	22.9	20.8	19.4	17.7	17.2	15.9	15.4	14.4	13.1	12.0
27.	21.4	21.7	20.6	19.3	17.6	17.0	16.2	15.6	14.4	13.2	12.1
28.	20.7	20.4	19.5	18.9	17.8	17.2	15.6	15.2	14.3	13.3	12.2
29.	14.9	14.6	14.6	14.7	14.6	14.7	14.8	14.8	14.3	13.2	12.2
30.	18.4	16.3	15.4	14.8	14.3	14.2	14.9	13.9	13.6	13.1	12.2
31.	26.2	23.4	21.7	20.1	18.2	17.2	15.2	14.6	13.5	12.8	12.1
M	21.0	19.5	18.1	16.8	15.2	14.5	13.1	12.5	11.5	10.6	9.7

Erdboden-Temperaturen im Monat Juni 1932, 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	22.6	22.7	21.4	20.2	18.7	17.9	16.1	15.2	14.0	13.0	12.1
2.	31.1	27.5	24.2	21.7	18.7	17.4	15.2	14.8	14.2	13.1	12.2
3.	32.4	29.9	26.4	23.5	20.8	19.2	16.5	15.6	14.5	13.3	12.3
4.	30.2	27.9	25.2	22.9	20.2	19.0	17.0	16.4	15.0	13.6	12.5
5.	30.2	27.7	25.0	22.8	20.2	19.0	17.0	16.4	15.4	13.9	12.7
6.	27.7	25.6	23.5	22.1	20.2	19.2	17.3	16.7	15.5	14.1	12.9
7.	34.3	30.2	26.9	24.3	21.2	19.6	17.1	16.6	15.6	14.3	13.0
8.	21.7	21.2	20.4	19.7	18.7	18.1	17.2	16.9	15.8	14.4	13.2
9.	29.0	25.5	23.2	21.4	18.8	17.8	16.1	15.9	15.5	14.4	13.3
10.	32.8	28.4	25.0	22.7	20.0	18.9	17.0	16.4	15.5	14.4	13.3
11.	32.4	27.7	24.8	22.9	20.8	19.8	17.9	17.2	15.9	14.5	13.4
12.	36.0	31.0	27.8	25.4	22.3	20.8	18.3	17.5	16.2	14.7	13.5
13.	36.4	30.6	27.5	25.3	22.8	21.4	19.2	18.3	16.4	14.9	13.6
14.	35.1	30.2	27.4	25.4	22.9	21.7	19.5	18.9	16.8	15.2	13.8
15.	33.4	28.7	26.2	24.4	22.3	21.2	19.6	19.0	17.1	15.4	14.1
16.	21.0	21.4	20.7	20.0	19.2	18.8	18.4	18.2	17.2	15.6	14.2
17.	18.6	17.2	16.4	16.0	15.7	16.1	16.7	16.9	16.6	15.5	14.3
18.	15.8	15.8	16.4	16.5	15.7	15.4	15.2	15.4	15.7	15.1	14.3
19.	21.1	20.8	19.3	18.3	16.9	16.2	15.2	15.2	15.0	14.6	14.0
20.	24.6	24.2	22.9	21.4	19.2	18.1	16.0	15.5	14.9	14.4	13.8
21.	13.4	21.8	20.4	19.6	18.8	18.3	17.0	16.4	15.2	14.4	13.7
22.	15.3	15.2	15.3	15.2	15.1	15.3	15.6	15.9	15.3	14.5	13.7
23.	14.4	14.2	14.3	14.4	14.2	14.3	14.5	14.6	14.7	14.3	13.7
24.	16.4	15.4	15.0	14.7	14.3	14.5	14.2	14.2	14.2	14.0	13.5
25.	23.0	21.5	19.7	18.1	16.5	15.9	14.8	14.6	14.2	13.8	13.4
26.	22.8	21.6	19.5	17.9	16.5	16.2	15.4	15.2	14.4	13.8	13.3
27.	20.9	20.1	19.2	18.3	16.9	16.3	15.3	14.9	14.5	13.8	13.3
28.	30.9	28.4	25.6	23.0	20.1	19.0	16.6	15.8	14.7	13.9	13.3
29.	33.8	31.6	28.9	26.4	23.2	21.6	18.7	17.6	15.7	14.3	13.5
30.	27.1	25.9	25.0	24.1	22.4	21.4	19.4	18.5	16.6	14.9	13.8
M	26.2	24.3	22.4	21.0	19.1	18.3	16.8	16.4	15.4	14.3	13.4

Erdboden-Temperaturen im Monat Juli 1934, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	35.4	31.3	27.8	25.1	22.2	21.1	19.1	18.6	17.1	15.3	14.1
2.	34.5	31.9	29.3	27.3	24.6	23.4	20.6	19.6	17.4	15.4	14.4
3.	31.8	29.6	27.3	25.4	23.2	22.2	20.3	19.6	17.7	15.7	14.6
4.	26.4	24.8	23.2	22.0	20.8	20.4	19.6	19.2	17.8	15.9	15.0
5.	36.5	32.7	29.4	26.7	23.5	22.1	19.5	19.0	17.7	15.8	15.1
6.	39.3	35.5	31.9	29.2	25.7	24.1	21.0	20.1	18.1	16.1	15.3
7.	37.9	34.6	32.0	30.4	27.8	26.4	23.2	21.8	19.0	16.5	15.5
8.	36.6	33.5	30.7	28.6	26.0	25.0	23.0	22.2	19.5	17.1	15.8
9.	37.9	34.8	31.4	29.1	26.1	24.8	22.4	21.9	19.7	17.4	16.2
10.	34.9	32.2	29.7	28.0	25.8	25.0	23.0	22.3	19.8	17.5	16.4
11.	39.7	36.0	32.8	30.7	27.3	25.9	23.2	22.3	19.8	17.7	16.6
12.	39.9	36.2	33.4	31.2	28.3	26.8	24.1	23.2	20.5	17.9	16.7
13.	40.2	35.8	33.3	31.4	28.8	27.4	24.8	23.8	20.7	18.2	17.0
14.	29.6	28.8	27.8	27.0	25.5	25.0	23.6	23.2	20.8	18.4	17.2
15.	30.4	29.2	27.8	27.0	25.5	24.8	23.2	22.6	20.6	18.8	17.3
16.	32.4	29.8	27.9	26.5	24.9	24.3	23.0	22.5	20.5	18.8	17.4
17.	26.3	25.6	25.2	25.0	24.2	23.5	22.5	22.2	20.3	18.8	17.5
18.	22.9	22.3	22.2	22.1	22.0	21.7	21.4	21.3	19.9	18.5	17.5
19.	20.8	20.6	20.2	20.0	19.6	19.7	19.9	20.1	19.5	18.4	17.4
20.	28.0	26.3	24.0	22.5	20.8	20.2	19.3	19.4	18.8	18.1	17.3
21.	32.4	29.2	26.2	24.1	22.0	21.0	19.4	19.3	18.6	17.7	17.1
22.	36.8	34.0	30.5	28.0	24.8	23.2	20.5	20.0	18.7	17.7	17.0
23.	32.6	30.4	28.2	26.6	24.4	23.4	21.4	20.9	19.6	17.8	17.0
24.	38.0	35.3	31.9	29.6	26.5	24.9	22.0	21.3	19.6	18.2	17.2
25.	35.6	33.4	30.9	29.3	26.7	25.3	22.9	22.0	20.2	18.4	17.3
26.	37.7	35.4	32.1	29.8	26.8	25.3	22.9	22.4	20.5	18.7	17.5
27.	30.4	28.8	27.4	26.3	24.9	24.3	23.1	22.7	20.7	19.0	17.7
28.	30.9	28.7	26.6	25.2	23.8	23.4	22.5	22.2	20.6	19.1	17.9
29.	27.4	27.6	26.7	25.6	24.1	23.3	21.9	21.6	20.4	19.1	17.9
30.	22.2	23.3	23.5	22.9	22.2	21.8	21.5	21.3	20.2	19.0	17.9
31.	29.6	28.4	26.5	25.1	23.2	22.2	20.9	20.6	19.7	18.7	17.9
M	32.74	30.52	28.32	26.70	24.58	23.61	21.80	21.26	19.48	17.74	16.67

Erdbodentemperaturen im Monat August 1932, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	33.7	31.8	28.8	26.5	24.1	23.2	21.4	21.2	19.6	18.6	17.8
2.	24.0	23.9	23.2	22.7	22.0	21.7	21.4	21.2	19.8	18.6	17.7
3.	24.3	24.2	23.4	22.9	22.0	21.5	20.6	20.4	19.7	18.6	17.8
4.	21.9	20.2	18.9	18.4	18.2	18.4	18.9	19.4	19.3	18.4	17.7
5.	28.2	26.7	24.6	23.0	20.8	19.8	18.4	18.7	18.7	18.2	17.7
6.	22.2	22.6	21.7	21.2	20.2	19.7	18.9	18.9	18.5	18.0	17.5
7.	23.7	22.0	21.0	20.5	19.6	19.3	18.4	18.4	18.3	17.8	17.4
8.	19.1	19.2	19.3	19.0	18.5	18.3	18.0	18.1	18.2	17.6	17.3
9.	26.4	24.8	23.0	21.8	20.4	19.7	18.4	18.3	17.9	17.4	17.1
10.	26.8	24.6	22.5	21.2	19.9	19.5	18.6	18.4	18.0	17.4	17.0
11.	29.4	26.8	24.1	22.6	21.0	20.4	18.8	18.6	18.2	17.4	17.0
12.	34.6	32.5	28.7	25.9	22.9	21.8	19.4	19.2	18.3	17.5	17.0
13.	35.8	33.7	29.9	27.0	24.2	22.9	20.4	19.9	18.7	17.6	17.0
14.	37.6	34.8	30.6	27.8	24.9	23.8	21.1	20.5	19.1	17.8	17.2
15.	38.8	35.9	32.0	29.2	26.2	24.8	22.1	21.4	19.4	18.2	17.3
16.	38.8	35.4	31.7	29.2	26.4	25.2	22.8	22.2	19.9	18.5	17.5
17.	35.3	33.0	29.8	27.3	24.8	24.0	22.3	21.8	20.2	18.8	17.7
18.	24.0	23.9	23.5	23.0	22.4	22.1	21.5	21.4	20.2	18.9	17.9
19.	34.9	32.2	28.9	26.4	23.8	22.8	21.2	20.9	20.0	18.9	18.0
20.	31.8	29.8	27.1	25.2	23.0	22.1	20.9	20.8	19.8	18.8	18.0
21.	37.9	35.2	31.6	28.8	25.6	24.2	21.9	21.4	19.8	18.8	18.0
22.	36.8	34.0	30.9	28.7	26.1	25.2	22.9	22.2	20.2	19.0	18.0
23.	23.1	23.7	24.0	23.9	23.2	22.6	21.9	21.6	20.4	19.2	18.2
24.	26.3	24.6	22.9	21.7	20.4	20.0	19.5	19.9	19.9	19.1	18.3
25.	31.7	29.4	26.8	24.6	22.1	21.2	19.4	19.5	19.3	18.8	18.2
26.	30.4	27.7	25.7	24.3	22.2	21.2	19.6	19.5	19.2	18.5	18.0
27.	35.7	32.8	29.4	26.7	23.4	22.0	19.7	19.5	19.4	18.5	17.9
28.	29.6	28.0	26.0	24.4	22.6	22.0	20.9	20.6	19.3	18.5	17.9
29.	21.5	22.0	21.7	21.2	20.7	20.4	20.2	20.2	19.4	18.5	17.9
30.	28.9	27.9	25.6	23.9	21.7	20.8	19.4	19.3	19.0	18.4	17.9
31.	25.9	24.8	22.6	21.0	19.7	19.3	18.9	19.1	18.9	18.3	17.8
M	29.65	28.00	25.80	24.19	22.32	21.61	20.25	20.08	19.22	18.34	17.67

Erdbodentemperaturen im Monat September 1932.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	23.4	23.2	22.4	21.3	19.9	19.2	18.7	18.8	18.5	18.1	17.7
2.	22.4	22.8	22.3	21.7	20.2	19.4	18.5	18.4	18.3	17.9	17.5
3.	20.9	20.3	19.9	19.5	18.9	18.7	18.6	18.6	18.2	17.7	17.4
4.	19.4	19.3	18.8	18.2	17.6	17.7	18.1	18.3	18.0	17.6	17.3
5.	17.9	17.6	17.5	17.4	16.7	16.4	16.2	16.7	17.5	17.3	17.2
6.	20.9	20.9	20.4	19.4	17.8	17.1	16.4	16.5	16.9	17.0	17.0
7.	22.8	21.9	20.8	19.6	18.1	17.4	16.4	16.6	16.8	16.7	16.8
8.	25.4	25.0	23.9	22.2	20.3	19.3	17.5	17.4	16.9	16.6	16.6
9.	30.4	28.1	25.5	23.2	20.8	19.8	18.1	17.9	17.2	16.7	16.6
10.	33.5	31.1	28.2	24.4	22.5	21.1	18.9	18.7	17.6	16.7	16.6
11.	20.4	20.6	20.9	20.9	20.2	20.0	19.6	19.3	18.1	17.1	16.7
12.	21.4	20.0	18.5	17.6	16.7	16.7	17.2	17.6	17.8	17.3	16.8
13.	20.0	18.7	17.6	16.7	15.6	15.4	15.4	16.1	17.1	16.9	16.8
14.	17.8	17.6	16.7	15.9	14.7	14.4	14.5	15.2	16.3	16.6	16.6
15.	24.2	22.2	19.7	17.8	15.4	14.9	14.0	14.5	15.7	16.1	16.3
16.	17.0	16.7	16.2	16.0	15.3	15.1	14.7	14.9	15.5	15.7	16.0
17.	24.3	22.4	20.1	18.4	16.7	16.4	15.6	15.7	15.6	15.6	15.8
18.	23.5	22.5	21.0	19.7	18.0	17.4	16.2	16.1	15.8	15.6	15.7
19.	22.4	21.3	19.7	18.8	17.5	17.0	16.6	16.5	16.1	15.7	15.7
20.	18.3	18.1	17.3	17.0	16.5	16.2	16.3	16.3	16.2	15.8	15.7
21.	14.2	14.6	14.4	14.3	14.0	14.0	14.6	15.2	15.9	15.8	15.7
22.	17.8	16.2	14.8	14.2	13.0	12.8	12.8	13.5	15.2	15.4	15.6
23.	11.8	11.3	10.8	10.7	10.5	10.8	11.7	12.9	14.5	14.9	15.3
24.	13.0	13.1	13.2	13.2	12.9	12.9	12.8	13.0	13.9	14.5	15.2
25.	15.0	14.2	13.3	12.9	12.2	12.2	12.3	12.8	13.8	14.2	14.8
26.	21.2	20.1	18.0	16.4	14.5	13.8	13.0	13.3	13.7	14.0	14.6
27.	18.7	19.4	18.4	17.6	16.1	15.3	13.9	13.7	13.8	14.0	14.5
28.	22.0	20.1	18.3	17.0	15.4	14.9	14.1	14.2	14.2	14.1	14.4
29.	20.9	19.2	17.1	15.6	14.0	13.5	13.1	13.4	14.2	14.2	14.5
30.	23.4	21.3	18.6	16.6	14.5	13.9	12.9	13.4	14.0	14.1	14.4
M	20.81	19.99	18.81	17.81	16.53	16.23	15.62	15.85	16.11	16.00	16.03

Erdboden-Temperaturen im Monat Oktober 1932, 14^{h}.

D	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
	Tiefe in cm										
1.	21.0	20.0	18.9	17.7	16.0	15.5	14.3	14.1	14.0	14.0	14.3
2.	17.8	17.0	15.9	15.3	14.4	14.2	13.9	14.1	14.3	14.1	14.3
3.	15.2	14.4	13.4	12.9	12.2	12.3	12.5	13.2	14.2	14.1	14.3
4.	14.8	13.6	12.8	12.1	11.1	10.9	11.0	11.7	13.7	13.8	14.3
5.	14.2	12.8	11.5	10.9	9.8	9.8	10.3	11.2	13.0	13.5	14.1
6.	17.3	14.9	12.6	11.2	9.6	9.3	9.3	10.2	12.4	13.1	13.8
7.	17.8	15.6	13.3	11.5	9.5	9.1	8.8	9.6	11.9	12.7	13.5
8.	14.4	13.0	11.8	10.8	9.6	9.4	9.3	9.6	11.6	12.4	13.4
9.	9.3	9.0	9.0	9.2	9.2	9.3	9.8	10.2	11.6	12.2	13.0
10.	12.0	11.3	11.0	10.8	10.5	10.4	10.5	10.5	11.5	12.0	12.8
11.	13.6	13.1	12.1	11.4	10.3	10.2	10.2	10.4	11.6	12.0	12.7
12.	14.9	13.8	12.1	11.2	10.2	10.0	10.0	10.4	11.5	12.0	12.6
13.	12.1	11.6	11.1	11.0	10.5	10.5	10.5	10.7	11.5	11.9	12.6
14.	16.1	15.2	13.4	12.2	10.8	10.4	10.1	10.4	11.4	11.8	12.5
15.	15.4	14.9	13.7	13.0	11.8	11.4	10.8	10.9	11.4	11.7	12.4
16.	11.7	11.3	10.9	10.6	10.2	10.2	10.5	10.9	11.6	11.8	12.3
17.	12.9	11.9	10.9	10.1	9.2	9.3	9.7	10.2	11.4	11.7	12.2
18.	9.9	9.7	9.5	9.4	9.2	9.3	9.6	10.1	11.1	11.5	12.2
19.	8.5	8.6	8.7	9.0	9.0	9.1	9.6	9.9	10.9	11.4	12.1
20.	7.7	7.4	6.9	7.0	7.0	7.1	8.0	8.8	10.6	11.2	11.9
21.	10.0	9.7	9.4	9.3	9.0	8.9	9.0	9.2	10.2	10.9	11.7
22.	10.9	10.5	10.3	10.2	9.8	9.9	9.7	9.8	10.3	10.8	11.6
23.	12.9	12.4	11.6	11.1	10.2	10.0	9.9	10.2	10.5	10.8	11.5
24.	12.0	11.8	11.3	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.7	10.9	11.5
25.	9.9	10.2	10.0	9.5	8.6	8.5	9.4	9.8	10.7	11.0	11.5
26.	8.9	8.6	8.0	7.8	7.4	7.5	7.9	8.6	10.4	10.8	11.4
27.	8.4	8.3	8.1	8.2	7.9	8.0	8.4	8.7	10.0	10.5	11.3
28.	7.1	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.9	8.5	9.9	10.4	11.2
29.	8.2	7.6	7.3	7.2	6.8	6.9	7.5	8.1	9.6	10.2	11.0
30.	7.5	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	7.7	8.1	9.4	10.0	10.8
31.	7.5	7.1	6.9	7.0	6.8	6.9	7.4	7.8	9.2	9.8	10.7
M	12.25	11.60	10.85	10.42	9.71	9.65	9.87	10.20	11.13	10.77	12.43

Erdboden-Temperaturen im Monat November 1932, 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	8.6	8.1	7.5	7.2	6.6	6.8	7.4	7.9	9.0	9.6	10.5
2.	7.2	6.4	5.8	5.1	4.6	4.9	6.2	7.3	8.8	9.5	10.4
3.	8.8	8.0	7.3	6.8	6.2	6.1	6.2	6.6	8.5	9.3	10.2
4.	10.5	10.1	9.4	9.1	8.5	8.3	7.9	7.8	8.5	9.1	10.0
5.	10.6	9.8	8.9	8.3	7.6	7.4	7.6	7.9	8.8	9.2	10.0
6.	6.8	6.8	6.8	7.2	7.1	7.2	7.9	8.2	8.9	9.3	9.9
7.	8.3	7.8	7.4	7.3	7.2	7.2	7.6	8.1	8.9	9.3	9.9
8.	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	7.4	7.7	8.9	9.3	9.9
9.	6.8	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	7.2	7.5	8.7	9.2	9.9
10.	5.9	6.7	6.8	7.0	6.9	6.9	7.3	7.7	8.6	9.1	9.8
11.	6.0	5.8	5.9	6.2	6.2	6.3	7.2	7.5	8.5	9.0	9.7
12.	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	6.9	7.2	7.4	8.4	8.9	9.6
13.	5.4	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	6.6	7.3	8.3	8.8	9.6
14.	-0.1	0.1	0.9	1.7	2.4	3.0	4.8	5.8	7.9	8.7	9.4
15.	-0.3	-0.4	0.1	0.7	1.4	1.9	3.7	4.8	7.2	8.3	9.2
16.	0.9	0.7	0.5	0.8	1.4	1.7	3.2	4.3	6.6	7.8	8.9
17.	3.4	2.9	2.5	2.2	2.2	2.3	3.3	4.3	6.3	7.4	8.6
18.	2.4	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	4.1	4.5	6.3	7.3	8.4
19.	-1.1	-0.6	0.1	0.6	1.3	1.6	3.4	4.0	6.2	7.1	8.2
20.	-0.2	-0.6	-0.3	0.0	0.6	1.0	2.6	3.4	5.7	6.9	8.1
21.	0.4	-0.3	0.0	0.4	0.8	1.1	2.4	3.3	5.4	6.6	7.8
22.	3.8	3.1	2.5	2.4	2.2	2.2	2.5	3.3	5.2	6.3	7.5
23.	3.4	2.8	2.5	2.3	2.3	2.3	2.9	3.5	5.2	6.2	7.4
24.	4.0	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	4.0	4.4	5.3	6.2	7.3
25.	3.9	3.6	3.4	3.3	3.0	3.1	3.7	4.3	5.5	6.2	7.2
26.	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.9	3.5	4.3	5.5	6.2	7.2
27.	7.2	6.5	6.0	5.5	4.9	4.6	4.3	4.4	5.5	6.2	7.1
28.	3.8	3.4	3.2	3.1	3.0	3.2	4.0	4.6	5.7	6.3	7.1
29.	4.0	4.3	4.4	4.5	4.4	4.3	4.6	4.7	5.7	6.3	7.2
30.	-0.1	0.0	0.6	1.2	1.7	2.1	3.5	4.2	5.7	6.4	7.2
M	4.56	4.31	4.22	4.26	4.25	4.36	5.14	5.70	7.12	7.87	8.77

Erdboden-Temperaturen im Monat Dezember 1932, 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-0.2	-0.3	0.2	0.7	1.1	1.5	2.7	3.4	5.3	6.1	7.1
2.	0.2	-0.1	0.4	0.8	1.1	1.4	2.4	3.2	5.0	5.9	6.9
3.	3.9	3.2	2.7	2.4	2.1	2.1	2.5	3.2	4.8	5.7	6.7
4.	4.2	3.7	3.3	3.1	2.7	2.7	3.2	3.4	4.8	5.6	6.6
5.	4.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.7	4.2	5.0	5.6	6.6
6.	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	3.4	3.8	5.1	5.7	6.6
7.	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	3.2	3.6	4.9	5.7	6.5
8.	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	3.0	3.5	4.8	5.5	6.5
9.	0.0	0.0	0.5	0.8	1.2	1.4	2.5	3.2	4.7	5.5	6.4
10.	0.0	0.0	0.4	0.8	1.1	1.3	2.3	2.9	4.4	5.3	6.3
11.	0.0	0.2	0.3	0.7	1.1	1.3	2.2	2.7	4.2	5.1	6.1
12.	0.0	-0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	2.1	2.6	4.1	5.0	6.0
13.	0.0	-0.1	0.2	0.4	0.8	1.1	2.0	2.5	4.0	4.8	5.9
14.	-1.0	-0.8	-0.2	0.2	0.6	0.8	1.8	2.5	3.8	4.7	5.8
15.	-0.1	-0.4	-0.2	0.0	0.4	0.6	1.6	2.3	3.7	4.6	5.7
16.	0.0	-0.3	-0.1	0.1	0.5	0.8	1.6	2.2	3.6	4.5	5.6
17.	2.3	1.2	1.2	0.7	0.8	1.0	1.7	2.3	3.5	4.3	5.4
18.	4.1	3.5	3.1	2.6	2.2	2.1	2.3	2.6	3.6	4.3	5.4
19.	4.6	3.9	3.5	3.2	2.6	2.4	2.5	2.8	3.7	4.4	5.3
20.	0.2	0.4	0.7	1.0	1.3	1.5	2.4	2.8	3.8	4.4	5.3
21.	-0.1	-0.2	0.2	0.5	0.8	1.1	2.0	2.4	3.7	4.4	5.3
22.	-0.2	-0.4	0.0	0.2	0.5	0.8	1.8	2.3	3.6	4.3	5.2
23.	0.0	-0.2	0.0	0.3	0.7	0.8	1.7	2.3	3.4	4.2	5.2
24.	1.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.9	1.6	2.1	3.4	4.1	5.2
25.	3.2	2.4	2.1	1.8	1.6	1.6	1.9	2.3	3.3	4.2	5.1
26.	3.1	2.9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	3.0	3.5	4.1	5.0
27.	0.1	0.3	0.8	1.2	1.4	1.7	2.5	3.1	3.7	4.2	5.0
28.	0.1	0.2	0.5	0.8	1.2	1.2	2.1	2.5	3.7	4.3	5.1
29.	0.1	0.1	0.5	0.8	1.0	1.1	1.9	2.4	3.5	4.1	5.0
30.	-0.2	0.0	0.3	0.5	0.8	0.9	1.8	2.3	3.4	4.1	4.9
31.	-0.6	-0.4	0.1	0.4	0.6	0.8	1.7	2.3	3.4	4.0	4.9
M	1.16	0.95	1.13	1.24	1.39	1.53	2.29	2.80	4.05	4.60	5.76